

Guida all'installazione dei driver Brady

Copyright e marchi

Dichiarazione di esclusione di responsabilità

Il presente manuale è di proprietà di **Brady Worldwide, Inc.** (di seguito “**Brady**”), e può essere rivisto periodicamente senza preavviso. **Brady** non ha alcun obbligo di informare gli utenti di tali revisioni.

Il presente manuale è protetto da copyright con tutti i diritti riservati. Nessuna parte del presente manuale può essere copiata o riprodotta con alcun mezzo senza il preliminare consenso scritto di **Brady**.

Benché sia stata adottata ogni precauzione nella preparazione del presente documento, **Brady** declina ogni responsabilità nei confronti di chiunque rispetto a perdite o danni derivanti da errori, omissioni o affermazioni per negligenza, circostanze accidentali o cause di altra natura. **Brady** declina altresì ogni responsabilità derivante dall'applicazione o dall'uso di qualsivoglia prodotto o sistema descritto nel presente documento, nonché ogni responsabilità rispetto a danni accidentali o conseguenti derivanti dall'uso del presente documento. **Brady** disconosce inoltre ogni garanzia di commerciabilità o idoneità a uno scopo particolare.

Brady si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso a qualsivoglia prodotto o sistema descritto nel presente documento al fine di migliorarne l'affidabilità, il funzionamento o la progettazione.

Marchi

Tutti i marchi o nomi dei prodotti o marchi citati nel presente manuale sono marchi (™) o marchi registrati (®) delle rispettive società od organizzazioni.

© 2018 **Brady Worldwide, Inc.** Tutti i diritti riservati.

Versione 4.x.

Revisione A

Brady Corporation

6555 West Good Hope Road

P.O. Box 2131

Milwaukee, WI 53201-2131

www.bradycorp.com

Supporto tecnico

Informazioni di contatto

Per assistenza tecnica, contattare la sede del Supporto tecnico Brady locale:

- **Americhe:** www.bradyid.com/techsupport
- **Europa:** www.bradyeurope.com/services
- **Asia Pacifico:** www.brady.co.uk/landing-pages/global-landing-page
- **Australia:** www.bradyid.com.au/en-au/supportlanding
- **Canada:** www.bradycanada.ca
- **America Latina:** www.bradylatinamerica.com

Introduzione

Se per la creazione di etichette si utilizza Brady Workstation, i driver verranno installati nel computer automaticamente. Se invece si utilizza LabelMark™ o un software di terzi, sarà necessario installarli manualmente.

Se nel computer in uso non è installato Bonjour ma è supportato dalla stampante, l'installazione avverrà durante la procedura di configurazione.

Configurazione della comunicazione

Se la stampante Brady prevede la funzionalità di rete incorporata, è possibile configurarla per utilizzarla come stampante di rete tramite Ethernet o wireless oppure come stampante locale (fisicamente collegata al computer tramite cavo USB). Per impostarla come stampante di rete, è necessario configurarla affinché riconosca le reti presenti e sia inserita al loro interno. I driver della stampante Brady possono essere contenuti in un CD fornito nella confezione della stampante, altrimenti sono scaricabili dai siti Brady: www.bradyid.com o www.bradyeurope.com.

Al momento dell'installazione dei driver della stampante, vengono proposti due diversi scenari:


- Stampa Ethernet o wireless (stampante di rete)
- Esclusivamente driver USB (stampante locale)

Installazione della rete (wireless o Ethernet)

Utilizzare questa procedura di installazione se si desiderano inviare operazioni di stampa dal computer alla stampante utilizzando una rete. Affinché questo metodo di installazione possa essere utilizzato, è necessario che la stampante supporti la connettività wireless o Ethernet. Se non si è certi che la stampante supporti tale funzionalità, consultare il manuale dell'utente della stampante.

Se la stampante non è stata fornita con un CD contenente i driver e non si sono ancora scaricati i driver dal sito Brady, per procedere è necessario prima scaricare i driver.

1. Inserire il CD contenente i driver nel computer o fare doppio clic sul driver della stampante scaricato.
2. Selezionare la **lingua desiderata** dal menu a discesa, quindi fare clic su **Avanti**.



3. Fare clic su **Installa**.



4. Selezionare il **modello di stampante** per il quale si stanno installando i driver e fare clic su **Avanti**.




5. Accendere la stampante, se necessario.
6. Selezionare **Connessione di rete wireless o Ethernet**, quindi fare clic su **Avanti**.




7. Seguire le istruzioni riportate nel manuale dell'utente della stampante per configurare la connessione di rete.
8. Fare riferimento alle indicazioni sulla connessione riportate di seguito per verificare che la stampante e il PC siano collegati alla stessa rete.

Connessione utilizzando un router (ad esempio, a casa)



Connessione utilizzando una rete Ethernet (ad esempio, in ufficio)




9. Seguire le **istruzioni visualizzate sullo schermo**, quindi fare clic su **Avanti**.



Il programma Bonjour è studiato per impostare e monitorare le stampanti di rete. Se Bonjour è già installato nel computer, le relative schermate di installazione non vengono visualizzate. Per ulteriori informazioni sul software Servizi di stampa Bonjour per Windows, fare clic sul link nella schermata *Installazione software Servizi di stampa Bonjour*. Fare clic su Indietro per tornare alla schermata Contratto di licenza.

10. Leggere il contratto di licenza per utente finale Apple, fare clic su *Accetto i termini nel contratto di licenza*, quindi fare clic su **Avanti**.



11. Se la stampante in uso supporta Bonjour, scegliere il **nome della stampante** nell'elenco, quindi fare clic su **Avanti**.

Nota: Se il computer può comunicare con la stampante sia tramite la connessione wireless che tramite la connessione Ethernet, sceglierà una delle due in modo casuale. Per specificare la connessione, wireless o Ethernet, proseguire con la fase successiva *oppure* scollegare la stampante dall'interfaccia non desiderata e passare alla fase 11.



12. Se la stampante non supporta Bonjour o se si sceglie di aggiungere la stampante manualmente, immettere l'indirizzo IP *oppure* il nome host della stampante, quindi fare clic su **Avanti**.

BRADY WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST™ V4.0

Impostazioni indirizzo di rete

1. Avvia 2. Preparazione 3. Configurazione 4. Installazione 5. Fine

Immettere l'indirizzo IP o il nome host della stampante:
Consultare il manuale della stampante per ottenere ulteriori informazioni o individuare l'indirizzo IP della stampante.

*Indirizzo IP o nome host:

* = Campi obbligatori

Guida Indietro Avanti Annulla

13. Digitare un **nome** per la stampante utilizzando fino a 12 caratteri alfanumerici, quindi fare clic su **Avanti**.

Nota: Il nome della stampante sarà visibile soltanto dal computer sul quale si stanno installando i driver.

BRADY WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST™ V4.0

Dare un nome alla stampante

1. Avvia 2. Preparazione 3. Configurazione 4. Installazione 5. Fine

Assegnare alla stampante un nome descrittivo con il quale sarà vista dal computer.

Nome stampante:
S3100_

Nota: È possibile usare solo caratteri alfanumerici (per esempio: 0-9, A-Z, a-z).

Guida Indietro Avanti Annulla

Una barra visualizzerà l'avanzamento dell'installazione del driver.

14. Fare clic su **Fine** nella schermata Installazione completata.



Installazione esclusivamente del driver USB


IMPORTANTE! Utilizzare questa procedura di installazione se si desiderano inviare operazioni di stampa da un computer alla stampante utilizzando esclusivamente un cavo USB.

Per installare il driver della stampante Brady, applicare la procedura di seguito:

1. Inserire il CD contenente i driver nel computer o fare doppio clic sul driver della stampante scaricato.
2. Selezionare la **lingua desiderata** dal menu a discesa, quindi fare clic su **Avanti**.



3. Fare clic su **Installa**.



4. Selezionare il **modello di stampante** per l'installazione, quindi fare clic su **Avanti**.



5. Accendere la stampante, se necessario.
6. Selezionare **Utilizzare esclusivamente il cavo USB**, quindi fare clic su **Avanti**.



7. Seguire le **istruzioni visualizzate sullo schermo**, quindi fare clic su **Avanti**.

Nota: Quando si collega il cavo USB, compare un messaggio. Il driver della stampante viene installato automaticamente.

Una barra visualizzerà l'avanzamento dell'installazione del driver.

8. Fare clic su **Fine** nella schermata Installazione completata.



Errore di connessione tramite cavo USB

La connessione tramite cavo USB potrebbe non riuscire per i seguenti motivi:

- La stampante è spenta.
- Il cavo USB non è collegato.
- L'installazione del driver USB non è stata completata.

Stato della stampante Errore

Se lo stato della stampante indica Errore:

1. Verificare che la stampante sia accesa.
2. Verificare che il cavo sia inserito perfettamente e in modo corretto nella porta.

OPPURE

Scollegare il cavo USB dal PC e inserirlo in un'altra porta.

3. Fare clic su Indietro e riprovare.

