



ATP Series

ATP23 ATP300_{PRO} ATP600_{PRO} ATP3000

Catalogue ALTEC

Imprimantes, étiquettes & logiciels



▶ Video du produit

Make everything unique

■ À propos d'Altec

Identification claire

Chaque procédé de fabrication a besoin d'identification. Une bonne identification est claire, vous facilite le travail et diminue vos frais. Ceci est notre domaine. Plusieurs sociétés et institutions de pointe dans l'électrotechnique, les télécom, l'automobile, l'électronique, la construction d'appareils et de panneaux ou encore le secteur pharmaceutique font confiance à nos systèmes d'identification depuis des années. Grâce à notre expérience et notre connaissance de marquage, imprimantes et accessoires Altec est le partenaire d'identification qu'il vous faut.

Des solutions pour chaque application

Altec propose une imprimante et des étiquettes pour chaque type de secteur et de besoin, que ce soit une imprimante portable pour travailler sur différents sites ou une imprimante qui produit continuellement 12 heures par jour, 5 jours par semaine des dizaines de milliers d'étiquettes. Nous vous fournissons aussi les étiquettes ou tags nécessaires. Nous avons dans notre gamme des tags qui résistent aux températures extrêmes ou aux procédés de traitements de surface comme le poudrage ou le laquage. Les plaques signalétiques d'Altec, pourvues d'un adhésif spécial vous garantissent une identification de haute qualité permanente de votre appareil. Notre gamme comprend aussi des solutions pour le marquage de fils, de câbles et de composants ou encore l'identification de substances dangereuses. Nous n'offrons pas seulement un assortiment standard très étendu, mais pouvons aussi vous proposer des solutions d'identification sur mesure.

Toujours disponible

Vous avez une question concernant votre imprimante, votre logiciel ou vos étiquettes? Vous trouverez beaucoup de réponses sur notre site, qui est accessible grâce au code QR que vous retrouverez sur le catalogue. Mais n'hésitez pas à contacter notre service technique: ils peuvent vous aider par téléphone ou même reprendre le contrôle de votre ordinateur pour résoudre votre problème.

En Belgique et aux Pays-Bas

Vu qu'Altec se concentre surtout sur le marché Benelux, nous avons choisi d'ouvrir une filiale en Belgique et une aux Pays-Bas. Notre gamme étendue de matériaux nécessite une connaissance des lois et réglementations nationales. Ceci est parfaitement possible grâce aux deux localisations. Nous échangeons continuellement des informations concernant nos imprimantes, logiciels, matériaux et projets réalisés. En combinant notre expérience nous pouvons vous offrir une approche personnalisée de votre projet. Grâce à notre portée internationale vous pouvez aussi profiter de remises transfrontalières. De cette façon nous vous offrons un service rapide et précis.



ALTEC | Belgique



ALTEC | Pays-Bas

Planifiez une démonstration ?


4 façons de fixer un rendez-vous ou une démonstration

Vous voulez plus d'info sur les imprimantes, les étiquettes et les logiciels ? Vous souhaitez recevoir une démonstration d'une imprimante d'étiquettes, par exemple, ou parcourir certaines options d'étiquettes ? Prenez un rendez-vous immédiatement en utilisant le code QR pour **Planifier un rendez-vous**.



Planifier un rendez-vous

1. Conseil téléphonique



Des conseils directs sur les imprimantes, les logiciels et les étiquettes.


☎ 02 270 34 88
@ info@altec.be

2. Démonstration chez Altec à Epegem



- Grands espaces de réception
- Voir toutes les imprimantes et étiquettes
- Démonstrations de logiciels

3. Démonstration en ligne



- Participer avec plusieurs collègues en même temps
- Voir les imprimantes, les étiquettes et les logiciels par image
- Planifier directement en ligne (possible endéans les 24 heures)
- Pas de déplacement

4. Rendez-vous sur place



- Conseils personnalisés sur les imprimantes, les logiciels et les étiquettes
- Discutez des possibilités d'étiquetage dans votre entreprise

Démonstration de l'imprimante ?

Nos représentants ne disposent pas de toutes les imprimantes. Vous voulez voir une certaine imprimante en action ? Choisissez ensuite une démonstration (en ligne) chez Altec.

Demander directement des échantillons ?



Vous avez vu des étiquettes appropriées dans le catalogue ?
Demandez des échantillons gratuit.

Formulaire de demande échantillons

Table des matières

| | | | |
|--|-----------|--|--|
| Imprimantes | 6 | | |
| ATP-300 Pro | 6 | | |
| ATP-600 Pro | 6 | | |
| ATP-23 | 7 | | |
| ATP-3000 | 7 | | |
| Colorcube | 8 | | |
| ColorMAX / ColorMAXXL | 8 | | |
| ICP-410 | 9 | | |
| Labelase 1000 | 9 | | |
| A.care | 10 | | |
| Accessoires | 11 | | |
| Encreurs | 12 | | |
| Étiquettes standard | 14 | | |
| A1. Étiquettes en papier | 14 | | |
| A2. Étiquettes de pneus | 14 | | |
| A3. Badges-ID en carton | 15 | | |
| A4. Étiquettes Polyéthylène | 15 | | |
| A5. Étiquettes Polyéthylène enlevable | 15 | | |
| A6. Étiquettes Polypropylène CLP | 16 | | |
| A7. Étiquettes polyester | 17 | | |
| a. Polyester blanc | 17 | | |
| b. Polyester blanc - extra permanent | 17 | | |
| c. Polyester jaune | 17 | | |
| d. Polyester métallisé | 18 | | |
| e. Étiquettes pour joints de soudure | 18 | | |
| f. Print & Laminate | 18 | | |
| g. Print & Laminate jaune | 18 | | |
| h. Print & Laminate Extreme | 19 | | |
| i. Paintlabel | 20 | | |
| j. Extreme label | 20 | | |
| l. Flextreme label | 20 | | |
| l. ResoPrint | 21 | | |
| A8. Étiquettes en Vinyle | 23 | | |
| a. Vinyle standard | 23 | | |
| b. Pastilles calendrier | 23 | | |
| c. Marqueurs de tuyauterie en vinyle | 25 | | |
| d. Étiquettes d'avertissement en vinyle | 25 | | |
| e. Étiquettes d'obligation en vinyle | 25 | | |
| f. Vinyle haute performance | 25 | | |
| A9. Matériaux anti-fraudes | 26 | | |
| a. Vinyle destructible blanc | 26 | | |
| b. Vinyle destructible métallisé - permanent | 26 | | |
| c. Vinyle destructible métallisé - extra permanent | 26 | | |
| d. Checkerboard | 26 | | |
| e. VOID Print & Laminate | 27 | | |
| f. Vinyle anti-fraude réfléchissant | 27 | | |
| g. VOID Zero transfer labels | 27 | | |
| h. VOID Total transfer labels | 27 | | |
| A10. Étiquettes pour textile | 28 | | |
| A11. Étiquettes en acetat | 28 | | |
| A12. Laminage de protection | 28 | | |
| Marquage de fils, câbles et tuyaux | 30 | | |
| B1. inserts simple | 30 | | |
| B2. inserts doubles | 30 | | |
| B3. Carriers - à glisser sur le fil | 30 | | |
| B4. Carriers - à cliquer sur le fil | 31 | | |
| B5. Altec wire tags | 31 | | |
| B6. Étiquettes drapeaux | 32 | | |
| B7. Étiquettes pour fils | 32 | | |
| B8. Drapeau pour câble | 32 | | |
| B9. Cablestrap | 32 | | |
| B10. Étiquettes auto-protégées sur rouleau | 33 | | |
| B11. Étiquettes auto-protégées sur rouleau - 1 étiq par rangée | 33 | | |
| B12. Étiquettes auto-protégées fanfold | 34 | | |
| B13. Twist label | 34 | | |
| B14. Gaines thermo-rétractables sans halogène | 34 | | |
| B15. Gaines thermo-rétractables sans halogène coloré | 35 | | |
| B16. Marqueurs ADC | 37 | | |
| a. Double colson | 37 | | |
| b. Colson simple | 37 | | |
| B17. Laminage de protection | 38 | | |
| Tapes continu | 40 | | |
| C1. Vinyle standard | 40 | | |
| C2. Vinyle extérieur | 40 | | |
| C3. Vinyle repositionnable / enlevable | 42 | | |
| C4. Polyéthylène enlevable | 42 | | |
| C5. Polyester industriel | 43 | | |
| C6. Polyester industriel coloré | 43 | | |
| C7. Marquage de sol | 44 | | |
| C8. Laminage | 44 | | |
| C9. Tapes Induclean | 45 | | |
| C10. Tapes anti-fraude réfléchissant | 45 | | |
| C11. Tape photoluminescent | 45 | | |
| C12. Bandes magnétiques | 46 | | |
| a. Bandes magnétiques continu | 46 | | |
| b. Bandes magnétiques prédécoupées | 46 | | |
| C13. Étiquettes pour patchpanels | 47 | | |

| | |
|----------------------------|----|
| C14. Tags pour patchpanels | 47 |
| C15. Tags en polyester | 47 |
| C16. Velcroprint | 47 |

Tags 48

| | |
|--|----|
| D1. Tags standard PVC | 48 |
| D2. Tags standard PVC avec volant détachable | 48 |
| D3. Tags LOTO préimprimés | 48 |
| D4. Rainbow tags | 49 |
| D5. Metal detectable tag | 49 |
| D6. Tags thermo-résistants | 50 |
| D7. Tags extreme | 50 |

Matériaux de fixation 51

| | |
|--------------------------------|----|
| E1. Colsons | 51 |
| a. Colsons standard | 51 |
| b. Colsons réutilisables | 51 |
| c. Colsons détectables (métal) | 51 |
| d. Colsons en inox | 52 |
| E2. Anneaux de fixation | 52 |
| E3. RVS locking | 52 |
| E4. Câble en acier recouvert | 52 |

Support pour étiquettes 53

| | |
|---------------------------|----|
| F1. Chaintag | 53 |
| F2. Hosetag | 53 |
| F3. Extreme ID fixing set | 54 |
| F4. Divers | 55 |
| a. Jetons | 55 |
| b. Shackle tags | 55 |
| c. Tags d'inspection | 55 |
| d. Tags en acier / RVS | 55 |
| e. Signage mounting kit | 56 |
| f. Snap Ons | 56 |
| g. Porte-document | 56 |

Logiciels 57

| | |
|----------------|----|
| Dataprint | 58 |
| Qlickprint | 59 |
| Nicelabel | 60 |
| Logiciel Cloud | 66 |

Tableau des fonctionnalités 67

A.Care cleaning 70

| | |
|---------------------------------|----|
| Produits de nettoyage | 70 |
| Procédure complète de nettoyage | 71 |

■ Imprimantes

ATP-300PRO

Imprimante d'étiquettes industrielle

L'ATP-300PRO est une imprimante d'étiquettes industrielle qui garantit une qualité d'impression élevée et durable. Avec cette imprimante, vous pouvez imprimer 1001 types d'étiquettes, y compris des plaques d'identification, des étiquettes de matériel, des étiquettes magnétiques, des tags ou l'alternative au Resopal. L'ATP-300PRO est le successeur de la série TTP-200/300 qui a connu un grand succès. Il peut être utilisé dans les domaines de l'ingénierie électrique, de la construction d'équipements, des télécommunications, de l'électronique et de l'industrie (lourde).



ATP 300 PRO



| Imprimante à transfert thermique | ATP-300PRO |
|----------------------------------|--|
| Opération | LCD display + boutons physiques |
| Résolution d'impression | 300 DPI (12 dots/mm) |
| Vitesse d'impression max. | 152 mm / seconde |
| Largeur d'impression max. | Max. 106 mm |
| Largueur matériaux | 19 - 112 mm |
| Longueur d'impression max. | Max. 11.430 mm |
| Dimension imprimante | 226 x 198 x 332 mm (La x H x Lo) |
| Couleurs | Monochrome |
| Connexions | USB 2.0, USB Host, Ethernet 10/100 Mbps Option: Wi-Fi / Bluetooth |
| Garantie | 5 ans sur tous les composants |
| Étiquettes supportées | TTP / THT / FF |

ATP-X00PRO: Garantie de 5 ans sur toutes les pièces

Si vous achetez le plan A.Care (voir page 10), vous bénéficierez d'une garantie de 5 ans. Pendant cette période de garantie, vous recevrez le remplacement des pièces défectueuses et (temporairement) une imprimante de remplacement si nous ne sommes pas en mesure de faire fonctionner l'imprimante à nouveau immédiatement.



ATP-600PRO

Haute résolution d'impression (600 DPI)

L'ATP 600PRO est comme l'ATP-300PRO la nouvelle imprimante d'étiquettes industrielle. La différence réside dans la résolution d'impression. Elle est deux fois plus nette avec 600 DPI.

Cette nouvelle imprimante d'étiquettes a été perfectionnée sur le plan technique et est beaucoup plus conviviale que la série TTP-200/300. Il est ainsi encore plus facile d'imprimer environ 1001 types d'étiquettes avec une seule et même imprimante d'étiquettes.



ATP 600 PRO



| Imprimante à transfert thermique | ATP-600PRO |
|----------------------------------|--|
| Opération | LCD display + boutons physiques |
| Résolution d'impression | 600 DPI (24 dots/mm) |
| Vitesse d'impression max. | 102 mm / seconde |
| Largeur d'impression max. | Max. 106 mm |
| Largueur matériaux | 19 - 112 mm |
| Longueur d'impression max. | Max. 11.430 mm |
| Dimension imprimante | 226 x 198 x 332 mm (La x H x Lo) |
| Couleurs | Monochrome |
| Connexions | USB 2.0, USB Host, Ethernet 10/100 Mbps Option: Wi-Fi / Bluetooth |
| Garantie | 5 ans sur tous les composants |
| Étiquettes supportées | TTP / THT / FF |

Assistance gratuite pour les imprimantes, les logiciels et les étiquettes*.



Si vous souscrivez au plan A.Care (voir page 10), notre personnel d'assistance vous fournira une assistance gratuite pour les imprimantes, les logiciels et les étiquettes. Par exemple par téléphone ou (si possible) via Teamviewer ou Microsoft Teams.

*Lorsque l'imprimante et les consommables sont achetés chez Altec.

ATP-23

Pour les étiquettes de petite taille (jusqu'à 54 mm de large)

L'ATP-23 est très performant malgré sa petite taille. Cette imprimante d'étiquettes est spécialement conçue pour les laboratoires.

Par exemple, imprimez facilement des étiquettes pour les lames et les tubes eppendorf avec des codes-barres dans le laboratoire. Cette imprimante est également performante pour l'impression des pastilles calendrier et de petites étiquettes telles que les plaques signalétiques (jusqu'à 54 mm de large).



ATP 23



Convient aux étiquettes de la série ATP jusqu'à 54 mm

| Imprimante à transfert thermique | ATP-23 |
|----------------------------------|--|
| Opération | Bouton |
| Résolution d'impression | 300 DPI (12 dots/mm) |
| Vitesse d'impression max. | 76 mm / seconde |
| Largeur d'impression max. | 54 mm |
| Largeur matériaux | 15 - 60 mm |
| Longueur d'impression max. | 6 - 1.016 mm |
| Dimension imprimante | 140 x 177 x 241 mm (La x H x Lo) |
| Couleurs | Monochrome |
| Connexions | USB 2.0, Ethernet 10/100 Mbps Option: Wi-Fi / Bluetooth |
| Garantie | 5 ans sur tous les composants |
| Étiquettes supportées | TTP (jusqu'à 54 mm de large - toujours en consultation) |



Utilisez-vous une imprimante de la série TTP-200/300 ?

Toutes les étiquettes et tous les encres de la série ATP conviennent également à la génération précédente d'imprimantes d'étiquettes de la série TTP.

ATP-3000

Imprimante d'étiquettes industrielle à usage intensif

Avec cette imprimante d'étiquettes très industrielle et robuste, vous pouvez imprimer de grands volumes d'étiquettes en toute simplicité. Vous pouvez utiliser cette imprimante pour imprimer de grandes quantités d'étiquettes et des tags.

Les étiquettes de plus grande taille (sur un mandrin de 76 mm) s'insèrent dans le boîtier en aluminium robuste de cette imprimante. Vous n'avez plus besoin d'un porte-rouleau externe.



ATP 3000



| Imprimante à transfert thermique | ATP-3000 |
|----------------------------------|--|
| Opération | LCD display + boutons physiques |
| Résolution d'impression | 300 DPI (12 dots/mm) |
| Vitesse d'impression max. | 177 mm / seconde |
| Largeur d'impression max. | 105,7 mm |
| Largeur matériaux | 20 - 120 mm |
| Longueur d'impression max. | Max. 11.430 mm |
| Dimension imprimante | 248 x 274 x 436 mm (La x H x Lo) |
| Couleurs | Monochrome |
| Connexions | USB 2.0, Ethernet 10/100 Mbps Option: Wi-Fi / Bluetooth |
| Garantie | 5 ans sur tous les composants |
| Étiquettes supportées | TTP / THT / FF |

ATP Series

ColorCube

Imprimante d'étiquettes industrielle en couleur

Cette imprimante d'étiquettes en forme de cube produit des impressions colorées et nettes, telles que des plaques d'identification en couleur ou des étiquettes d'inspection.

L'utilisation de la couleur sur les étiquettes permet de communiquer de manière attrayante. Par exemple, vous pouvez associer une couleur à une année spécifique. Vous pouvez alors voir immédiatement quand un produit a besoin de maintenance, par exemple.



| Imprimante en couleur inkjet | ColorCube |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Opération | LCD display + boutons physiques |
| Résolution d'impression | 720 x 360 DPI |
| Vitesse d'impression max. | Max. 101,6 mm / seconde |
| Largeur d'impression max. | Max. 104 mm |
| Largeur matériaux | 25,4 - 108 mm |
| Longueur d'impression max. | 8 - 1.117,6 mm |
| Dimension imprimante | 310 x 261 x 283 mm (La x H x Lo) |
| Couleurs | Full-color (C/M/Y/K) |
| Connexions | USB 2.0 & Ethernet 10/100 Mbps |
| Garantie | 1 an |
| Étiquettes supportées | Étiquettes Inkjet |

Cartouches d'encre ColorCube



| Article | Couleur |
|---------|----------------|
| I018095 | ● Cyane |
| I018096 | ● Magenta |
| I018097 | ● Jaune |
| I018098 | ● Noir |
| I018094 | Waste ink tank |

ColorMAX

Imprimante d'étiquettes industrielle en couleur

Avec une résolution d'impression de 1200x1200 dpi, cette imprimante est la solution lorsque votre application nécessite une impression couleur d'une grande netteté.

L'utilisation de la couleur sur les étiquettes permet de communiquer de manière attrayante. Par exemple, vous pouvez associer une couleur à une année spécifique. Vous pouvez alors voir immédiatement quand un produit a besoin de maintenance, par exemple.



| Imprimante en couleur inkjet | ColorMAX / ColorMAXXL |
|--|----------------------------------|
| Opération | LCD display + boutons physiques |
| Résolution d'impression | max. 1200 x 1200 dpi |
| Vitesse d'impression max. | max. 75mm / seconde |
| Largeur d'impression ColorMAX | max. 108 mm |
| Largeur d'impression ColorMAXXL | max. 212mm |
| Longueur d'impression max. | max. 609,6 mm |
| Dimension COLORMAX | 340 x 326 x 565 mm (La x H x Lo) |
| Dimension COLORMAXXL | 444 x 326 x 512 mm (La x H x Lo) |
| Couleurs | Full-color (C/M/Y/K) |
| Connexions | USB 2.0 & Ethernet 10/100 Mbps |
| Garantie | 1 an |
| Étiquettes supportées | Étiquettes Inkjet |

Cartouches d'encre ColorMAX



| Article | Description |
|---------|----------------|
| I023016 | ● Cyane |
| I023017 | ● Magenta |
| I023015 | ● Jaune |
| I023014 | ● Noir |
| I023019 | Waste ink tank |

ICP-410

Imprimante industrielle de cartes

L'ICP-410 est une imprimante à cartes compacte et rapide, particulièrement polyvalente dans le domaine du traitement de surface. Pensez aux cartes de peinture pendant le revêtement en poudre ou aux cartes de peinture humide pendant le sablage et la peinture humide.

Cette imprimante à cartes se prête également parfaitement à la fabrication de cartes d'accès pour les visiteurs (en couleur). Vous pouvez émettre des cartes avec le logo de l'entreprise, les coordonnées du visiteur et éventuellement une photo.

ICP410



| Imprimante de cartes à transfert thermique | ICP-410 |
|--|---|
| Opération | LCD display + boutons physiques |
| Résolution d'impression | 300 DPI (12 dots/mm) |
| Vitesse d'impression max. | 600 - 850 cartes / heure (monochrome) |
| Largeur d'impression max. | 54 mm |
| Dimension cartes | 85,6 x 54 mm (creditcard formaat) |
| Longueur d'impression max. | - |
| Dimension imprimante | 205 x 247 x 382 mm (La x H x Lo) |
| Couleurs | Monochrome / Multi-color |
| Connexions | USB 1.1, Ethernet 10/100 Mbps |
| Garantie | 2 ans |
| Étiquettes supportées | Badges, cartes de sablages & cartes de peinture |

ICP-410 Encreurs



| Article | Description |
|---------|----------------------------------|
| I023669 | ● ENCRE AR-10 NOIR - 1.000 CARDS |
| I023643 | ■ ENCRE FULL COLOR - 300 CARDS |


Labelase 1000

Imprimante Metal tag

Impression d'étiquettes en aluminium ou en métal destinées à l'industrie métallurgique et aux installations de galvanisation ? Alors la Labelase 1000 est l'imprimante idéale. Avec la Labelase, vous pouvez imprimer des étiquettes métalliques par la technique du laser. Par exemple, des codes-barres, des logos et des textes.

Les étiquettes sont résistantes aux conditions industrielles extrêmes. Pensez par exemple aux températures élevées ou aux processus de galvanisation.

LL1000



| Imprimante laser Metal tag | Labelase 1000 |
|----------------------------|----------------------------------|
| Opération | Boutons physiques |
| Vitesse d'impression max. | 5 - 10 sec. / inch |
| Largeur d'impression max. | 76 mm |
| Largueur matériaux | 76 mm |
| Longueur d'impression max. | 9,5 - 610 mm |
| Dimension imprimante | 260 x 360 x 590 mm (La x H x Lo) |
| Couleurs | Monochrome |
| Connexions | USB, Serial & Ethernet |
| Garantie | 1 jaar |
| Étiquettes supportées | HotTag / KettleTag |

Vous recherchez une imprimante d'étiquettes portable ?



BMP™ 61 M611

Les BMP61/M611 sont particulièrement adaptées à l'impression d'un petit nombre d'étiquettes sur place. Les imprimantes ont une tête d'impression de 300 DPI.



Imprimantes portables

Simplicity is our plan for your efficiency

A.Care, un plan d'entretien et de support qui vous permet de maximiser votre investissement. Vous gagnez du temps et limitez le temps d'arrêt de votre installation.



Avantages du plan A.Care:

- Installation gratuite sur site de 2h d'une valeur de €270,00. En cas d'heures supplémentaires vous bénéficiez du tarif préférentiel de € 90,00 / h.
- 5 ans de garantie sur l'imprimante, pièces de rechange (tête d'impression, ...), heures de travail et expédition inclus. Après 3 ans les réparations seront effectuées sur base d'un devis gratuit.
- Service illimité pendant la durée de vie de votre imprimante, prévoyant entre autres une imprimante de rechange gratuite (prévu de setup spécifique) pendant la réparation.
- Service illimité online pendant la durée de vie de votre imprimante :
 - Transférer une installation sur un nouveau PC.
 - Questions concernant les fonctionnalités standards du logiciel
 - Support pour le réglage de votre imprimante ATP en cas de nouveaux consommables (updates de firmware, ... inclus).
- Tarif préférentiel de € 90,00 / h pour une intervention sur site après analyse en ligne (pas de frais de déplacement).
- Achat d'une nouvelle imprimante après 5 ans à des conditions extra intéressantes.
- Cleaningwipes gratuit à l'achat de votre système d'impression.

Conditions:

- Valable uniquement en combinaison avec un logiciel et consommables Altec (étiquettes et encres).
- Respect des conditions d'installation d'Altec.
- Le plan d'entretien commence à partir de la date de facturation de votre imprimante ATP :
 - A souscrire endéans de max un an après la date de facturation
 - Sans frais additionnelles endéans les 6 mois après date de facturation
 - Après 6 mois une mise à zéro de votre imprimante est nécessaire (€ 90,00, pièces de rechange exclus).
- Service technique est disponible pendant les heures d'ouvertures.

| Article | Description | Explication |
|---------|--------------------------|--------------------------------------|
| I019039 | Cleaning Wipes | Lingettes nettoyantes (25 pièces) |
| I021780 | ATP housse de protection | Protège l'imprimante de la poussière |

Cleaning wipes

I019039



Housse de protection

I021780



■ Accessoires

Faites-en plus avec votre ATP 300Pro et ATP 600Pro

Grâce à des accessoires pratiques, vous pouvez augmenter la polyvalence de l'imprimante ATP en un rien de temps. Par exemple, ce catalogue répertorie différentes tailles d'étiquettes et de rouleaux d'étiquettes. Avec le porte-rouleau externe Altec, qui se place derrière l'imprimante, vous pouvez imprimer des rouleaux d'étiquettes extra larges (THT). Cela signifie également que vous ne devez pas changer de rouleau aussi souvent. En option, une housse anti-poussière est disponible pour garantir que les étiquettes sur le porte-rouleau externe restent à couvert de la poussière, garantissant ainsi une qualité constante. Pour transporter votre imprimante en toute sécurité (avec ou sans unité de coupe), vous disposez d'une mallette de transport solide et compacte. La mallette de transport contient également un espace de rangement suffisant pour les étiquettes et les films d'encre nécessaires. Avec l'ATP, vous avez toujours de la clarté partout.

| Article | Description | Uitleg |
|---------|--------------------------------------|---|
| I022583 | ATP Storage Unit | Stockage des étiquettes et des films d'encre, décollement plus facile des étiquettes et collecteur d'étiquettes |
| I022586 | Storage unit porte rouleau externe | Pour l'impression de rouleaux avec un mandrin de 76 mm de diamètre |
| I022587 | Storage Unit plexi fanfold guide | Pour l'impression d'étiquettes auto-protégées présentation fanfold |
| I022584 | Storage Unit tiroir supplémentaire | Tiroir supplémentaire pour le rangement des étiquettes |
| I018029 | Couteau automatique | Coupe tous vos matériaux continus à la bonne dimension |
| I022798 | ATP Carrying case | Mallette de transport robuste |
| I016383 | LabelSlide | Facilite l'application de grandes étiquettes |
| I018348 | LabelStrip | Pour retirer vos étiquettes |
| I021670 | ATP Batterypack | Avec le batterypack, l'imprimante peut être utilisée à tout moment et en tout lieu. Même lorsqu'il n'y a pas d'alimentation électrique à proximité. |
| I021903 | Ribbon Carrier | Porteur pour encreur |
| I022585 | TTP adaptateur pour ATP Storage Unit | Permet de rendre l'unité de stockage compatible avec l'imprimante TTP. |
| I021857 | Module Wifi | Module wifi interne pour l'imprimante ATP-X00 Pro |
| I021855 | Module Bluetooth | Module bluetooth interne pour l'imprimante ATP-X00 Pro |


ATP Storage Unit

I022583




Porte rouleau externe

I022586



Storage Unit plexi fanfold guide

I022587



Storage unit tiroir supplémentaire

I022584



Couteau Automatique

I018029



Carrying Case

I022798



LabelSlide

I016383



LabelStrip

I018348



ATP Batterypack


I021670



■ Encres

Votre identification: claire et nette

ATP est l'abréviation de Altec Thermal Transfer Printing. Ceci veut dire que l'impression de vos étiquettes se fait à l'aide d'un encrer. La tête d'impression va chauffer l'encre et la transférer sur votre étiquette. En combinant le bon encrer avec le bon matériel vos données seront imprimées de façon permanente et lisible sur vos étiquettes et tags. Nos encres ont été testés sur différents matériaux et sous différentes conditions, afin de pouvoir vous garantir le meilleur résultat. En cas de doute, contactez l'un de nos spécialistes pour obtenir des conseils appropriés.



Pour étiquettes lisses/brillantes ●●●●○ (Polyester ou vinyle)

| Type | Composition | Couleurs |
|-------|-------------|--|
| AR-00 | Résine | ● Noir |
| AR-01 | Résine | ● Noir - ● argent - ● bleu - ● rouge |
| AR-02 | Résine | ● Noir - ● bleu - ● rouge - ● vert - ○ blanc |
| AR-06 | Résine | ● Noir |
| AR-09 | Résine | ● Noir |
| AR-13 | Résine | ○ Blanc |
| AR-14 | Résine | ● Noir |
| AR-10 | Résine | ● Noir |
| AR-16 | Résine | ● Noir |
| AR-19 | Résine | ○ Blanc - ● bleu - ● rouge - ● vert |
| AR-24 | Résine | ● Noir |
| AR-98 | Résine | ○ Blanc |


Pour matériaux mates/poreux ● (Étiquettes auto-protégées et papier)

| Type | Composition | Couleurs |
|--------|-------------|----------|
| AWH-09 | Wax/Résine | ● Noir |
| AWH-10 | Wax/Résine | ● Noir |
| AWH-13 | Wax/Résine | ● Noir |



Le principe de l'impression à transfert thermique

Les étiquettes (en-dessous) ainsi que l'encrer (au-dessus) passent en-dessous de la tête d'impression. La tête d'impression chauffe l'encre et la « grave » dans l'étiquette.



Compatibilité des encres et des matériels


| | AR-00 | AR-01 | AR-02 | AR-09 | AR-10 | AR-13 | AR-14 | AR-16 | AR-19 | AR-24 | AWH-09 | AWH-10 | AWH-13 | AR-98 |
|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|
| A1. Papier | | | | | ● | | | | | | ● | ● | ● | |
| A2. Étiquette pour pneu | | | | | ● | | | | | | | | | |
| A3. Badges ID en carton | | | | | | | | | | | | | ● | |
| A4. Polyéthylène | | | ● | | ● | | | | | | | | | |
| A5. Polyéthylène amovibles | | | ● | | ● | | | | | | | | | |
| A6. Polyprop. GHS | | | ● | | ● | | | | | | | | | |
| A7. Étiquettes polyester | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | | ● | | | | | |
| A8. Vinyles | | | ● | | ● | | | | ● | | | | | |
| A9. Anti-fraudes | | | ● | | ● | | | | | | | | | |
| A10. Étiquettes pour textile | | | | | | | | ● | | | | | | |
| A11. Étiquettes en acétat | | | ● | | ● | | | ● | | | | | | |
| B1. Inserts simples | ● | ● | ● | | ● | | | | | | | | | |
| B2. Inserts doubles | | ● | ● | ● | ● | | | | | | | ● | ● | |
| B5. Altec Wire Tags | | | ● | | ● | | | | | | | | | |
| B6. Drapeaux | | | ● | | ● | | | | | | | ● | ● | |
| B7. Étiquette pour fils | | | | | ● | | | | | | | | | |
| B8. Drapeau pour câbles | | | | | | | | | | | | ● | ● | |
| B9. Cablestrap | | | ● | | ● | | | | | | | | | |
| B10. Auto-protégées sur rouleau | | | | | ● | | | | | | ● | ● | ● | |
| B11. Auto-protégées - fanfold | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | |
| B12. Twist label | | | ● | | ● | | | | | | | | | |
| B14. Gains thermo-rétractables | | ● | | | ● | | | | | ● | | | | |
| B15. Marqueurs ADC | ● | ● | | | ● | | | | | | | | | ● |
| B16. Marqueurs AOCT | ● | ● | | | ● | | | | | | | | | ● |
| C1. Vinyle standard | | | | | ● | | | | ● | | | | | |
| C2. Vinyle pour extérieur | | | | | ● | | | | ● | | | | | |
| C3. Vinyle repositionnable | | | | | ● | | | | ● | | | | | |
| C4. Polyester continu | | | | | ● | | | | ● | | | | | |
| C5. Polyester | | | | | ● | | | | ● | | | | | |
| C6. Marquages de sol | | | | | ● | | | | ● | | | | | |
| C8. Tapes Induclean | ● | | | | ● | | | | | | | | | |
| C9. Anti-fraude réfléchissant | | | | | ● | | | | | | | | | |
| C10. Tapes photoluminescent | | | | | ● | | | | | | | | | |
| C11. Bandes magnétiques | | | | | ● | | | | | | | | | |
| C12. Étiquette pour patchpanel | | | | | ● | | | | | | | | | |
| C13. Tags pour patchpanel | | | | | ● | | | | | | | | | |
| C14. Tags polyester | | | | | ● | | | | | | | | | |
| D1 / D2. Tags Standard PVC | | | | | | | | | | | | ● | ● | |
| D3. Tag LOTO préimprimé | | | | | ● | | | | | | ● | ● | ● | |
| D4. Rainbow tags | | | | | ● | | | | | | ● | ● | | |
| D5. Metal Detectable Tag | | | | | ● | | | | | | | | | |
| D6. Tags thermo-résistants | | | | | ● | | | | | | | | | |
| D7. Tags "Extreme" | | | | | ● | | ● | | | | | | | |

● : Optimal
● : Acceptable

Remarque: nous vous conseillons les encres les plus adéquats pour une qualité d'impression optimale (●).
Pour certains matériel, d'autres couleurs sont disponibles. N'hésitez pas à nous contacter à ce sujet.

■ Étiquettes standards

A1. Étiquettes en papier ○



- **Adhésif: permanent**
- **Température: -20°C à 80°C**
- **Surface: satinée**



| Article | Description | Dimension | Couleur | Quantité | Encreur |
|---------|-------------------|--------------|---------|------------------------------|---------|
| I003642 | BPT-032X025-PA980 | 32 x 25 mm | ○ Blanc | 2.580 étiquettes par rouleau | AWH-13 |
| I003643 | BPT-057X019-PA980 | 57 x 19 mm | ○ Blanc | 3.315 étiquettes par rouleau | AWH-13 |
| I003644 | BPT-057X032-PA980 | 57 x 32 mm | ○ Blanc | 2.100 étiquettes par rouleau | AWH-13 |
| I007379 | BPT-057X051-PA980 | 57 x 51 mm | ○ Blanc | 1.370 étiquettes par rouleau | AWH-13 |
| I003645 | BPT-076X025-PA980 | 76 x 25 mm | ○ Blanc | 2.580 étiquettes par rouleau | AWH-13 |
| I003646 | BPT-076X051-PA980 | 76 x 51 mm | ○ Blanc | 1.370 étiquettes par rouleau | AWH-13 |
| I003647 | BPT-102X025-PA980 | 102 x 25 mm | ○ Blanc | 2.580 étiquettes par rouleau | AWH-13 |
| I003648 | BPT-102X038-PA980 | 102 x 38 mm | ○ Blanc | 1.790 étiquettes par rouleau | AWH-13 |
| I007733 | BPT-102X051-PA980 | 102 x 51 mm | ○ Blanc | 1.370 étiquettes par rouleau | AWH-13 |
| I003649 | BPT-102X076-PA980 | 102 x 76 mm | ○ Blanc | 930 étiquettes par rouleau | AWH-13 |
| I003650 | BPT-102X102-PA980 | 102 x 102 mm | ○ Blanc | 700 étiquettes par rouleau | AWH-13 |
| I003651 | BPT-102X127-PA980 | 102 x 127 mm | ○ Blanc | 565 étiquettes par rouleau | AWH-13 |
| I003652 | BPT-102X152-PA980 | 102 x 152 mm | ○ Blanc | 475 étiquettes par rouleau | AWH-13 |




L'étiquette en papier hydrosoluble

L'étiquette en papier soluble dans l'eau se dissout complètement en 30 secondes lorsqu'elle est exposée à l'eau chaude sans endommager la surface ni laisser de résidus d'adhésif. Ce matériel est parfait pour l'étiquetage des articles qui nécessitent une nouvelle identification après chaque utilisation. L'étiquette hydrosoluble adhère bien à la plupart des surfaces, y compris le verre, l'acier inoxydable, l'aluminium et le plastique. L'étiquette est donc une excellente solution pour l'identification temporaire des conteneurs, des caisses et de la verrerie avec un minimum de déchets.

N'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations.

A2. Étiquettes pour pneus ○ ● ● ● ● ●



- **Adhésif: extra permanent**
- **Température: -40°C à 60°C**
- **Surface: satinée**



| Article | Description | Dimension | Couleur | Quantité | Encreur |
|---------|-----------------------|------------|----------|----------------------------|---------|
| I012272 | BPT-096X096-PA2000W | 96 x 96 mm | ○ Blanc | 450 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I012273 | BPT-096X096-PA2000PI | 96 x 96 mm | ● Rose | 450 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I012274 | BPT-096X096-PA2000YL | 96 x 96 mm | ● Jaune | 450 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I012275 | BPT-096X096-PA2000BLU | 96 x 96 mm | ● Bleu | 450 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I021364 | BPT-096X096-PA2000OR | 96 x 96 mm | ● Orange | 450 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I021365 | BPT-096X096-PA2000GR | 96 x 96 mm | ● Vert | 450 étiquettes par rouleau | AR-10 |

A3. Badges ID en carton ○




- **Presentation:** Fanfold
- **Adhésive:** Aucun



| Article | Description | Dimension | Couleur | Quantité | Encreur |
|---------|--------------------|------------|---------|----------------------------|---------|
| I022144 | BPTJET-IDB-090X080 | 80 x 90 mm | ○ Blanc | 500 étiquettes par rouleau | AWH-10 |

A4. Étiquettes en polyéthylène ○




- **Adhésif:** permanent
- **Température:** -30°C à 90°C
- **Surface:** brillante



| Article | Description | Dimension | Couleur | Quantité | Encreur |
|---------|--------------------|--------------|---------|------------------------------|---------|
| I018157 | BPT-030X015-PE5000 | 30 x 15 mm | ○ Blanc | 2.000 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I018158 | BPT-038X023-PE5000 | 38 x 23 mm | ○ Blanc | 2.000 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I018159 | BPT-050X018-PE5000 | 50 x 18 mm | ○ Blanc | 2.500 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I018160 | BPT-051X025-PE5000 | 51 x 25 mm | ○ Blanc | 1.000 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I018161 | BPT-060X030-PE5000 | 60 x 30 mm | ○ Blanc | 750 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I017519 | BPT-075X050-PE5000 | 75 x 50 mm | ○ Blanc | 500 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I018136 | BPT-100X050-PE5000 | 100 x 50 mm | ○ Blanc | 500 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I018162 | BPT-100X100-PE5000 | 100 x 100 mm | ○ Blanc | 250 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I018163 | BPT-100X150-PE5000 | 100 x 150 mm | ○ Blanc | 250 étiquettes par rouleau | AR-10 |

A5. Étiquettes en polyéthylène enlevable ○



- **Adhésif:** amovible
- **Température:** -30°C à 90°C
- **Surface:** brillante




| Article | Description | Dimension | Couleur | Quantité | Encreur |
|---------|---------------------|--------------|---------|--------------------------|---------|
| I021882 | BPT-030X015-PE5000V | 30 x 15 mm | ○ Blanc | 2 rouleaux de 2000 étiq. | AR-10 |
| I021883 | BPT-038X023-PE5000V | 38 x 23 mm | ○ Blanc | 1 rouleau de 2000 étiq. | AR-10 |
| I021884 | BPT-051X025-PE5000V | 51 x 25 mm | ○ Blanc | 2 rouleaux de 1290 étiq. | AR-10 |
| I021885 | BPT-060X030-PE5000V | 60 x 30 mm | ○ Blanc | 2 rouleaux de 750 étiq. | AR-10 |
| I016664 | BPT-075X050-PE5000V | 75 x 50 mm | ○ Blanc | 2 rouleaux de 500 étiq. | AR-10 |
| I021886 | BPT-100X050-PE5000V | 100 x 50 mm | ○ Blanc | 2 rouleaux de 500 étiq. | AR-10 |
| I021887 | BPT-105X074-PE5000V | 105 x 74 mm | ○ Blanc | 2 rouleaux de 500 étiq. | AR-10 |
| I020127 | BPT-100X150-PE5000V | 100 x 150 mm | ○ Blanc | 4 rouleaux de 250 étiq. | AR-10 |



A6. Étiquettes CLP en polypropylène



- Adhésif: permanent
- Température: -20°C à 100°C
- Surface: brillante



| Article | Description | Dimension | Lay-out | Quantité | Encreur |
|---------|----------------------|-----------------------------------|---------|----------------------------|---------|
| I018164 | BPT-055X085-PP502/1 | 55 x 85 mm - côté losange 17 mm | 1 | 400 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I017296 | BPT-055X085-PP502/2 | 55 x 85 mm - côté losange 17 mm | 2 | 400 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I018165 | BPT-055X085-PP502/3A | 55 x 85 mm - côté losange 17 mm | 3A | 400 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I018166 | BPT-055X085-PP502/3B | 55 x 85 mm - côté losange 17 mm | 3B | 400 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I018167 | BPT-055X085-PP502/4A | 55 x 85 mm - côté losange 17 mm | 4A | 400 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I017795 | BPT-055X085-PP502/4B | 55 x 85 mm - côté losange 17 mm | 4B | 400 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I018168 | BPT-075X110-PP502/1 | 75 x 110 mm - côté losange 23 mm | 1 | 300 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I017291 | BPT-075X110-PP502/2 | 75 x 110 mm - côté losange 23 mm | 2 | 300 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I017424 | BPT-075X110-PP502/3A | 75 x 110 mm - côté losange 23 mm | 3A | 300 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I018169 | BPT-075X110-PP502/3B | 75 x 110 mm - côté losange 23 mm | 3B | 300 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I017924 | BPT-075X110-PP502/4A | 75 x 110 mm - côté losange 23 mm | 4A | 300 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I016221 | BPT-075X110-PP502/4B | 75 x 110 mm - côté losange 23 mm | 4B | 300 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I018015 | BPT-105X155-PP502/1 | 105 x 155 mm - côté losange 32 mm | 1 | 200 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I018170 | BPT-105X155-PP502/2 | 105 x 155 mm - côté losange 32 mm | 2 | 200 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I017807 | BPT-105X155-PP502/3A | 105 x 155 mm - côté losange 32 mm | 3A | 200 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I018171 | BPT-105X155-PP502/3B | 105 x 155 mm - côté losange 32 mm | 3B | 200 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I018172 | BPT-105X155-PP502/4A | 105 x 155 mm - côté losange 32 mm | 4A | 200 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I017796 | BPT-105X155-PP502/4B | 105 x 155 mm - côté losange 32 mm | 4B | 200 étiquettes par rouleau | AR-10 |




ColorCube Marquage CLP




Étant donné qu'une étiquette CLP conforme doit toujours être fournie avec plusieurs couleurs, il est presque impossible d'imprimer ces étiquettes de manière flexible avec un appareil monochrome. Notre solution ColorCube présente non seulement l'avantage de pouvoir imprimer immédiatement en une seule fois, en plus du noir, le nombre de carrés rouges requis pour l'indication des symboles de danger, mais aussi d'imprimer différents formats d'étiquettes sans devoir changer de rouleau. En utilisant les rouleaux continus, vous pouvez définir vous-même la taille de l'étiquette. L'imprimante fera pivoter le dessin en fonction de la largeur et de la hauteur souhaitées et coupera automatiquement l'étiquette à la taille voulue. Il n'est donc pas nécessaire de changer les matériaux des étiquettes.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.



A7. Étiquettes en polyester

a. Polyester blanc - permanent ○




- **Adhésif: permanent, adapté aux surfaces lisses**
- **Température: -70°C à 110°C**
- **Surface: brillante**



| Article | Description | Dimension | Couleur | Quantité | Encreur |
|---------|-----------------------|--------------------------------------|---------|-------------------------------|---------|
| I002587 | BPT-015X005-P501-5 | 15 x 5 mm - 4 étiquettes par rangée | ○ Blanc | 5.000 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I015190 | BPT-016X005-P5000-2,5 | 16 x 5 mm - 4 étiquettes par rangée | ○ Blanc | 2.500 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I015495 | BPT-017X007-P5000-2,5 | 17 x 7 mm - 5 étiquettes par rangée | ○ Blanc | 2.500 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I010669 | BPT-019X006-423-2,5 | 19 x 6 mm - 4 étiquettes par rangée | ○ Blanc | 2.500 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I015163 | BPT-020X008-P5000-10 | 20 x 8 mm - 4 étiquettes par rangée | ○ Blanc | 10.000 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I014038 | BPT-022X006-423-2,5 | 22 x 6 mm - 3 étiquettes par rangée | ○ Blanc | 2.500 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I018137 | BPT-025X013-423-1 | 25 x 13 mm - 1 étiquette par rangée | ○ Blanc | 1.000 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I013142 | BPT-025X013-423-2,5 | 25 x 13 mm - 3 étiquettes par rangée | ○ Blanc | 2.500 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I013200 | BPT-038X019-423-2,5 | 38 x 19 mm - 2 étiquettes par rangée | ○ Blanc | 2.500 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I004049 | BPT-051X013-423-1 | 51 x 13 mm - 1 étiquette par rangée | ○ Blanc | 1.000 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I013199 | BPT-051X025-423-1 | 51 x 25 mm - 1 étiquette par rangée | ○ Blanc | 1.000 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I013201 | BPT-070X032-423-1 | 70 x 32 mm - 1 étiquette par rangée | ○ Blanc | 1.000 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I013448 | BPT-076X025-423-1 | 76 x 25 mm - 1 étiquette par rangée | ○ Blanc | 1.000 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I009962 | BPT-076X051-423-0,5 | 76 x 51 mm - 1 étiquette par rangée | ○ Blanc | 500 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I000008 | BPT-102X051-423-0,5 | 102 x 51 mm - 1 étiquette par rangée | ○ Blanc | 500 étiquettes par rouleau | AR-10 |

b. Polyester blanc - extra permanent ○




- **Adhésif: extra permanent, adapté aux surfaces texturées**
- **Température: -40°C à 120°C**
- **Surface: brillante**




| Article | Description | Dimension | Couleur | Quantité | Encreur |
|---------|---------------------|--------------------------------------|---------|------------------------------|---------|
| I018173 | BPT-025X013-483-1 | 25 x 13 mm - 1 étiquette par rangée | ○ Blanc | 1.000 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I009015 | BPT-025X013-483-2,5 | 25 x 13 mm - 3 étiquettes par rangée | ○ Blanc | 2.500 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I014512 | BPT-038X013-483-2,5 | 38 x 13 mm - 2 étiquettes par rangée | ○ Blanc | 2.500 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I013537 | BPT-051X025-483-1 | 51 x 25 mm - 1 étiquette par rangée | ○ Blanc | 1.000 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I008663 | BPT-070X032-483-1 | 70 x 32 mm - 1 étiquette par rangée | ○ Blanc | 1.000 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I012266 | BPT-076X025-483-1 | 76 x 25 mm - 1 étiquette par rangée | ○ Blanc | 1.000 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I011021 | BPT-076X051-483-0,5 | 76 x 51 mm - 1 étiquette par rangée | ○ Blanc | 500 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I000009 | BPT-102X051-483-0,5 | 102 x 51 mm - 1 étiquette par rangée | ○ Blanc | 500 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I014804 | BPT-102X076-483-0,5 | 102 x 76 mm - 1 étiquette par rangée | ○ Blanc | 500 étiquettes par rouleau | AR-10 |

c. Polyester jaune ●




- **Adhésif: permanent**
- **Température: -40°C à 120°C**
- **Surface: brillante**



| Article | Description | Dimension | Couleur | Quantité | Encreur |
|---------|-------------------------|--------------------------------------|---------|-------------------------------|---------|
| I004383 | BPT-015X005-P501YL-5 | 15 x 5 mm - 4 étiquettes par rangée | ● Jaune | 5.000 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I016283 | BPT-015x006-P5000YL-2,5 | 15 x 6 mm - 6 étiquettes par rangée | ● Jaune | 2.500 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I013904 | BPT-016X005-P5000YL-2,5 | 16 x 5 mm - 4 étiquettes par rangée | ● Jaune | 2.500 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I012711 | BPT-017X007-P5000YL-2,5 | 17 x 7 mm - 5 étiquettes par rangée | ● Jaune | 2.500 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I012670 | BPT-019X006-P5000YL-5 | 19 x 6 mm - 4 étiquettes par rangée | ● Jaune | 5.000 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I013139 | BPT-020X008-P5000YL-10 | 20 x 8 mm - 4 étiquettes par rangée | ● Jaune | 10.000 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I016188 | BPT-025X013-423YL-2,5 | 25 x 13 mm - 3 étiquettes par rangée | ● Jaune | 2.500 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I016190 | BPT-038X013-423YL-2,5 | 38 x 13 mm - 2 étiquettes par rangée | ● Jaune | 2.500 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I016191 | BPT-038X019-423YL-2,5 | 38 x 19 mm - 2 étiquettes par rangée | ● Jaune | 2.500 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I016185 | BPT-051X025-423YL-1 | 51 x 25 mm - 1 étiquette par rangée | ● Jaune | 1.000 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I016186 | BPT-076X025-423YL-1 | 76 x 25 mm - 1 étiquette par rangée | ● Jaune | 1.000 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I016187 | BPT-076X051-423YL-0,5 | 76 x 51 mm - 1 étiquette par rangée | ● Jaune | 500 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I016189 | BPT-102X051-423YL-0,5 | 102 x 51 mm - 1 étiquette par rangée | ● Jaune | 500 étiquettes par rouleau | AR-10 |

d. Polyester métallisé - extra permanent



- Adhésif: extra permanent, adapté aux surfaces texturées
- Température: -40°C à 90°C
- Surface: brillante



| Article | Description | Dimension | Couleur | Quantité | Encreur |
|---------|------------------------|---------------------------------------|----------|------------------------------|---------|
| I013548 | BPT-025X013-434-2,5 | 25 x 13 mm - 3 étiquettes par rangée | • Argent | 2.500 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I015431 | BPT-038X013-434-2,5 | 38 x 13 mm - 2 étiquettes par rangée | • Argent | 2.500 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I013988 | BPT-038X019-434-2,5 | 38 x 19 mm - 2 étiquettes par rangée | • Argent | 2.500 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I013936 | BPT-051X025-434-1 | 51 x 25 mm - 1 étiquette par rangée | • Argent | 1.000 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I010242 | BPT-076X025-434-1 | 76 x 25 mm - 1 étiquette par rangée | • Argent | 1.000 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I013642 | BPT-076X051-434-0,5 | 76 x 51 mm - 1 étiquette par rangée | • Argent | 500 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I013694 | BPT-102X051-434-0,5 | 102 x 51 mm - 1 étiquette par rangée | • Argent | 500 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I015554 | BPT-100X100-GP305-0,38 | 100 x 100 mm - 1 étiquette par rangée | • Argent | 380 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I015555 | BPT-100X150-GP305-0,25 | 100 x 150 mm - 1 étiquette par rangée | • Argent | 250 étiquettes par rouleau | AR-10 |

e. Étiquettes pour joints de soudure



- Adhésif: permanent
- Température: -40°C à 450°C
- Surface: brillante



| Article | Description | Dimension | Couleur | Quantité | Encreur |
|---------|--------------------------|------------|----------|------------------------------|---------|
| I023190 | THTIC-038X019-LAS111-1 | 38 x 19 mm | • Argent | 1.000 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I024008 | THTIC-050X050-LAS111-0,5 | 50 x 50 mm | • Argent | 500 étiquettes par rouleau | AR-10 |

Ce matériel ne peut pas être combiné avec d'autres consommables sur le même appareil. Veuillez nous contacter pour de plus amples informations.

f. Print&Laminate



- Adhésif: extra permanent
- Température: -40°C à 90°C
- Surface: brillante



| Article | Description | Dimension | Couleur | Quantité | Encreur |
|---------|------------------------------|------------|----------|-----------------------------|---------|
| I022311 | BPTPNL-012X030-434/7552 | 12 x 30 mm | • Argent | 1000 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I022375 | BPTPNL-012X040-434/7552 | 12 x 40 mm | • Argent | 500 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I010016 | BPTPNL-016X030-434/7552-0,5 | 16 x 30 mm | • Argent | 500 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I019780 | BPTPNL-016X050-434/7552-0,5 | 16 x 50 mm | • Argent | 500 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I022419 | BPTPNL-020X028-434/7552-0,5 | 20 x 28 mm | • Argent | 500 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I010017 | BPTPNL-028X055-434/7552-0,5 | 28 x 55 mm | • Argent | 500 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I018458 | BPTPNL-028X079-434/7552-0,2 | 28 x 79 mm | • Argent | 200 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I010018 | BPTPNL-033X070-434/7552-0,5 | 33 x 70 mm | • Argent | 500 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I018459 | BPTPNL-048X089-434/7552-0,25 | 48 x 89 mm | • Argent | 250 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I010019 | BPTPNL-048X089-434/7552-0,5 | 48 x 89 mm | • Argent | 500 étiquettes par rouleau | AR-10 |

g. Print&Laminate



- Adhésif: extra permanent
- Température: -40°C à 90°C
- Surface: brillante



| Article | Description | Dimension | Couleur | Quantité | Encreur |
|---------|----------------------------|------------|---------|----------------------------|---------|
| I023282 | BPTPNL-018X030-P3520YL-0,5 | 18 x 30 mm | • Jaune | 500 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I023281 | BPTPNL-028X055-P3520YL-0,5 | 28 x 55 mm | • Jaune | 500 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I023063 | BPTPNL-033X070-P3520YL-0,5 | 33 x 70 mm | • Jaune | 500 étiquettes par rouleau | AR-10 |

h. Print&Laminate Extreme ○



- Adhésif: extra permanent
- Température: -20°C tot 70°C
- Surface: brillante



| Article | Description | Dimension | Couleur | Verpakking | Inktilint |
|---------|----------------------------|------------|---------|----------------------------|-----------|
| I023997 | THTICPNL-020X030-PP413/L14 | 20 x 30 mm | ○ Blanc | 500 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I023515 | THTICPNL-025X050-PP413/L14 | 25 x 50 mm | ○ Blanc | 400 étiquettes par rouleau | AR-10 |



1



2



3



4



5



6

1. Présentez l'étiquette.
2. Pliez le film en utilisant la bande perforée.
3. Déroulez le film de protection de son support.
4. Appliquez la première partie du film de protection sur l'étiquette, sans toucher la partie adhésive.
5. Détachez partiellement le support, et appliquez l'étiquette sur le produit.
6. Enlevez la partie restante du support.



Video

Combinez les étiquettes Print&Laminate avec des fixations là où vous ne pouvez pas appliquer directement sur la surface dû à des éléments externes comme surface disponible, températures extrêmes, friction, etc. Vous trouverez plus d'informations page 52 et 53.

• Chaintag

Le Chaintag est un support conçu pour des marquages robustes. Un alvéole rectangulaire est prévu pour notre Print&Laminate de 16x30 mm. Grâce à cet alvéole l'étiquette est entièrement protégée d'influences externes. Vous pouvez l'utiliser comme marquage pendant à vos pièces, ou le fixer sur des câbles, matériaux de levage, flexibles en utilisant des colsons en inox.



• Shackle Tag

Ceci est une bride en aluminium prévu d'une « queue ». Cette queue est un câble en acier laminé qui d'un côté est attaché à la bride, et avec lequel vous pouvez former une boucle pour l'attacher de l'autre côté. Après application le câble en acier est serré dans la bride, ce qui fixe le marquage. Vous n'avez pas besoin d'outils supplémentaires pour fixer le marquage.



• HoseTag

Le HoseTag est un support conçu pour le marquage durable de câbles et de tuyaux. Ce support est muni d'une encoche dans lequel l'étiquette Print&Laminate de 40x12 mm peut être collée. Comme l'étiquette est encastrée, le risque de dommages est très faible. Vous pouvez l'attacher à toutes sortes de câbles et de tuyaux à l'aide de sangles en acier inoxydable.



• ID Fixing set

Ce set est une solution de montage qui en combinaison avec les étiquettes Print&Laminate, vous garantit une résistance chimique et mécanique supérieure pour le marquage de tuyauteries par exemple. Le porteur est fixé à l'aide d'une bande de montage que vous pouvez couper sur mesure en fonction de la diamètre du tuyau. Cette gamme est disponible en matière synthétique ainsi qu'en inox.



i. PaintLabel ●




- Adhésif: extra permanent
- Température: -40°C à 230°C
- Surface: brillante



| Article | Description | Dimension | Couleur | Quantité | Encreur |
|----------|--------------------------|------------|----------|------------------------------|---------|
| I015358 | BPTPL-030X012-GP310-1 | 30 x 12 mm | ● Argent | 1.000 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I023767 | BPTPL-040X014-GP310-1 | 40 x 14 mm | ● Argent | 1.000 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I013627 | BPTPL-030X056-GP310-0,4 | 30 x 56 mm | ● Argent | 400 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I013965 | BPTPL-049X089-GP310-0,25 | 49 x 89 mm | ● Argent | 250 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I022185* | THTPL-030X012-GP310-4 | 30 x 12 mm | ● Argent | 4.000 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I014037* | THTPL-030X056-GP310-1,6 | 30 x 56 mm | ● Argent | 1.600 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I023425* | THTPL-048X089-GP310-0,5 | 48 x 89 mm | ● Argent | 500 étiquettes par rouleau | AR-10 |

* Ces étiquettes sont fournies sur un mandrin de 76 mm et ne peuvent donc être utilisées qu'en combinaison avec un porte-rouleau externe ou avec l'imprimante d'étiquettes ATP3000.

j. Extreme label ○




- Adhésif: extra permanent
- Température: -20°C à 80°C
- Surface: brillante



| Article | Description | Dimension | Couleur | Quantité | Encreur |
|---------|----------------------|-------------------------------------|---------|------------------------------|---------|
| I017302 | BPT-030X012-P404-2 | 30 x 12 mm - 1 étiquette par rangée | ○ Blanc | 2.000 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I017301 | BPT-050X025-P404-1 | 50 x 25 mm - 1 étiquette par rangée | ○ Blanc | 1.000 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I017300 | BPT-073X035-P404-0,5 | 73 x 35 mm - étiquette par rangée | ○ Blanc | 500 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I016545 | BPT-100X050-P404-0,5 | 100 x 50 mm - étiquette par rangée | ○ Blanc | 500 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I017304 | BPT-100X080-P404-0,4 | 100 x 80 mm - étiquette par rangée | ○ Blanc | 400 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I016877 | BPT-100X150-P404-0,2 | 100 x 150 mm - étiquette par rangée | ○ Blanc | 200 étiquettes par rouleau | AR-10 |

k. Flexxtreme label ○




- Adhésif: extra permanent
- Température: -20°C à 60°C
- Surface: brillante



| Article | Description | Dimension | Couleur | Quantité | Encreur |
|---------|----------------------|-------------|---------|------------------------------|---------|
| I022886 | BPT-030X015-P111 | 30 x 15 mm | ○ Blanc | 1.390 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I021047 | BPT-060X025-P111-0,8 | 60 x 25 mm | ○ Blanc | 860 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I019336 | BPT-100X050-P111-0,5 | 100 x 50 mm | ○ Blanc | 470 étiquettes par rouleau | AR-10 |



I. ResoPrint



- **Adhésif: extra permanent**
- **Température: -40°C à 100°C**
- **Surface: brillante**



| Article | Description | Dimension | Couleur | Quantité | Encreur |
|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------|------------------------------|---------|
| I013675 | BPTRE-015X008-P510YL | 15 x 8 mm - 3 étiquettes par rangée | ● Jaune | 2.500 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I013412 | BPTRE-018X010-P510WH | 18 x 10 mm - 2 étiquettes par rangée | ○ Blanc | 1.000 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I011469 | BPTRE-020X010-P510WH | 20 x 10 mm - 2 étiquettes par rangée | ○ Blanc | 1.000 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I013888 | BPTRE-022X008-P510SV | 22 x 8 mm - 2 étiquettes par rangée | ● Argent | 1.000 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I009754 | BPTRE-027X008-P510WH | 27 x 8 mm - 1 étiquette par rangée | ○ Blanc | 500 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I009756 | BPTRE-027X008-P510SV | 27 x 8 mm - 1 étiquette par rangée | ● Argent | 500 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I009755 | BPTRE-027X008-P510BK | 27 x 8 mm - 1 étiquette par rangée | ● Noir | 500 étiquettes par rouleau | AR-19 |
| I018460 | BPTRE-026X012-P510WH | 26 x 12 mm - 1 étiquette par rangée | ○ Blanc | 500 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I000011 | BPTRE-027X013-P510WH | 27 x 13 mm - 1 étiquette par rangée | ○ Blanc | 500 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I009758 | BPTRE-027X013-P510SV | 27 x 13 mm - 1 étiquette par rangée | ● Argent | 500 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I009757 | BPTRE-027X013-P510BK | 27 x 13 mm - 1 étiquette par rangée | ● Noir | 500 étiquettes par rouleau | AR-19 |
| I009759 | BPTRE-027X015-P510WH | 27 x 15 mm - 1 étiquette par rangée | ○ Blanc | 375 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I009761 | BPTRE-027X015-P510SV | 27 x 15 mm - 1 étiquette par rangée | ● Argent | 375 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I009760 | BPTRE-027X015-P510BK | 27 x 15 mm - 1 étiquette par rangée | ● Noir | 375 étiquettes par rouleau | AR-19 |
| I000012 | BPTRE-027X018-P510WH | 27 x 18 mm - 1 étiquette par rangée | ○ Blanc | 375 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I009763 | BPTRE-027X018-P510SV | 27 x 18 mm - 1 étiquette par rangée | ● Argent | 375 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I009762 | BPTRE-027X018-P510BK | 27 x 18 mm - 1 étiquette par rangée | ● Noir | 375 étiquettes par rouleau | AR-19 |
| I018100 | BPTRE-030X030-P510WH | 30 x 30 mm - 1 étiquette par rangée | ○ Blanc | 160 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I011393 | THTRE-030X030-P510WH | 30 x 30 mm - 1 étiquette par rangée | ○ Blanc | 500 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I009764 *** | BPTRE-030X040-P510WH | 30 x 40 mm - 1 étiquette par rangée | ○ Blanc | 250 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I009766 *** | BPTRE-030X040-P510SV | 30 x 40 mm - 1 étiquette par rangée | ● Argent | 250 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I009765 *** | BPTRE-030X040-P510BK | 30 x 40 mm - 1 étiquette par rangée | ● Noir | 250 étiquettes par rouleau | AR-19 |
| I009767 *** | BPTRE-030X040-P510RD | 30 x 40 mm - 1 étiquette par rangée | ● Rouge | 250 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I009768 *** | BPTRE-030X040-P510GR | 30 x 40 mm - 1 étiquette par rangée | ● Vert | 250 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I009771 | BPTRE-035X018-P510BK | 35 x 18 mm - 1 étiquette par rangée | ● Noir | 400 étiquettes par rouleau | AR-19 |
| I009772 | BPTRE-035X018-P510SV | 35 x 18 mm - 1 étiquette par rangée | ● Argent | 400 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I000014 | BPTRE-035X018-P510WH | 35 x 18 mm - 1 étiquette par rangée | ○ Blanc | 400 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I009773 | BPTRE-035X018-P510YL | 35 x 18 mm - 1 étiquette par rangée | ● Jaune | 400 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I014306 | BPTRE-038X012-P510WH (OBO) | 38 x 12 mm - 1 étiquette par rangée | ○ Blanc | 400 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I013889 | BPTRE-039X007-P510WH (JUNG) | 39 x 7 mm - 1 étiquette par rangée | ○ Blanc | 500 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I015426 | BPTRE-041X010-P510WH (Bush-Jaeger) | 41 x 10 mm - 1 étiquette par rangée | ○ Blanc | 500 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I014727 | BPTRE-042X010-P510WH (R&M) | 42 x 10 mm - 1 étiquette par rangée | ○ Blanc | 500 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I010339 | BPTRE-044X007-P510WH (Peha) | 44 x 7 mm - 1 étiquette par rangée | ○ Blanc | 500 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I014307 | BPTRE-044X011-P510WH (Siemon Outlet) | 44 x 11 mm - 1 étiquette par rangée | ○ Blanc | 500 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I000013 | BPTRE-045X015-P510WH | 45 x 15 mm - 1 étiquette par rangée | ○ Blanc | 500 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I009770 | BPTRE-045X015-P510SV | 45 x 15 mm - 1 étiquette par rangée | ● Argent | 500 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I009769 | BPTRE-045X015-P510BK | 45 x 15 mm - 1 étiquette par rangée | ● Noir | 500 étiquettes par rouleau | AR-19 |
| I009775 | BPTRE-048X019-P510BK | 48 x 19 mm - 1 étiquette par rangée | ● Noir | 400 étiquettes par rouleau | AR-19 |
| I009747 | BPTRE-048X019-P510SV | 48 x 19 mm - 1 étiquette par rangée | ● Argent | 400 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I009774 | BPTRE-048X019-P510WH | 48 x 19 mm - 1 étiquette par rangée | ○ Blanc | 400 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I009776 | BPTRE-048X019-P510YL | 48 x 19 mm - 1 étiquette par rangée | ● Jaune | 400 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I014031 | BPTRE-055X007-P510WH(GIRA) | 55 x 7 mm - 1 étiquette par rangée | ○ Blanc | 500 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I009845 | BPTRE-056X012-P510WH (JUNG AS 500) | 56 x 12 mm - 1 étiquette par rangée | ○ Blanc | 400 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| 620482 * | THTRE-DIA60-P510YL | dia 60 mm - 1 étiquette par rangée | ● Jaune | 100 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I009787 | BPTRE-060X030-P510BK | 60 x 30 mm - 1 étiquette par rangée | ● Noir | 250 étiquettes par rouleau | AR-19 |
| I009788 | BPTRE-060X030-P510SV | 60 x 30 mm - 1 étiquette par rangée | ● Argent | 250 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I009786 | BPTRE-060X030-P510WH | 60 x 30 mm - 1 étiquette par rangée | ○ Blanc | 250 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I009789 | BPTRE-060X030-P510YL | 60 x 30 mm - 1 étiquette par rangée | ● Jaune | 250 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| 620480 * | THTRE-060X400-P510SV | 60 x 400 mm - 1 étiquette par rangée | ● Argent | 200 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| 620481 * | THTRE-060X400-P510WT | 60 x 400 mm - 1 étiquette par rangée | ○ Blanc | 200 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I009777 | BPTRE-069X019-P510BK | 69 x 19 mm - 1 étiquette par rangée | ● Noir | 400 étiquettes par rouleau | AR-19 |
| I009778 | BPTRE-069X019-P510SV | 69 x 19 mm - 1 étiquette par rangée | ● Argent | 400 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I009612 | BPTRE-069X019-P510WH | 69 x 19 mm - 1 étiquette par rangée | ○ Blanc | 400 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I009779 | BPTRE-069X019-P510YL | 69 x 19 mm - 1 étiquette par rangée | ● Jaune | 400 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| 620478 * | THTRE-069X150-P510SV | 69 x 150 mm - 1 étiquette par rangée | ● Argent | 400 étiquettes par rouleau | AR-10 |

| | | | | | |
|------------|--|--|----------|------------------------------|-------|
| 620479 * | THTRE-069X150-P510WH | 69 x 150 mm - 1 étiquette par rangée | ○ Blanc | 400 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I013890 | BPTRE-072X007-P510WH (R&M 48voudig paneel) | 72 x 7 mm - 1 étiquette par rangée | ○ Blanc | 500 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I011779 | BPTRE-075X025-P510WH | 75 x 25 mm mm - 1 étiquette par rangée | ○ Blanc | 250 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I011781 | BPTRE-075X025-P510YL | 75 x 25 mm mm - 1 étiquette par rangée | ● Jaune | 250 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I010376 | BPTRE-080X030-P510RD | 80 x 30 mm - 1 étiquette par rangée | ● Rouge | 160 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I015569 | BPTRE-080X030-P510WH | 80 x 30 mm - 1 étiquette par rangée | ○ Blanc | 160 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I015570 | BPTRE-080X030-P510YL | 80 x 30 mm - 1 étiquette par rangée | ● Jaune | 160 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I010702 ** | THTRE-080X030-P510RD | 80 x 30 mm - 1 étiquette par rangée | ● Rouge | 500 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I010396 ** | THTRE-080X030-P510WH | 80 x 30 mm - 1 étiquette par rangée | ○ Blanc | 500 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I011392 ** | THTRE-080X030-P510YL | 80 x 30 mm - 1 étiquette par rangée | ● Jaune | 500 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I011394 | BPTRE-081X009-P510WH (AMP) | 81 x 9 mm - 1 étiquette par rangée | ○ Blanc | 500 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I009791 | BPTRE-090X045-P510BK | 90 x 45 mm - 1 étiquette par rangée | ● Noir | 250 étiquettes par rouleau | AR-19 |
| I009792 | BPTRE-090X045-P510SV | 90 x 45 mm - 1 étiquette par rangée | ● Argent | 250 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I009790 | BPTRE-090X045-P510WH | 90 x 45 mm - 1 étiquette par rangée | ○ Blanc | 250 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I009793 | BPTRE-090X045-P510YL | 90 x 45 mm - 1 étiquette par rangée | ● Jaune | 250 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I011184 | BPTRE-091X007-P510WH (Systemax) | 91 x 7 mm - 1 étiquette par rangée | ○ Blanc | 500 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I016471 | BPTRE-091X007-P510YL (Systemax) | 91 x 7 mm - 1 étiquette par rangée | ● Jaune | 500 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I012982 | BPTRE-095X010-P510WH | 95 x 10 mm - 1 étiquette par rangée | ○ Blanc | 300 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I010816 ** | THTRE-099X049-P510WH | 99 x 49 mm - 1 étiquette par rangée | ○ Blanc | 500 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I011780 | BPTRE-100X025-P510WH | 100 x 25 mm - 1 étiquette par rangée | ○ Blanc | 250 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I011782 | BPTRE-100X025-P510YL | 100 x 25 mm - 1 étiquette par rangée | ● Jaune | 250 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I009614 | BPTRE-100X030-P510BK | 100 x 30 mm - 1 étiquette par rangée | ● Noir | 250 étiquettes par rouleau | AR-19 |
| I009780 | BPTRE-100X030-P510SV | 100 x 30 mm - 1 étiquette par rangée | ● Argent | 250 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I009613 | BPTRE-100X030-P510WH | 100 x 30 mm - 1 étiquette par rangée | ○ Blanc | 250 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I009781 | BPTRE-100X030-P510YL | 100 x 30 mm - 1 étiquette par rangée | ● Jaune | 250 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I009783 | BPTRE-100X050-P510BK | 100 x 50 mm - 1 étiquette par rangée | ● Noir | 250 étiquettes par rouleau | AR-19 |
| I009784 | BPTRE-100X050-P510SV | 100 x 50 mm - 1 étiquette par rangée | ● Argent | 250 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I009782 | BPTRE-100X050-P510WH | 100 x 50 mm - 1 étiquette par rangée | ○ Blanc | 250 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I009785 | BPTRE-100X050-P510YL | 100 x 50 mm - 1 étiquette par rangée | ● Jaune | 250 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I011055 | BPTRE-103X007-P510WH (R&M 24voudig paneel) | 103 x 7 mm - 1 étiquette par rangée | ○ Blanc | 500 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I021195 | BPTRE-110X040-P510WH | 110 x 40 mm - 1 étiquette par rangée | ○ Blanc | 165 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I011470 ** | THTRE-110X040-P510WH | 110 x 40 mm - 1 étiquette par rangée | ○ Blanc | 500 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I012493 * | BPTRE-113X007-P510WH (R&M Fibre) | 113 x 7 mm - 3 étiquettes par rangée | ○ Blanc | 300 étiquettes par emballage | AR-10 |
| I015427 * | BPTRE-125X007-P510WH (Brandex) | 125 x 7 mm - 3 étiquettes par rangée | ○ Blanc | 300 étiquettes par emballage | AR-10 |
| I009794 * | BPTRE-008X125-P510WH | 8 x 125 mm - 3 étiquettes par rangée | ○ Blanc | 700 étiquettes par emballage | AR-10 |

* Ces étiquettes sont livrées en accordéon

** Ces étiquettes sont livrées sur un mandrin de 76 mm

*** Ces étiquettes sont fournies avec un trou de 24 mm de diamètre.

■ Seulement pour ATP3000 / TTP



A8. Étiquettes en vinyle

a. Étiquettes standard en vinyle



- Adhésif: extra permanent
- Température: -30°C à 90°C
- Surface: brillante



| Article | Description | Dimension | Couleur | Quantité | Encreur |
|---------|--------------------|--------------------------------------|---------|------------------------------|---------|
| I020753 | BPT-025X013-V320WH | 25 x 13 mm - 1 étiquette par rangée | ○ Blanc | 2.000 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I020754 | BPT-038X019-V320WH | 38 x 19 mm - 1 étiquette par rangée | ○ Blanc | 2.000 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I020755 | BPT-050X015-V320WH | 50 x 15 mm - 1 étiquette par rangée | ○ Blanc | 2.000 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I020756 | BPT-050X025-V320WH | 50 x 25 mm - 1 étiquette par rangée | ○ Blanc | 1.000 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I020757 | BPT-055X028-V320WH | 55 x 28 mm - 1 étiquette par rangée | ○ Blanc | 1.000 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I020758 | BPT-070X032-V320WH | 70 x 32 mm - 1 étiquette par rangée | ○ Blanc | 1.000 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I020759 | BPT-075X050-V320WH | 75 x 50 mm - 1 étiquette par rangée | ○ Blanc | 500 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I020760 | BPT-100X050-V320WH | 100 x 50 mm - 1 étiquette par rangée | ○ Blanc | 500 étiquettes par rouleau | AR-10 |

Egalement disponible dans les couleurs suivantes : jaune, rouge, orange, vert, bleu, argent et noir.

b. Pastilles calendrier



- Adhésif: extra permanent
- Température: -30°C à 90°C
- Surface: brillante



| Article | Description | Dimension | Couleur | Quantité | Encreur |
|---------|-------------------|------------------------------------|----------|------------------------------|---------------|
| I020761 | BPT-DIA20-V320WH | dia 20 mm - 1 étiquette par rangée | ○ Blanc | 1.000 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I020762 | BPT-DIA20-V320YL | dia 20 mm - 1 étiquette par rangée | ● Jaune | 1.000 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I020763 | BPT-DIA20-V320OR | dia 20 mm - 1 étiquette par rangée | ● Orange | 1.000 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I020764 | BPT-DIA20-V320GR | dia 20 mm - 1 étiquette par rangée | ● Vert | 1.000 étiquettes par rouleau | AR-10 / AR-19 |
| I020765 | BPT-DIA20-V320BLU | dia 20 mm - 1 étiquette par rangée | ● Bleu | 1.000 étiquettes par rouleau | AR-10 / AR-19 |
| I020766 | BPT-DIA20-V320RD | dia 20 mm - 1 étiquette par rangée | ● Rouge | 1.000 étiquettes par rouleau | AR-10 / AR-19 |
| I020767 | BPT-DIA20-V320SI | dia 20 mm - 1 étiquette par rangée | ● Argent | 1.000 étiquettes par rouleau | AR-10 / AR-19 |
| I020768 | BPT-DIA20-V320BK | dia 20 mm - 1 étiquette par rangée | ● Noir | 1.000 étiquettes par rouleau | AR-19 |
| I020823 | BPT-DIA25-V320WH | dia 25 mm - 1 étiquette par rangée | ○ Blanc | 1.000 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I020826 | BPT-DIA25-V320YL | dia 25 mm - 1 étiquette par rangée | ● Jaune | 1.000 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I020827 | BPT-DIA25-V320OR | dia 25 mm - 1 étiquette par rangée | ● Orange | 1.000 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I020825 | BPT-DIA25-V320GR | dia 25 mm - 1 étiquette par rangée | ● Vert | 1.000 étiquettes par rouleau | AR-10 / AR-19 |
| I020828 | BPT-DIA25-V320BLU | dia 25 mm - 1 étiquette par rangée | ● Bleu | 1.000 étiquettes par rouleau | AR-10 / AR-19 |
| I020824 | BPT-DIA25-V320RD | dia 25 mm - 1 étiquette par rangée | ● Rouge | 1.000 étiquettes par rouleau | AR-10 / AR-19 |
| I020616 | BPT-DIA25-V320SI | dia 25 mm - 1 étiquette par rangée | ● Argent | 1.000 étiquettes par rouleau | AR-10 / AR-19 |
| I021428 | BPT-DIA25-V320BK | dia 25 mm - 1 étiquette par rangée | ● Noir | 1.000 étiquettes par rouleau | AR-19 |
| I020344 | BPT-DIA34-V320WH | dia 34 mm - 1 étiquette par rangée | ○ Blanc | 1.000 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I020345 | BPT-DIA34-V320YL | dia 34 mm - 1 étiquette par rangée | ● Jaune | 1.000 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I020346 | BPT-DIA34-V320OR | dia 34 mm - 1 étiquette par rangée | ● Orange | 1.000 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I020330 | BPT-DIA34-V320GR | dia 34 mm - 1 étiquette par rangée | ● Vert | 1.000 étiquettes par rouleau | AR-10 / AR-19 |
| I020347 | BPT-DIA34-V320BLU | dia 34 mm - 1 étiquette par rangée | ● Bleu | 1.000 étiquettes par rouleau | AR-10 / AR-19 |
| I020338 | BPT-DIA34-V320RD | dia 34 mm - 1 étiquette par rangée | ● Rouge | 1.000 étiquettes par rouleau | AR-10 / AR-19 |
| I020348 | BPT-DIA34-V320SI | dia 34 mm - 1 étiquette par rangée | ● Argent | 1.000 étiquettes par rouleau | AR-10 / AR-19 |
| I020769 | BPT-DIA34-V320BK | dia 34 mm - 1 étiquette par rangée | ● Noir | 1.000 étiquettes par rouleau | AR-19 |





Pastilles calendrier ●●●●●

Le jeton d'Altec vous permet de fixer vos pastilles calendrier à un produit sans vraiment les coller dessus. Pensez par exemple à des situations où il vous est impossible de les coller (marquage de câbles), où il vous est interdit de les coller, etc. Le jeton est fait sur mesure des pastilles calendrier d'Altec. Le bord rehaussé sert à protéger vos étiquettes d'influences mécaniques.



| Article | Description | Couleur | Matériel | Dimension | Quantité |
|---------------------|------------------------|----------|----------|-----------|-------------|
| Synthétique: | | | | | |
| I022194 | JETON DIA. 29 MM | ● Noir | PVC | dia 29 mm | 100 par lot |
| I013837 | JETON DIA. 41 MM | ● Noir | PVC | dia 41 mm | 100 par lot |
| I019290 | JETON DIA. 41 MM-BL | ● Bleu | PVC | dia 41 mm | 100 par lot |
| I019291 | JETON DIA. 41 MM-YL | ● Jaune | PVC | dia 41 mm | 100 par lot |
| I019292 | JETON DIA. 41 MM-GR | ● Vert | PVC | dia 41 mm | 100 par lot |
| I019293 | JETON DIA. 41 MM-RD | ● Rouge | PVC | dia 41 mm | 100 par lot |
| INOX: | | | | | |
| I020657 | JETON DIA. 25 MM - RVS | ● Argent | Inox | dia 25 mm | 100 par lot |
| I020658 | JETON DIA. 41 MM - RVS | ● Argent | Inox | dia 41 mm | 100 par lot |

Laminage UV

Prolongez la durée de vie de vos pastilles calendrier avec un laminage UV. Ce laminage rend vos pastilles résistantes aux produits chimiques.



| Article | Description | Couleur | Matériel | Dimension | Quantité |
|---------|------------------|---------------|----------|-----------|-------------|
| I017358 | LAM-DIA18-UVL750 | ○ Transparent | Vinyle | Dia 18 mm | 250 par lot |
| I022162 | LAM-DIA23-UVL750 | ○ Transparent | Vinyle | Dia 23 mm | 250 par lot |
| I016469 | LAM-DIA32-UVL750 | ○ Transparent | Vinyle | Dia 32 mm | 250 par lot |

Poinçons - I008999 ●
- I008998 ▲

Poinçonnez vos pastilles facilement et correctement avec les poinçons d'Altec. D'autres formes sont disponibles sur demande.



c. Marqueurs de tuyauteries en vinyle ○ ● ● ● ● ● ● ●



- Adhésif: extra permanent
- Température: -30°C à 90°C
- Surface: brillante



| Article | Description | Dimension | Couleur | Quantité | Encreur |
|---------|----------------------|---------------------------------------|---------|----------------------------|---------|
| I020770 | BPTPM-012X150-V320WH | 12 x 150 mm - 3 étiquettes par rangée | ○ Blanc | 600 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I020771 | BPTPM-018X150-V320WH | 18 x 150 mm - 2 étiquettes par rangée | ○ Blanc | 400 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I020772 | BPTPM-025X250-V320WH | 25 x 250 mm - 1 étiquette par rangée | ○ Blanc | 150 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I020773 | BPTPM-040X360-V320WH | 40 x 360 mm - 1 étiquette par rangée | ○ Blanc | 100 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I020774 | BPTPM-055X450-V320WH | 55 x 450 mm - 1 étiquette par rangée | ○ Blanc | 75 étiquettes par rouleau | AR-10 |

Également disponible dans les couleurs jaune, rouge, orange, vert, bleu, argenté et noir.

d. Étiquettes d'avertissement en vinyle ●




- Adhésif: extra permanent
- Température: -30°C à 90°C
- Surface: brillante



| Article | Description | Dimension | Couleur | Quantité | Encreur |
|---------|-------------------|--|---------|----------------------------|---------|
| I020775 | BPT-TRI025-V320YL | Triangle 25 mm - 1 étiquette par rangée | ● Jaune | 500 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I020776 | BPT-TRI050-V320YL | Triangle 50 mm - 1 étiquette par rangée | ● Jaune | 500 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I020777 | BPT-TRI075-V320YL | Triangle 75 mm - 1 étiquette par rangée | ● Jaune | 250 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I020778 | BPT-TRI100-V320YL | Triangle 100 mm - 1 étiquette par rangée | ● Jaune | 250 étiquettes par rouleau | AR-10 |

e. Étiquettes d'obligation en vinyle ●




- Adhésif: extra permanent
- Température: -30°C à 90°C
- Surface: brillante



| Article | Description | Dimension | Couleur | Quantité | Encreur |
|---------|--------------------|-------------------------------------|---------|----------------------------|---------------|
| I020779 | BPT-DIA025-V320BLU | dia 25 mm - 1 étiquette par rangée | ● Bleu | 500 étiquettes par rouleau | AR-10 / AR-19 |
| I020780 | BPT-DIA050-V320BLU | dia 50 mm - 1 étiquette par rangée | ● Bleu | 500 étiquettes par rouleau | AR-10 / AR-19 |
| I020781 | BPT-DIA075-V320BLU | dia 75 mm - 1 étiquette par rangée | ● Bleu | 250 étiquettes par rouleau | AR-10 / AR-19 |
| I020782 | BPT-DIA100-V320BLU | dia 100 mm - 1 étiquette par rangée | ● Bleu | 250 étiquettes par rouleau | AR-10 / AR-19 |

f. Vinyle haute performance ○




- Adhésif: extra permanent
- Température: -20°C à 80°C
- Surface: brillante



| Article | Description | Dimension | Couleur | Quantité | Encreur |
|---------|------------------|---------------------------------------|---------|------------------------------|---------|
| I012895 | BPT-050X020-V405 | 50 x 20 mm - 1 étiquette par rangée | ○ Blanc | 1.000 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I012897 | BPT-076X050-V405 | 76 x 50 mm - 1 étiquette par rangée | ○ Blanc | 700 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I012892 | BPT-080X040-V405 | 80 x 40 mm - 1 étiquette par rangée | ○ Blanc | 700 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I018263 | BPT-100X023-V405 | 100 x 23 mm - 1 étiquette par rangée | ○ Blanc | 1.000 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I012896 | BPT-100X050-V405 | 100 x 50 mm - 1 étiquette par rangée | ○ Blanc | 700 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I012898 | BPT-100X080-V405 | 100 x 80 mm - 1 étiquette par rangée | ○ Blanc | 500 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I012894 | BPT-100X150-V405 | 100 x 150 mm - 1 étiquette par rangée | ○ Blanc | 330 étiquettes par rouleau | AR-10 |

A9. Matériaux anti-fraude

a. Vinyle destructible blanc ○




- Adhésif: permanent
- Température: -40°C à 80°C
- Surface: matte



| Article | Description | Dimension | Couleur | Quantité | Encreur |
|---------|----------------------|--------------------------------------|---------|------------------------------|---------|
| I013095 | BPT-019X006-7351-10 | 19 x 6 mm - 4 étiquettes par rangée | ○ Blanc | 2 x 5.000 étiqu. par rouleau | AR-10 |
| I008077 | BPT-025X013-7351-2,5 | 25 x 13 mm - 3 étiquettes par rangée | ○ Blanc | 2.500 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I015436 | BPT-051X006-7351-2,5 | 51 x 6 mm - 1 étiquette par rangée | ○ Blanc | 2.500 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I013337 | BPT-051X025-7351-1 | 51 x 25 mm - 1 étiquette par rangée | ○ Blanc | 1.000 étiquettes par rouleau | AR-10 |

b. Vinyle destructible métallisé - permanent ●



- Adhésif: permanent
- Température: -70°C à 80°C
- Surface: brillante



| Article | Description | Dimension | Couleur | Quantité | Encreur |
|---------|----------------------|--------------------------------------|----------|------------------------------|---------|
| I017700 | BPT-025X013-362-2,5 | 25 x 13 mm - 3 étiquettes par rangée | ● Argent | 2.500 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I017701 | BPT-038X013-362-2,5 | 38 x 13 mm - 2 étiquettes par rangée | ● Argent | 2.500 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I017702 | BPT-038X019-362-2,5 | 38 x 19 mm - 2 étiquettes par rangée | ● Argent | 2.500 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I016874 | BPT-045X015-GDES1750 | 45 x 15 mm - 1 étiquette par rangée | ● Argent | 800 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I017703 | BPT-051X013-362-1 | 51 x 13 mm - 1 étiquette par rangée | ● Argent | 1.000 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I017704 | BPT-051X025-362-1 | 51 x 25 mm - 1 étiquette par rangée | ● Argent | 1.000 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I017705 | BPT-070X032-362-1 | 70 x 32 mm - 1 étiquette par rangée | ● Argent | 1.000 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I017706 | BPT-076X025-362-1 | 76 x 25 mm - 1 étiquette par rangée | ● Argent | 1.000 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I017691 | BPT-076X051-362-0,5 | 76 x 51 mm - 1 étiquette par rangée | ● Argent | 500 étiquettes par rouleau | AR-10 |

c. Vinyle destructible métallisé - extra permanent ●




- Adhésif: extra permanent
- Température: -60°C à 95°C
- Surface: brillante



| Article | Description | Dimension | Couleur | Quantité | Encreur |
|---------|--------------------|--------------------------------------|----------|------------------------------|---------|
| I017487 | BPT-050X025-GV306 | 50 x 25 mm - 1 étiquette par rangée | ● Argent | 1.000 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I023989 | BPT-070X033-GV8500 | 70 x 33 mm - 1 étiquette par rangée | ● Argent | 500 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I023310 | BPT-100X050-GV8500 | 100 x 50 mm - 1 étiquette par rangée | ● Argent | 500 étiquettes par rouleau | AR-10 |

d. Checkerboard ●



- Adhésif: permanent
- Température: -40°C à 40°C
- Surface: matte



| Article | Description | Dimension | Couleur | Quantité | Encreur |
|---------|------------------------|--------------------------------------|----------|------------------------------|---------|
| I015430 | BPT-016X005-CHE500-2,5 | 16 x 5 mm - 4 étiquettes par rangée | ● Argent | 2.500 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I015428 | BPT-019X006-CHE500-2,5 | 19 x 6 mm - 4 étiquettes par rangée | ● Argent | 2.500 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I002012 | BPT-025X013-CHE500-2,5 | 25 x 13 mm - 3 étiquettes par rangée | ● Argent | 2.500 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I000549 | BPT-051X025-CHE500-1 | 51 x 25 mm - 1 étiquette par rangée | ● Argent | 1.000 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I013320 | BPT-076X025-CHE500-1 | 76 x 25 mm - 1 étiquette par rangée | ● Argent | 1.000 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I014739 | BPT-076X051-CHE500-0,5 | 76 x 51 mm - 1 étiquette par rangée | ● Argent | 500 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I019174 | BPTC-075MMX35M-CHE500 | 75 x 35 mm - 35 m | ● Argent | 35 m par rouleau | AR-10 |

e. VOID Print&Laminate ●




- Adhésif: permanent
- Température: -25°C à 90°C
- Surface: matte



| Article | Description | Dimension | Couleur | Quantité | Encreur |
|---------|----------------------|-------------------------------------|----------|----------------------------|---------|
| I022470 | BPTPNP-045X080-VD111 | 45 x 80 mm - 1 étiquette par rangée | ● Argent | 500 étiquettes par rouleau | AR-10 |

f. Vinyle réfléchissant antifraude ○ ●




- Adhésif: extra permanent
- Température: -20°C à 65°C
- Surface: brillante



| Article | Description | Dimension | Couleur | Quantité | Encreur |
|-----------|--------------------------|--------------------------------------|---------|----------------------------|---------|
| I011941 | BPT-050X080-DESRFL2000WH | 50 x 80 mm - 1 étiquette par rangée | ○ Blanc | 250 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I012471 | BPT-050X080-DESRFL2000YL | 50 x 80 mm - 1 étiquette par rangée | ● Jaune | 250 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I011942 | BPT-050X110-DESRFL2000WH | 50 x 110 mm - 1 étiquette par rangée | ○ Blanc | 250 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I017394 | BPT-050X110-DESRFL2000YL | 50 x 110 mm - 1 étiquette par rangée | ● Jaune | 250 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I018461 * | THT-070X100-DESRFL2000WH | 70 x 100 mm - 1 étiquette par rangée | ○ Blanc | 250 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I018462 * | THT-070X100-DESRFL2000YL | 70 x 100 mm - 1 étiquette par rangée | ● Jaune | 250 étiquettes par rouleau | AR-10 |

g. VOID ZERO transfer ● ●



- Adhésif: permanent
- Température: -10°C tot 40°C
- Surface: Matte



| Article | Description | Dimension | Couleur | Quantité | Encreur |
|---------|----------------------|------------|---------|------------------------------|---------|
| I022442 | BPT-040X020-VD250BLU | 40 x 20 mm | ● Bleu | 1.000 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I022445 | BPT-040X020-VD250RD | 40 x 20 mm | ● Rouge | 1.000 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I022441 | BPT-050X019-VD250BLU | 50 x 19 mm | ● Bleu | 1.000 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I022444 | BPT-050X019-VD250RD | 50 x 19 mm | ● Rouge | 1.000 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I022373 | BPT-078X030-VD250BLU | 78 x 30 mm | ● Bleu | 1.000 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I022443 | BPT-078X030-VD250RD | 78 x 30 mm | ● Rouge | 1.000 étiquettes par rouleau | AR-10 |

h. VOID TOTAL transfer ● ●



- Adhésif: permanent
- Température: -10°C tot 40°C
- Surface: Matte



| Article | Description | Dimension | Couleur | Quantité | Encreur |
|---------|----------------------|------------|---------|------------------------------|---------|
| I022438 | BPT-040X020-VD251BLU | 40 x 20 mm | ● Bleu | 1.000 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I022440 | BPT-040X020-VD251RD | 40 x 20 mm | ● Rouge | 1.000 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I022437 | BPT-050X019-VD251BLU | 50 x 19 mm | ● Bleu | 1.000 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I022439 | BPT-050X019-VD251RD | 50 x 19 mm | ● Rouge | 1.000 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I022376 | BPT-078X030-VD251BLU | 78 x 30 mm | ● Bleu | 1.000 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I022374 | BPT-078X030-VD251RD | 78 x 30 mm | ● Rouge | 1.000 étiquettes par rouleau | AR-10 |

VD250 - ZERO Transfer




Le motif VOID est visible sur l'étiquette lorsqu'elle est retirée

VD251 - TOTAL Transfer



Laisser un motif VOID lors de l'enlèvement

A10. Étiquettes pour textile ○



- **Adhésif: permanent**
- **Lavable à 95°C**
- **Surface: matte**



| Article | Description | Dimension | Couleur | Quantité | Encreur |
|---------|-----------------|---------------------------------------|---------|------------------|---------|
| I020234 | BPTTX-041X014,4 | 41 x 14,4 mm - 1 étiquette par rangée | ○ Blanc | 1.180 étiquettes | AR-25 |
| I020235 | BPTTX-053X019 | 53 x 19 mm - 1 étiquette par rangée | ○ Blanc | 775 étiquettes | AR-25 |
| I020202 | BPTTX-084X023,4 | 84 x 23,4 mm - 1 étiquette par rangée | ○ Blanc | 640 étiquettes | AR-25 |


Autres formats et couleurs disponibles sur demande



Altec HeatPress

Ce presseur vous garantit une adhérence optimale de nos étiquettes textile pour le marquage de vêtements. Il a une surface de 23 x 30 cm et fixe le marquage en atteignant une température de 204°C. Le bras pivotant vous permet de fermer le presseur sans trop forcer. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez plus d'informations concernant nos paquets contenant un système d'impression, presseur et marquage.

A11. Étiquettes en acétat ○



- **Adhésif: repositionnable**
- **Température: -40°C à 120°C**
- **Surface: satinée**



| Article | Description | Dimension | Couleur | Quantité | Encreur |
|---------|--------------------|-------------------------------------|---------|----------------------------|---------------|
| I016546 | BPT-080X050-AC401V | 80 x 50 mm - 1 étiquette par rangée | ○ Blanc | 500 étiquettes par rouleau | AR-16 / AR-02 |

A12. Laminage de protection

| Article | Description | Dimension | Prévu pour | Quantité | Prévu d'une |
|---------|--------------------|-------------|--------------|------------|-------------|
| I020977 | LAM-022X010-UVL750 | 22 x 10 mm | 25 x 13 mm | 250 pièces | Refente |
| I021145 | LAM-036X017-UVL750 | 36 x 17 mm | 38 x 19 mm | 250 pièces | Refente |
| I021076 | LAM-047X022-UVL750 | 47 x 22 mm | 51 x 25 mm | 250 pièces | Refente |
| I022068 | LAM-073X047-UVL750 | 73 x 47 mm | 76 x 51 mm | 250 pièces | Refente |
| I021147 | LAM-078X028-UVL750 | 78 x 28 mm | 80 x 30 mm | 250 pièces | Refente |
| I019714 | LAM-097X047-UVL750 | 97 x 47 mm | 100 x 50 mm | 250 pièces | Refente |
| I021146 | LAM-147X097-UVL750 | 147 x 97 mm | 150 x 100 mm | 250 pièces | Refente |



Laminage anti-violation

Les fabricants de remorques ou de convertisseurs de véhicules sont tenus par la loi de fournir une nouvelle plaque d'immatriculation ou une plaque supplémentaire. Trop souvent, une plaque en métal est utilisée à cet effet. La production de ces plaques est coûteuse et complexe. Selon le règlement 19/2011, l'utilisation d'étiquettes est également autorisée à condition qu'elles soient inviolables et infalsifiables et qu'elles deviennent inutilisables en cas de tentative de retrait de l'étiquette.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.



Prolongez la durée de vie de vos étiquettes

Les étiquettes Altec ont déjà une excellente durée de vie. Pourtant, il existe des situations concevables dans lesquelles une protection supplémentaire est précieuse.


Pensez aux étiquettes qui doivent être résistantes aux influences du soleil et au temps extérieur. L'utilisation de produits chimiques industriels peut également affecter l'impression. Avec un laminage, une étiquette devient résistante à l'usure et elle reste lisible pendant des années en toutes situations.

Pourquoi le laminage est environ 1,5 mm plus petit que l'étiquette?

Pour éviter que le laminage ne se décolle de l'étiquettes. Quand le laminage est de la même taille ou plus, des résidus de saletés s'accablent progressivement entre le laminage et l'étiquette. De plus, le laminage est beaucoup plus facile à appliquer avec une marge millimétrique tout autour.

Laminage sur mesure?

Recherchez-vous une taille spécifique pour un laminage UV qui ne figure pas dans la liste ci-dessus? Les laminats peuvent être fabriqués sur mesure par paquet. Veuillez nous contacter pour plus d'informations.



1



2



3



4



5



6




[Vidéo du produit](#)

Scannez le code QR
ou cliquez dessus
en version digitale.




■ Marquage de fils, câbles et tuyaux

B1. Inserts simples




- **Adhésif:** non adhésif
- **Température:** -40°C à 70°C
- **Surface:** matte



| Article | Description | Dimension | Couleur | Quantité | Encreur |
|---------|----------------------|---------------------------------|---------|------------------------------|---------|
| I015330 | TTPRDS-10X4,4-7696 | 10 x 4 mm - 8 pièces par rangée | ○ Blanc | 4.000 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I015331 | TTPRDS-12X4,4-7696 | 12 x 4 mm - 8 pièces par rangée | ○ Blanc | 4.000 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I015332 | TTPRDS-16X4,4-7696 | 16 x 4 mm - 8 pièces par rangée | ○ Blanc | 3.000 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I015333 | TTPRDS-16X4,4-7696YL | 16 x 4 mm - 8 pièces par rangée | ● Jaune | 5.000 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I015334 | TTPRDS-23X4,4-7696 | 23 x 4 mm - 8 pièces par rangée | ○ Blanc | 2.000 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I015335 | TTPRDS-30X4,4-7696 | 30 x 4 mm - 8 pièces par rangée | ○ Blanc | 2.000 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I015336 | TTPRDS-30X4,4-7696YL | 30 x 4 mm - 8 pièces par rangée | ● Jaune | 5.000 étiquettes par rouleau | AR-10 |

B2. Inserts double



- **Adhésif:** non adhésif
- **Température:** -40°C à 50°C
- **Surface:** matte



| Article | Description | Dimension | Couleur | Quantité | Encreur |
|---------|---------------------|---------------------------------|---------|------------------------------|---------|
| I016423 | TTPCC-015X008-PE500 | 15 x 8 mm - 4 pièces par rangée | ○ Blanc | 5.000 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I016424 | TTPCC-030X008-PE500 | 30 x 8 mm - 2 pièces par rangée | ○ Blanc | 2.500 étiquettes par rouleau | AR-10 |

B3. Carriers – à glisser sur le fil



| Article | Description | Dia cable mm | Longueur | Quantité | Couleur |
|---------|-------------|---------------|----------|------------------------|---------------|
| 621735 | AC-0-L16 | 1,30 – 2,00 | 16 mm | 2.000 carriers par lot | ○ Transparent |
| 621736 | AC-1-L16 | 1,80 – 2,50 | 16 mm | 2.000 carriers par lot | ○ Transparent |
| 621737 | AC-2-L16 | 2,50 – 4,00 | 16 mm | 2.000 carriers par lot | ○ Transparent |
| 621738 | AC-3-L16 | 4,00 – 6,50 | 16 mm | 1.000 carriers par lot | ○ Transparent |
| 621739 | AC-4-L16 | 6,00 – 10,00 | 16 mm | 1.000 carriers par lot | ○ Transparent |
| 621740 | AC-5-L16 | 9,00 – 15,00 | 16 mm | 750 carriers par lot | ○ Transparent |
| 621741 | AC-6-L16 | 15,00 – 24,00 | 16 mm | 500 carriers par lot | ○ Transparent |
| 621743 | AC-1-L18 | 1,80 – 2,50 | 18 mm | 2.000 carriers par lot | ○ Transparent |
| 621744 | AC-2-L18 | 2,50 – 4,00 | 18 mm | 2.000 carriers par lot | ○ Transparent |
| 621751 | AC-2-L23 | 2,50 – 4,00 | 23 mm | 2.000 carriers par lot | ○ Transparent |
| 621752 | AC-3-L23 | 4,00 – 6,50 | 23 mm | 1.000 carriers par lot | ○ Transparent |
| 621756 | AC-0-L30 | 1,30 – 2,00 | 30 mm | 1.000 carriers par lot | ○ Transparent |
| 621757 | AC-1-L30 | 1,80 – 2,50 | 30 mm | 1.500 carriers par lot | ○ Transparent |
| 621758 | AC-2-L30 | 2,50 – 4,00 | 30 mm | 1.000 carriers par lot | ○ Transparent |
| 621759 | AC-3-L30 | 4,00 – 6,50 | 30 mm | 1.000 carriers par lot | ○ Transparent |
| 621760 | AC-4-L30 | 6,00 – 10,00 | 30 mm | 500 carriers par lot | ○ Transparent |
| 621761 | AC-5-L30 | 9,00 – 15,00 | 30 mm | 500 carriers par lot | ○ Transparent |
| 621762 | AC-6-L30 | 15,00 – 24,00 | 30 mm | 200 carriers par lot | ○ Transparent |


B4. Carriers - à cliquer sur le fil ○



| Article | Description | Dia cable mm | Longueur | Quantité | Couleur |
|---------|-------------|--------------|----------|------------------------|---------|
| I016418 | CC-1-L15 | 2,00 – 3,50 | 15 mm | 1.000 carriers par lot | ○ Blanc |
| I016419 | CC-2-L15 | 2,80 – 5,00 | 15 mm | 1.000 carriers par lot | ○ Blanc |
| I016420 | CC-3-L15 | 5,00 – 8,00 | 15 mm | 500 carriers par lot | ○ Blanc |
| I016421 | CC-4-L15 | 8,00 – 10,00 | 15 mm | 500 carriers par lot | ○ Blanc |
| I016425 | CC-1-L30 | 2,00 – 3,50 | 30 mm | 500 carriers par lot | ○ Blanc |
| I016426 | CC-2-L30 | 2,80 – 5,00 | 30 mm | 500 carriers par lot | ○ Blanc |
| I016427 | CC-3-L30 | 5,00 – 8,00 | 30 mm | 200 carriers par lot | ○ Blanc |
| I016428 | CC-4-L30 | 8,00 – 10,00 | 30 mm | 200 carriers par lot | ○ Blanc |



Remarque: ces carriers sont seulement compatibles avec les inserts doubles.

B5. Altec Wire Tags ○ ● ● ● ●




- **Adhésif: non adhésif**
- **Température: -40°C à 125°C**
- **Surface: brillante**

AWT- A(mm) x B(mm) x C(mm) -P350




| Article | Description | Dia de fils mm ² | Couleur | Quantité | Encreur |
|---------|---------------------------|-----------------------------|---------|------------------------------|---------|
| I017096 | AWT-023x005x013-P350WT-A | 0,25 – 0,75 | ○ Blanc | 2.000 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I017097 | AWT-023x005x013-P350YL-A | 0,25 – 0,75 | ● Jaune | 2.000 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I023184 | AWT-023x005x013-P350RD-A | 0,25 – 0,75 | ● Rouge | 2.000 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I023186 | AWT-023x005x013-P350GR-A | 0,25 – 0,75 | ● Vert | 2.000 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I023185 | AWT-023x005x013-P350BLU-A | 0,25 – 0,75 | ● Bleu | 2.000 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I017098 | AWT-023x005x011-P350WT-B | 0,75 – 1,50 | ○ Blanc | 2.000 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I017099 | AWT-023x005x011-P350YL-B | 0,75 – 1,50 | ● Jaune | 2.000 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I018267 | AWT-023x005x011-P350RD-B | 0,75 – 1,50 | ● Rouge | 2.000 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I018268 | AWT-023x005x011-P350GR-B | 0,75 – 1,50 | ● Vert | 2.000 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I018269 | AWT-023x005x011-P350BLU-B | 0,75 – 1,50 | ● Bleu | 2.000 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I017100 | AWT-023x005x011-P350WT-C | 1,50 – 2,50 | ○ Blanc | 2.000 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I017101 | AWT-023x005x011-P350YL-C | 1,50 – 2,50 | ● Jaune | 2.000 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I018270 | AWT-023x005x011-P350RD-C | 1,50 – 2,50 | ● Rouge | 2.000 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I018271 | AWT-023x005x011-P350GR-C | 1,50 – 2,50 | ● Vert | 2.000 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I018272 | AWT-023x005x011-P350BLU-C | 1,50 – 2,50 | ● Bleu | 2.000 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I017102 | AWT-026x007x011-P350WT-D | 2,50 – 6,00 | ○ Blanc | 2.000 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I017103 | AWT-026x007x011-P350YL-D | 2,50 – 6,00 | ● Jaune | 2.000 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I018273 | AWT-026x007x011-P350RD-D | 2,50 – 6,00 | ● Rouge | 2.000 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I018274 | AWT-026x007x011-P350GR-D | 2,50 – 6,00 | ● Vert | 2.000 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I018275 | AWT-026x007x011-P350BLU-D | 2,50 – 6,00 | ● Bleu | 2.000 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I017104 | AWT-034x005x022-P350WT-B | 0,75 – 1,50 | ○ Blanc | 2.000 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I017105 | AWT-034x005x022-P350YL-B | 0,75 – 1,50 | ● Jaune | 2.000 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I018276 | AWT-034x005x022-P350RD-B | 0,75 – 1,50 | ● Rouge | 2.000 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I018277 | AWT-034x005x022-P350GR-B | 0,75 – 1,50 | ● Vert | 2.000 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I018278 | AWT-034x005x022-P350BLU-B | 0,75 – 1,50 | ● Bleu | 2.000 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I017106 | AWT-036x005x022-P350WT-C | 1,50 – 2,50 | ○ Blanc | 2.000 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I017107 | AWT-036x005x022-P350YL-C | 1,50 – 2,50 | ● Jaune | 2.000 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I018279 | AWT-036x005x022-P350RD-C | 1,50 – 2,50 | ● Rouge | 2.000 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I018280 | AWT-036x005x022-P350GR-C | 1,50 – 2,50 | ● Vert | 2.000 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I018281 | AWT-036x005x022-P350BLU-C | 1,50 – 2,50 | ● Bleu | 2.000 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I017108 | AWT-041x011x017-P350WT-E | 6,00 – 16,0 | ○ Blanc | 2.000 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I017109 | AWT-041x011x017-P350YL-E | 6,00 – 16,0 | ● Jaune | 2.000 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I018282 | AWT-041x011x017-P350RD-E | 6,00 – 16,0 | ● Rouge | 2.000 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I018283 | AWT-041x011x017-P350GR-E | 6,00 – 16,0 | ● Vert | 2.000 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I018284 | AWT-041x011x017-P350BLU-E | 6,00 – 16,0 | ● Bleu | 2.000 étiquettes par rouleau | AR-10 |


B6. Étiquettes drapeaux ○



- Adhésif: permanent
- Température: -40°C à 80°C
- Surface: matte



BPT- A(mm) x B(mm) -425T




BPT- A(mm) x B(mm) -425P




| Article | Description | Dimension | Couleur | Quantité | Encreur |
|---------|------------------|----------------------|---------|------------------------------|---------|
| I015411 | BPT-030X010-425P | 30 x 10 mm - model P | ○ Blanc | 1.000 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| 217025 | BPT-030X010-425T | 30 x 10 mm - model T | ○ Blanc | 1.000 étiquettes par rouleau | AR-10 |

B7. Étiquettes pour fils ○




- Adhésif: permanent
- Température: -40°C à 80°C
- Surface: matte



| Article | Description | Dimension | Couleur | Quantité | Encreur |
|---------|-----------------|------------|---------|------------------------------|---------|
| I018463 | BPT-014X019-425 | 14 x 19 mm | ○ Blanc | 2.000 étiquettes par rouleau | AR-10 |

B8. Drapeau pour câble ○




- Adhésif: non adhésif
- Température: -40°C à 80°C
- Surface: matte




| Article | Description | Dimension | Couleur | Quantité | Encreur |
|---------|--------------------|-------------|---------|------------------------------|---------|
| I018464 | BPT-110X013-PVC111 | 110 x 13 mm | ○ Blanc | 2.500 étiquettes par rouleau | AWH-13 |

B9. Cablestrap ○



- Adhésif: ne colle qu'à lui-même
- Température: -30°C à 60°C
- Surface: matte

| Article | Description | Dimension | Couleur | Quantité | Encreur |
|---------|--------------------|-------------|---------|----------------------------|---------|
| I019564 | BPT-100X040-PO1900 | 100 x 40 mm | ○ Blanc | 500 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I020545 | BPT-060X025-PO1900 | 60 x 25 mm | ○ Blanc | 750 étiquettes par rouleau | AR-10 |



Ne colle qu'à lui-même



Reste toujours déplaçable

B10. Étiquettes auto-protégées sur rouleau ○ ● ● ● ● ●



- Adhésif: permanent
- Température: -40°C à 80°C
- Surface: matte



| Article | Description | Dimension | Couleur | Dia cable | Quantité | Encreur |
|---------|-------------------------|-----------------------------------|----------|-----------|------------------------------|----------------|
| I000973 | BPT-012X019-427 | 12 x 9 mm - 4 pièces par rangée | ○ Blanc | 3 mm | 2.500 étiquettes par rouleau | AWH-13 |
| I007910 | BPT-211-292-3S | 25 x 25 mm - 3 pièces par rangée | ○ Blanc | 3 mm | 1.500 étiquettes par rouleau | AWH-13 |
| I007911 | BPT-211-292-3YS | 25 x 25 mm - 3 pièces par rangée | ● Jaune | 3 mm | 1.500 étiquettes par rouleau | AWH-13 |
| I019110 | BPT-025X032-TV400-3S | 25 x 32 mm - 3 pièces par rangée | ○ Blanc | 6 mm | 1.500 étiquettes par rouleau | AWH-13 / AR-10 |
| I019111 | BPT-025X032-TV400-3YS | 25 x 32 mm - 3 pièces par rangée | ● Jaune | 6 mm | 1.500 étiquettes par rouleau | AWH-13 / AR-10 |
| I023815 | BPT-025X032-TV400-3BLU | 25 x 32 mm - 3 pièces par rangée | ● Bleu | 6 mm | 1.500 étiquettes par rouleau | AWH-13 / AR-10 |
| I020523 | BPT-025X032-TV400-3GR | 25 x 32 mm - 3 pièces par rangée | ● Vert | 6 mm | 1.500 étiquettes par rouleau | AWH-13 / AR-10 |
| I020091 | BPT-025X032-TV400-3OR | 25 x 32 mm - 3 pièces par rangée | ● Orange | 6 mm | 1.500 étiquettes par rouleau | AWH-13 / AR-10 |
| I020522 | BPT-025X032-TV400-3RD | 25 x 32 mm - 3 pièces par rangée | ● Rouge | 6 mm | 1.500 étiquettes par rouleau | AWH-13 / AR-10 |
| I005694 | BPT-038X038-292-2YS | 38 x 38 mm - 2 pièces par rangée | ● Jaune | 6 mm | 1.500 étiquettes par rouleau | AWH-13 |
| I009010 | BPT-025X064-TV400-3S | 25 x 64 mm - 3 pièces par rangée | ○ Blanc | 14 mm | 1.500 étiquettes par rouleau | AWH-13 / AR-10 |
| I011124 | BPT-025X064-TV400-3YS | 25 x 64 mm - 3 pièces par rangée | ● Jaune | 14 mm | 1.500 étiquettes par rouleau | AWH-13 / AR-10 |
| I016162 | BPT-025X064-TV400-3BLU | 25 x 64 mm - 3 pièces par rangée | ● Bleu | 14 mm | 1.500 étiquettes par rouleau | AWH-13 / AR-10 |
| I016489 | BPT-025X064-TV400-3GR | 25 x 64 mm - 3 pièces par rangée | ● Vert | 14 mm | 1.500 étiquettes par rouleau | AWH-13 / AR-10 |
| I016488 | BPT-025X064-TV400-3OR | 25 x 64 mm - 3 pièces par rangée | ● Orange | 14 mm | 1.500 étiquettes par rouleau | AWH-13 / AR-10 |
| I016163 | BPT-025X064-TV400-3RD | 25 x 64 mm - 3 pièces par rangée | ● Rouge | 14 mm | 1.500 étiquettes par rouleau | AWH-13 / AR-10 |
| I011030 | BPT-038X064-TV400-2S | 38 x 64 mm - 2 pièces par rangée | ○ Blanc | 14 mm | 700 étiquettes par rouleau | AWH-13 / AR-10 |
| I009168 | BPT-038X064-TV400-2YS | 38 x 64 mm - 2 pièces par rangée | ● Jaune | 14 mm | 700 étiquettes par rouleau | AWH-13 / AR-10 |
| I011031 | BPT-038X064-TV400-2GRS | 38 x 64 mm - 2 pièces par rangée | ● Vert | 14 mm | 700 étiquettes par rouleau | AWH-13 / AR-10 |
| I011032 | BPT-038X064-TV400-2RS | 38 x 64 mm - 2 pièces par rangée | ● Rouge | 14 mm | 700 étiquettes par rouleau | AWH-13 / AR-10 |
| I005876 | BPT-049X062-292-2S | 49 x 62 mm - 2 pièces par rangée | ○ Blanc | 14 mm | 1.000 étiquettes par rouleau | AWH-13 |
| I006793 | BPT-049X062-292-2YS | 49 x 62 mm - 2 pièces par rangée | ● Jaune | 14 mm | 1.000 étiquettes par rouleau | AWH-13 |
| I008773 | BPT-025X102-TV400-3S | 25 x 102 mm - 3 pièces par rangée | ○ Blanc | 24 mm | 750 étiquettes par rouleau | AWH-13 / AR-10 |
| I009515 | BPT-025X102-TV400-3YS | 25 x 102 mm - 3 pièces par rangée | ● Jaune | 24 mm | 750 étiquettes par rouleau | AWH-13 / AR-10 |
| I009516 | BPT-025X102-TV400-3BLUS | 25 x 102 mm - 3 pièces par rangée | ● Bleu | 24 mm | 750 étiquettes par rouleau | AWH-13 / AR-10 |
| I014175 | BPT-025X102-TV400-3GRS | 25 x 102 mm - 3 pièces par rangée | ● Vert | 24 mm | 750 étiquettes par rouleau | AWH-13 / AR-10 |
| I006070 | BPT-025X102-TV400-3ORS | 25 x 102 mm - 3 pièces par rangée | ● Orange | 24 mm | 750 étiquettes par rouleau | AWH-13 / AR-10 |
| I015937 | BPT-025X102-TV400-3RDS | 25 x 102 mm - 3 pièces par rangée | ● Rouge | 24 mm | 750 étiquettes par rouleau | AWH-13 / AR-10 |
| I010678 | BPT-038X102-TV400-2S | 38 x 102 mm - 2 pièces par rangée | ○ Blanc | 24 mm | 750 étiquettes par rouleau | AWH-13 / AR-10 |
| I009199 | BPT-038X102-TV400-2YS | 38 x 102 mm - 2 pièces par rangée | ● Jaune | 24 mm | 750 étiquettes par rouleau | AWH-13 / AR-10 |
| I007904 | BPT-049X115-292S | 49 x 115 mm - 2 pièces par rangée | ○ Blanc | 28 mm | 500 étiquettes par rouleau | AWH-13 |
| I007905 | BPT-049X115-292YS | 49 x 115 mm - 2 pièces par rangée | ● Jaune | 28 mm | 500 étiquettes par rouleau | AWH-13 |
| I003572 | BPT-049X165-292S | 49 x 165 mm - 2 pièces par rangée | ○ Blanc | 41 mm | 300 étiquettes par rouleau | AWH-13 |
| I005878 | BPT-049X165-292YS | 49 x 165 mm - 2 pièces par rangée | ● Jaune | 41 mm | 300 étiquettes par rouleau | AWH-13 |
| I017282 | BPT-050X165-TV400 | 50 x 165 mm - 2 pièces par rangée | ○ Blanc | 41 mm | 350 étiquettes par rouleau | AWH-13 / AR-10 |
| I017713 | BPT-035X210-292 | 35 x 210 mm - 2 pièces par rangée | ○ Blanc | 57 mm | 500 étiquettes par rouleau | AWH-13 |

B11. Étiquettes auto-protégées sur rouleau - 1 étiquette par rangée ○



- Adhésif: permanent
- Température: -40°C à 80°C
- Surface: matte




| Article | Description | Dimension | Couleur | Dia câble | Quantité | Encreur |
|---------|--------------------|------------|---------|-----------|------------------------------|---------|
| I020397 | BPT-024X057-292-1S | 25 x 25 mm | ○ Wit | 6 mm | 1.250 étiquettes par rouleau | AWH-13 |
| I005693 | BPT-038X038-292-1S | 38 x 38 mm | ○ Wit | 6 mm | 1.500 étiquettes par rouleau | AWH-13 |
| I022306 | BPT-025X095-292-1S | 25 x 95 mm | ○ Wit | 22,29 mm | 830 étiquettes par rouleau | AWH-13 |
| I022307 | BPT-050X095-292-1S | 50 x 95 mm | ○ Wit | 22,29 mm | 330 étiquettes par rouleau | AWH-13 |

B12. Étiquettes auto-protégées fanfold ○



- Adhésif: permanent
- Température: -40°C à 70°C
- Surface: matte




| Article | Description | Dimension | Couleur | Dia câble mm | Quantité | Encreur |
|---------|----------------------|----------------------------------|---------|--------------|-------------------------------|---------|
| I013456 | TTPFF-024X036-292 | 24 x 36 mm - 4 pièces par rangée | ○ Blanc | 7,6 | 5.000 étiquettes par rouleau | AWH-13 |
| I013688 | TTPFF-024X036-292-10 | 24 x 36 mm - 4 pièces par rangée | ○ Blanc | 7,6 | 10.000 étiquettes par rouleau | AWH-13 |
| I012669 | TTPFF-024X057-292 | 24 x 57 mm - 4 pièces par rangée | ○ Blanc | 12,1 | 2.500 étiquettes par rouleau | AWH-13 |
| I013457 | TTPFF-025X095-292 | 25 x 95 mm - 1 pièce par rangée | ○ Blanc | 22,29 | 2.500 étiquettes par rouleau | AWH-13 |
| I013689 | TTPFF-035X055-292 | 35 x 55 mm - 1 pièce par rangée | ○ Blanc | 9,5 | 1.500 étiquettes par rouleau | AWH-13 |
| I013691 | TTPFF-035X100-292 | 35 x 100 mm - 1 pièce par rangée | ○ Blanc | 17,5 | 1.500 étiquettes par rouleau | AWH-13 |
| I013690 | TTPFF-050X057-292 | 50 x 57 mm - 1 pièce par rangée | ○ Blanc | 12,1 | 2.500 étiquettes par rouleau | AWH-13 |
| I013506 | TTPFF-050X095-292 | 50 x 95 mm - 1 pièce par rangée | ○ Blanc | 22,29 | 1.000 étiquettes par rouleau | AWH-13 |

B13. Twist label ○




- Adhésif: permanent
- Température: -40°C à 80°C
- Surface: matte



| Article | Description | Dimension | Impression | Couleur | Dia câble mm | Quantité | Encreur |
|---------|------------------------|-------------------|------------------|---------|--------------|------------------------------|---------|
| I019382 | BPTATL-025X038-V1100WH | 25,40 x 38,10 mm | 25,40 x 12,70 mm | ○ Blanc | 7,1 | 1.250 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I019383 | BPTATL-025X057-V1100WH | 25,40 x 57,20 mm | 25,40 x 19,10 mm | ○ Blanc | 9,9 | 1.250 étiquettes par rouleau | AR-10 |
| I019384 | BPTATL-025X102-V1100WH | 25,40 x 101,60 mm | 25,40 x 25,40 mm | ○ Blanc | 24,1 | 500 étiquettes par rouleau | AR-10 |

B14. Gains thermo-rétractables zero halogene ○●



- Adhésif: non adhésif
- Température: -40°C à 125°C
- Surface: matte



| Article | Description | Dimension | Couleur | Dia câble mm | Quantité | Encreur |
|---------|----------------------------|-----------------|---------|--------------|---------------------------|---------|
| I020113 | ADS1-013X005-PO3500WH-3 | 12,70 x 4,6 mm | ○ Blanc | 0,8 - 2,4 | 3.000 gaines par rouleaux | AR-24 |
| I020114 | ADS1-013X005-PO3500YL-3 | 12,70 x 4,6 mm | ● Jaune | 0,8 - 2,5 | 3.000 gaines par rouleaux | AR-24 |
| I020111 | ADS1-025X005-PO3500WH-1,5 | 25,40 x 4,6 mm | ○ Blanc | 0,8 - 2,4 | 1.500 gaines par rouleaux | AR-24 |
| I020112 | ADS1-025X005-PO3500YL-1,5 | 25,40 x 4,6 mm | ● Jaune | 0,8 - 2,4 | 1.500 gaines par rouleaux | AR-24 |
| I019533 | ADS2-013X006-PO3500WH-3 | 12,70 x 6,2 mm | ○ Blanc | 1,1 - 3,2 | 3.000 gaines par rouleaux | AR-24 |
| I019532 | ADS2-013X006-PO3500YL-3 | 12,70 x 6,2 mm | ● Jaune | 1,1 - 3,2 | 3.000 gaines par rouleaux | AR-24 |
| I020450 | ADS2-017X006-PO3500WH-2,25 | 16,70 x 6,2 mm | ○ Blanc | 1,1 - 3,2 | 2.250 gaines par rouleaux | AR-24 |
| I020451 | ADS2-017X006-PO3500YL-2,25 | 16,70 x 6,2 mm | ● Jaune | 1,1 - 3,2 | 2.250 gaines par rouleaux | AR-24 |
| I019190 | ADS2-025X006-PO3500WH-1,5 | 25,40 x 6,2 mm | ○ Blanc | 1,1 - 3,2 | 1.500 gaines par rouleaux | AR-24 |
| I019182 | ADS2-025X006-PO3500YL-1,5 | 25,40 x 6,2 mm | ● Jaune | 1,1 - 3,2 | 1.500 gaines par rouleaux | AR-24 |
| I019186 | ADS2-050X006-PO3500WH-0,75 | 50,80 x 6,2 mm | ○ Blanc | 1,1 - 3,2 | 750 gaines par rouleaux | AR-24 |
| I019178 | ADS2-050X006-PO3500YL-0,75 | 50,80 x 6,2 mm | ● Jaune | 1,1 - 3,2 | 750 gaines par rouleaux | AR-24 |
| I019535 | ADS3-013X009-PO3500WH-3 | 12,70 x 8,7 mm | ○ Blanc | 1,6 - 4,8 | 3.000 gaines par rouleaux | AR-24 |
| I019534 | ADS3-013X009-PO3500YL-3 | 12,70 x 8,7 mm | ● Jaune | 1,6 - 4,8 | 3.000 gaines par rouleaux | AR-24 |
| I020452 | ADS3-017X009-PO3500WH-2,25 | 16,70 x 8,7 mm | ○ Blanc | 1,6 - 4,8 | 2.250 gaines par rouleaux | AR-24 |
| I020453 | ADS3-017X009-PO3500YL-2,25 | 16,70 x 8,7 mm | ● Jaune | 1,6 - 4,8 | 2.250 gaines par rouleaux | AR-24 |
| I019191 | ADS3-025X009-PO3500WH-1,5 | 25,40 x 8,7 mm | ○ Blanc | 1,6 - 4,8 | 1.500 gaines par rouleaux | AR-24 |
| I019183 | ADS3-025X009-PO3500YL-1,5 | 25,40 x 8,7 mm | ● Jaune | 1,6 - 4,8 | 1.500 gaines par rouleaux | AR-24 |
| I019187 | ADS3-050X009-PO3500WH-0,75 | 50,80 x 8,7 mm | ○ Blanc | 1,6 - 4,8 | 750 gaines par rouleaux | AR-24 |
| I019179 | ADS3-050X009-PO3500YL-0,75 | 50,80 x 8,7 mm | ● Jaune | 1,6 - 4,8 | 750 gaines par rouleaux | AR-24 |
| I019192 | ADS4-025X011-PO3500WH-1,5 | 25,40 x 11,3 mm | ○ Blanc | 2,1 - 6,4 | 1.500 gaines par rouleaux | AR-24 |

| | | | | | | |
|---------|----------------------------|-----------------|---------|-------------|---------------------------|-------|
| I019184 | ADS4-025X011-PO3500YL-1,5 | 25,40 x 11,3 mm | ● Jaune | 2,1 – 6,4 | 1.500 gaines par rouleaux | AR-24 |
| I019188 | ADS4-050X011-PO3500WH-0,75 | 50,80 x 11,3 mm | ○ Blanc | 2,1 – 6,4 | 750 gaines par rouleaux | AR-24 |
| I019180 | ADS4-050X011-PO3500YL-0,75 | 50,80 x 11,3 mm | ● Jaune | 2,1 – 6,4 | 750 gaines par rouleaux | AR-24 |
| I019193 | ADS5-025X016-PO3500WH-1 | 25,40 x 15,9 mm | ○ Blanc | 3,1 – 9,5 | 1.000 gaines par rouleaux | AR-24 |
| I019189 | ADS5-050X016-PO3500WH-0,5 | 50,80 x 15,9 mm | ○ Blanc | 3,1 – 9,5 | 500 gaines par rouleaux | AR-24 |
| I019181 | ADS5-050X016-PO3500YL-0,5 | 50,80 x 15,9 mm | ● Jaune | 3,1 – 9,5 | 500 gaines par rouleaux | AR-24 |
| I019527 | ADS6-050X021-PO3500WH-0,5 | 50,80 x 20,9 mm | ○ Blanc | 4,2 – 12,7 | 500 gaines par rouleaux | AR-24 |
| I019528 | ADS6-050X021-PO3500YL-0,5 | 50,80 x 20,9 mm | ● Jaune | 4,2 – 12,7 | 500 gaines par rouleaux | AR-24 |
| I019529 | ADS7-050X031-PO3500YL-0,35 | 50,80 x 31,4 mm | ● Jaune | 6,3 – 19,0 | 350 gaines par rouleaux | AR-24 |
| I019530 | ADS8-050X041-PO3500YL-0,25 | 50,80 x 41,5 mm | ● Jaune | 8,4 – 25,4 | 250 gaines par rouleaux | AR-24 |
| I023336 | ADS8-025X041-PO3500YL-0,5 | 25,40 x 41,5 mm | ● Jaune | 8,4 – 25,4 | 500 gaines par rouleaux | AR-24 |
| I019531 | ADS9-050X061-PO3500YL-0,1 | 50,80 x 60,8 mm | ● Jaune | 12,7 – 38,1 | 100 gaines par rouleaux | AR-24 |

B15. Gainses thermo-rétractables zero halogene coloré



- **Adhésive: non adhésif**
- **Température: -55°C à 135°C**
- **Surface: matte**



| Article | Description | Dimension | Couleur | Dia câble mm | Quantité | Encreur |
|---------|-----------------------------|-----------------|----------|--------------|-------------------------|---------|
| I022271 | ADS2-050X006-PO3510BLU-0,75 | 50,80 x 6,2 mm | ● Bleu | 1,1 – 3,2 | 750 gaines par rouleaux | AR-24 |
| I022890 | ADS2-050X006-PO3510OR-0,75 | 50,80 x 6,2 mm | ● Orange | 1,1 – 3,2 | 750 gaines par rouleaux | AR-24 |
| I022891 | ADS2-050X006-PO3510RD-0,75 | 50,80 x 6,2 mm | ● Rouge | 1,1 – 3,2 | 750 gaines par rouleaux | AR-13 |
| I022892 | ADS2-050X006-PO3510BK-0,75 | 50,80 x 6,2 mm | ● Noir | 1,1 – 3,2 | 750 gaines par rouleaux | AR-13 |
| I022893 | ADS2-050X006-PO3510GR-0,75 | 50,80 x 6,2 mm | ● Vert | 1,1 – 3,2 | 750 gaines par rouleaux | AR-24 |
| I022894 | ADS2-050X006-PO3510BR-0,75 | 50,80 x 6,2 mm | ● Brun | 1,1 – 3,2 | 750 gaines par rouleaux | AR-13 |
| I022895 | ADS2-050X006-PO3510PI-0,75 | 50,80 x 6,2 mm | ● Rose | 1,1 – 3,2 | 750 gaines par rouleaux | AR-24 |
| I022896 | ADS2-050X006-PO3510GRY-0,75 | 50,80 x 6,2 mm | ● Gris | 1,1 – 3,2 | 750 gaines par rouleaux | AR-24 |
| I022897 | ADS3-050X009-PO3510BLU-0,75 | 50,80 x 8,7 mm | ● Bleu | 1,6 – 4,8 | 750 gaines par rouleaux | AR-24 |
| I022898 | ADS3-050X009-PO3510RD-0,75 | 50,80 x 8,7 mm | ● Rouge | 1,6 – 4,8 | 750 gaines par rouleaux | AR-24 |
| I022899 | ADS3-050X009-PO3510BK-0,75 | 50,80 x 8,7 mm | ● Noir | 1,6 – 4,8 | 750 gaines par rouleaux | AR-13 |
| I022900 | ADS3-050X009-PO3510OR-0,75 | 50,80 x 8,7 mm | ● Orange | 1,6 – 4,8 | 750 gaines par rouleaux | AR-13 |
| I022901 | ADS3-050X009-PO3510GR-0,75 | 50,80 x 8,7 mm | ● Vert | 1,6 – 4,8 | 750 gaines par rouleaux | AR-24 |
| I022902 | ADS3-050X009-PO3510BR-0,75 | 50,80 x 8,7 mm | ● Brun | 1,6 – 4,8 | 750 gaines par rouleaux | AR-13 |
| I022903 | ADS3-050X009-PO3510PI-0,75 | 50,80 x 8,7 mm | ● Rose | 1,6 – 4,8 | 750 gaines par rouleaux | AR-24 |
| I022904 | ADS3-050X009-PO3510GRY-0,75 | 50,80 x 8,7 mm | ● Gris | 1,6 – 4,8 | 750 gaines par rouleaux | AR-24 |
| I022905 | ADS4-050X011-PO3510BLU-0,75 | 50,80 x 11,3 mm | ● Bleu | 2,1 – 6,4 | 750 gaines par rouleaux | AR-24 |
| I022906 | ADS4-050X011-PO3510RD-0,75 | 50,80 x 11,3 mm | ● Rouge | 2,1 – 6,4 | 750 gaines par rouleaux | AR-24 |
| I022907 | ADS4-050X011-PO3510BK-0,75 | 50,80 x 11,3 mm | ● Noir | 2,1 – 6,4 | 750 gaines par rouleaux | AR-13 |
| I022908 | ADS4-050X011-PO3510OR-0,75 | 50,80 x 11,3 mm | ● Orange | 2,1 – 6,4 | 750 gaines par rouleaux | AR-13 |
| I022909 | ADS4-050X011-PO3510GR-0,75 | 50,80 x 11,3 mm | ● Vert | 2,1 – 6,4 | 750 gaines par rouleaux | AR-24 |
| I022910 | ADS4-050X011-PO3510BR-0,75 | 50,80 x 11,3 mm | ● Brun | 2,1 – 6,4 | 750 gaines par rouleaux | AR-13 |
| I022911 | ADS4-050X011-PO3510PI-0,75 | 50,80 x 11,3 mm | ● Rose | 2,1 – 6,4 | 750 gaines par rouleaux | AR-24 |
| I022912 | ADS4-050X011-PO3510GRY-0,75 | 50,80 x 11,3 mm | ● Gris | 2,1 – 6,4 | 750 gaines par rouleaux | AR-24 |





Option supplémentaire pour les gaines ADS-4



En utilisant les porteurs synthétiques d'Altec vous pouvez utiliser les gaines pour le marquage de câbles. Ces porteurs sont fixés au câble grâce à des colsons. Si vous souhaitez les utiliser dehors, nous vous conseillons l'achat de nos laminages UV qui augmenteront la durée de vie de votre identification.

| Article | Description | Matériel | Couleur | Quantité |
|---------|------------------------------|----------|---------|--------------------|
| I013237 | PORTEUR POUR GAINES 75X10 MM | PVC | • Noir | 100 pièces par sac |

Sleevetool

Le Sleeve tool d'Altec vous permet de placer facilement et rapidement une gaine sur un câble ou un fil.

Cet outil possède quatre applicateurs ce qui permet de placer les différents formats de gaines existants.

SLEEVE TOOL



| Article | Description | Matériel | Couleur | Quantité |
|---------|-------------------|----------|---------|-----------|
| I020875 | Altec Sleeve Tool | PVC | • Noir | Par pièce |



1



2



3




4



5

B16. Marqueurs ADC



- Adhésif: non adhésif
- Température: -40°C à 100°C
- Surface: brillante




a. À fixer avec deux colsons

| Article | Description | Dimension | Couleur | Quantité | Encreur |
|---------|------------------------|------------|--------------|---------------------------|---------------|
| I018756 | ADC-060X010-PU3500BK | 60 x 10 mm | ● Noir | 500 marqueurs par rouleau | AR-98 |
| I019339 | ADC-060X010-PU3500LBLU | 60 x 10 mm | ● Bleu clair | 500 marqueurs par rouleau | AR-01 / AR-98 |
| I017826 | ADC-060X010-PU3500DBLU | 60 x 10 mm | ● Bleu foncé | 500 marqueurs par rouleau | AR-01 / AR-98 |
| I017827 | ADC-060X010-PU3500GR | 60 x 10 mm | ● Vert | 500 marqueurs par rouleau | AR-01 / AR-98 |
| I019228 | ADC-060X010-PU3500OR | 60 x 10 mm | ● Orange | 500 marqueurs par rouleau | AR-01 / AR-98 |
| I019212 | ADC-060X010-PU3500RD | 60 x 10 mm | ● Rouge | 500 marqueurs par rouleau | AR-01 / AR-98 |
| I018755 | ADC-060X010-PU3500WH | 60 x 10 mm | ○ Blanc | 500 marqueurs par rouleau | AR-01 |
| I016652 | ADC-060X010-PU3500YL | 60 x 10 mm | ● Jaune | 500 marqueurs par rouleau | AR-01 |
| I019338 | ADC-060X010-PU3500PI | 60 x 10 mm | ● Rose | 500 marqueurs par rouleau | AR-01 / AR-98 |
| I019340 | ADC-060X010-PU3500GRY | 60 x 10 mm | ● Argenté | 500 marqueurs par rouleau | AR-01 / AR-98 |
| I019452 | ADC-090X010-PU3500WH | 90 x 10 mm | ○ Blanc | 500 marqueurs par rouleau | AR-01 |
| I019451 | ADC-090X010-PU3500YL | 90 x 10 mm | ● Jaune | 500 marqueurs par rouleau | AR-01 |
| I019454 | ADC-075X015-PU3500BK | 75 x 15 mm | ● Noir | 500 marqueurs par rouleau | AR-98 |
| I019455 | ADC-075X015-PU3500LBLU | 75 x 15 mm | ● Bleu clair | 500 marqueurs par rouleau | AR-01 / AR-98 |
| I016098 | ADC-075X015-PU3500DBLU | 75 x 15 mm | ● Bleu foncé | 500 marqueurs par rouleau | AR-01 / AR-98 |
| I016101 | ADC-075X015-PU3500GR | 75 x 15 mm | ● Vert | 500 marqueurs par rouleau | AR-01 / AR-98 |
| I019456 | ADC-075X015-PU3500OR | 75 x 15 mm | ● Orange | 500 marqueurs par rouleau | AR-01 / AR-98 |
| I016099 | ADC-075X015-PU3500RD | 75 x 15 mm | ● Rouge | 500 marqueurs par rouleau | AR-01 / AR-98 |
| I016102 | ADC-075X015-PU3500WH | 75 x 15 mm | ○ Blanc | 500 marqueurs par rouleau | AR-01 |
| I016100 | ADC-075X015-PU3500YL | 75 x 15 mm | ● Jaune | 500 marqueurs par rouleau | AR-01 |
| I019457 | ADC-075X015-PU3500PI | 75 x 15 mm | ● Rose | 500 marqueurs par rouleau | AR-01 / AR-98 |
| I019458 | ADC-075X015-PU3500GRY | 75 x 15 mm | ● Argenté | 500 marqueurs par rouleau | AR-01 / AR-98 |
| I019459 | ADC-075X025-PU3500BK | 75 x 25 mm | ● Noir | 250 marqueurs par rouleau | AR-98 |
| I019342 | ADC-075X025-PU3500LBLU | 75 x 25 mm | ● Bleu clair | 250 marqueurs par rouleau | AR-01 / AR-98 |
| I019460 | ADC-075X025-PU3500DBLU | 75 x 25 mm | ● Bleu foncé | 250 marqueurs par rouleau | AR-01 / AR-98 |
| I019461 | ADC-075X025-PU3500GR | 75 x 25 mm | ● Vert | 250 marqueurs par rouleau | AR-01 / AR-98 |
| I019341 | ADC-075X025-PU3500OR | 75 x 25 mm | ● Orange | 250 marqueurs par rouleau | AR-01 / AR-98 |
| I019462 | ADC-075X025-PU3500RD | 75 x 25 mm | ● Rouge | 250 marqueurs par rouleau | AR-01 / AR-98 |
| I017051 | ADC-075X025-PU3500WH | 75 x 25 mm | ○ Blanc | 250 marqueurs par rouleau | AR-01 |
| I017052 | ADC-075X025-PU3500YL | 75 x 25 mm | ● Jaune | 250 marqueurs par rouleau | AR-01 |
| I019463 | ADC-075X025-PU3500PI | 75 x 25 mm | ● Rose | 250 marqueurs par rouleau | AR-01 / AR-98 |
| I019464 | ADC-075X025-PU3500GRY | 75 x 25 mm | ● Argenté | 250 marqueurs par rouleau | AR-01 / AR-98 |

b. À fixer avec un colson

| Article | Description | Dimension | Couleur | Quantité | Encreur |
|---------|------------------------|-----------|---------|---------------------------|---------------|
| | Modèle A | | | | |
| I019512 | ADCSF-020X030-PU3500WH | 20 x 30 | ○ Blanc | 250 marqueurs par rouleau | AR-01 / AR-10 |
| I017957 | ADCSF-020X030-PU3500YL | 20 x 30 | ● Jaune | 250 marqueurs par rouleau | AR-01 / AR-10 |
| | Modèle B | | | | |
| I019513 | ADCSF-040X014-PU3500WH | 40 x 14 | ○ Blanc | 500 marqueurs par rouleau | AR-01 / AR-10 |
| I019514 | ADCSF-040X014-PU3500YL | 40 x 14 | ● Jaune | 500 marqueurs par rouleau | AR-01 / AR-10 |
| | Modèle C | | | | |
| I019515 | ADCSF-055X012-PU3500WH | 55 x 12 | ○ Blanc | 500 marqueurs par rouleau | AR-01 / AR-10 |
| I019516 | ADCSF-055X012-PU3500YL | 55 x 12 | ● Jaune | 500 marqueurs par rouleau | AR-01 / AR-10 |



Modèle A



Modèle B



Modèle C

B18. Laminage

| Article | Description | Dimension | Pour ADC | Quantité | Prevu de |
|---------|--------------------|------------|----------------------|------------|----------|
| I021148 | LAM-040X030-UVL750 | 40 x 30 mm | 60 x 10 mm | 250 pièces | Refente |
| I022069 | LAM-054X043-UVL750 | 54 x 43 mm | 75 x 15 mm | 250 pièces | Refente |
| I021150 | LAM-054X070-UVL750 | 54 x 70 mm | 90 x 10 + 75 x 25 mm | 250 pièces | Refente |

Scanner le code QR
ou cliquez dessus
en version digital.




 Product Video



Marqueur ADC détectable en métal

En plus de la gamme standard de marqueurs de câbles, Altec peut également proposer une solution de détection de métaux sur stock. Il s'agit d'une alternative qui trouve souvent son application dans l'industrie alimentaire avec des processus de production ouverts. Le matériel est optimisé pour être traité par les détecteurs de métaux et les détecteurs de rayons X les plus courants. Le matériel de base répond aux exigences relatives au contact avec les denrées alimentaires, conformément aux exigences de l'UE et de la FDA.



| Article | Description | Dimension | Couleur | Quantité | Encreur |
|---------|--------------------------|------------|---------|---------------------------|---------------|
| I021971 | ADCMD-060X010-PU3510DBLU | 60 x 10 mm | • Bleu | 500 marqueurs par rouleau | AR-01 / AR-98 |
| I023480 | ADCMD-030X020-PU3510DBLU | 30 x 20 mm | • Bleu | 330 marqueurs par rouleau | AR-01 / AR-98 |





Marqueurs en RVS-316

Allez-vous utiliser les marqueurs de câble dans des circonstances industrielles extrêmes ? Dans ce cas, les repères de câble en RVS316 avec une impression poinçonnée sont une excellente solution.

La combinaison de l'identification par poinçonnage sur un support en RVS316 garantit une identification résistante (chimiquement) dans les conditions les plus extrêmes. Les repères de câbles en acier inoxydable rendent le codage des câbles et des tuyaux indestructibles.



Fourniture des données

Fournissez toujours les données pour un service d'impression en acier inoxydable dans le fichier de Altec. Vous pouvez nous le demander par téléphone ou par e-mail ou le télécharger sur notre site web via le lien suivant :



Aanvraagformulier
printservice

Informations sur les commandes

Frais de démarrage 25,00 par commande

Lettres, chiffres et signes de ponctuation possibles

- A à Z
- 0 à 9
- Symboles: ! ? @ # & + - / . ; , ~



18 caractères (1 Ligne)
jusqu'a 500 pièces



36 caractères (2 Lignes)
jusqu'a 500 pièces



54 caractères (3 Lignes)
jusqu'a 500 pièces



30 caractères (1 Ligne)
A partir de 500 stuks




60 caractères (2 Lignes)
A partir de 500 pièces

■ Tapes continu

C1. Vinyle standard ○●



- **Adhésif: permanent**
- **Température: -30°C à 90°C**
- **Surface: brillante**
- **Application: à utiliser pour marquages intérieurs comme le marquages de magasins et signalisation générale**



| Article | Description | Largeur | Couleur | Quantité | Encreur |
|-----------|-----------------------|---------|---------|------------------|---------|
| I017057 * | BPTC-015MMX25M-V111YL | 15 mm | ● Jaune | 25 m par rouleau | AR-10 |
| I017058 * | BPTC-015MMX25M-V111WH | 15 mm | ○ Blanc | 25 m par rouleau | AR-10 |
| I009050 | BPTC-023MMX25M-V111YL | 23 mm | ● Jaune | 25 m par rouleau | AR-10 |
| I009049 | BPTC-023MMX25M-V111WH | 23 mm | ○ Blanc | 25 m par rouleau | AR-10 |
| I009052 | BPTC-045MMX25M-V111YL | 45 mm | ● Jaune | 25 m par rouleau | AR-10 |
| I009051 | BPTC-045MMX25M-V111WH | 45 mm | ○ Blanc | 25 m par rouleau | AR-10 |
| I009054 | BPTC-075MMX25M-V111YL | 75 mm | ● Jaune | 25 m par rouleau | AR-10 |
| I009053 | BPTC-075MMX25M-V111WH | 75 mm | ○ Blanc | 25 m par rouleau | AR-10 |
| I009056 | BPTC-100MMX25M-V111YL | 100 mm | ● Jaune | 25 m par rouleau | AR-10 |
| I009055 | BPTC-100MMX25M-V111WH | 100 mm | ○ Blanc | 25 m par rouleau | AR-10 |

C2. Vinyle pour extérieur ⊗○●●●●●●●●



- **Adhésif: extra permanent**
- **Température: -40°C à 80°C**
- **Surface: brillante**
- **Application: marquages extérieures durables à appliquer sur des surfaces pliées ou structurées**




| Article | Description | Largeur | Couleur | Quantité | Encreur |
|---------|------------------------|---------|---------------|------------------|---------------|
| I020292 | BPTC-015MMX25M-V320WH | 15 mm | ○ Blanc | 25 m par rouleau | AR-10 |
| I020293 | BPTC-015MMX25M-V320YL | 15 mm | ● Jaune | 25 m par rouleau | AR-10 |
| I020294 | BPTC-015MMX25M-V320RD | 15 mm | ● Rouge | 25 m par rouleau | AR-10 / AR-19 |
| I020295 | BPTC-015MMX25M-V320GR | 15 mm | ● Vert | 25 m par rouleau | AR-10 / AR-19 |
| I020296 | BPTC-015MMX25M-V320BLU | 15 mm | ● Bleu | 25 m par rouleau | AR-10 / AR-19 |
| I020475 | BPTC-015MMX25M-V320OR | 15 mm | ● Orange | 25 m par rouleau | AR-10 |
| I020481 | BPTC-015MMX25M-V320SI | 15 mm | ● Argenté | 25 m par rouleau | AR-10 |
| I020575 | BPTC-015MMX25M-V320CL | 15 mm | ○ Transparent | 25 m par rouleau | AR-10 / AR-19 |
| I020581 | BPTC-015MMX25M-V320BK | 15 mm | ● Noir | 25 m par rouleau | AR-19 |
| I020297 | BPTC-023MMX25M-V320WH | 23 mm | ○ Blanc | 25 m par rouleau | AR-10 |
| I020298 | BPTC-023MMX25M-V320YL | 23 mm | ● Jaune | 25 m par rouleau | AR-10 |
| I020299 | BPTC-023MMX25M-V320RD | 23 mm | ● Rouge | 25 m par rouleau | AR-10 / AR-19 |
| I020300 | BPTC-023MMX25M-V320GR | 23 mm | ● Vert | 25 m par rouleau | AR-10 / AR-19 |
| I020301 | BPTC-023MMX25M-V320BLU | 23 mm | ● Bleu | 25 m par rouleau | AR-10 / AR-19 |
| I020476 | BPTC-023MMX25M-V320OR | 23 mm | ● Orange | 25 m par rouleau | AR-10 |
| I020482 | BPTC-023MMX25M-V320SI | 23 mm | ● Argenté | 25 m par rouleau | AR-10 |
| I020576 | BPTC-023MMX25M-V320CL | 23 mm | ○ Transparent | 25 m par rouleau | AR-10 / AR-19 |
| I020582 | BPTC-023MMX25M-V320BK | 23 mm | ● Noir | 25 m par rouleau | AR-19 |
| I021321 | BPTC-029MMX25M-V320WH | 29 mm | ○ Blanc | 25 m par rouleau | AR-10 |
| I021114 | BPTC-029MMX25M-V320YL | 29 mm | ● Jaune | 25 m par rouleau | AR-10 |
| I021323 | BPTC-029MMX25M-V320RD | 29 mm | ● Rouge | 25 m par rouleau | AR-10 / AR-19 |
| I021322 | BPTC-029MMX25M-V320GR | 29 mm | ● Vert | 25 m par rouleau | AR-10 / AR-19 |
| I021113 | BPTC-029MMX25M-V320BLU | 29 mm | ● Bleu | 25 m par rouleau | AR-10 / AR-19 |
| I022707 | BPTC-029MMX25M-V320OR | 29 mm | ● Orange | 25 m par rouleau | AR-10 |
| I022407 | BPTC-029MMX25M-V320SI | 29 mm | ● Argent | 25 m par rouleau | AR-10 |
| I022761 | BPTC-029MMX25M-V320CL | 29 mm | ○ Transparent | 25 m par rouleau | AR-10 / AR-19 |
| I022408 | BPTC-029MMX25M-V320BK | 29 mm | ● Noir | 25 m par rouleau | AR-19 |
| I020302 | BPTC-045MMX25M-V320WH | 45 mm | ○ Blanc | 25 m par rouleau | AR-10 |
| I020303 | BPTC-045MMX25M-V320YL | 45 mm | ● Jaune | 25 m par rouleau | AR-10 |
| I020304 | BPTC-045MMX25M-V320RD | 45 mm | ● Rouge | 25 m par rouleau | AR-10 / AR-19 |
| I020305 | BPTC-045MMX25M-V320GR | 45 mm | ● Vert | 25 m par rouleau | AR-10 / AR-19 |
| I020306 | BPTC-045MMX25M-V320BLU | 45 mm | ● Bleu | 25 m par rouleau | AR-10 / AR-19 |

| | | | | | |
|---------|------------------------|--------|---------------|------------------|---------------|
| I020477 | BPTC-045MMX25M-V320OR | 45 mm | ● Orange | 25 m par rouleau | AR-10 |
| I020483 | BPTC-045MMX25M-V320SI | 45 mm | ● Argenté | 25 m par rouleau | AR-10 |
| I020577 | BPTC-045MMX25M-V320CL | 45 mm | ○ Transparent | 25 m par rouleau | AR-10 / AR-19 |
| I020583 | BPTC-045MMX25M-V320BK | 45 mm | ● Noir | 25 m par rouleau | AR-19 |
| I020307 | BPTC-055MMX25M-V320WH | 55 mm | ○ Blanc | 25 m par rouleau | AR-10 |
| I020308 | BPTC-055MMX25M-V320YL | 55 mm | ● Jaune | 25 m par rouleau | AR-10 |
| I020309 | BPTC-055MMX25M-V320RD | 55 mm | ● Rouge | 25 m par rouleau | AR-10 / AR-19 |
| I020310 | BPTC-055MMX25M-V320GR | 55 mm | ● Vert | 25 m par rouleau | AR-10 / AR-19 |
| I020311 | BPTC-055MMX25M-V320BLU | 55 mm | ● Bleu | 25 m par rouleau | AR-10 / AR-19 |
| I020478 | BPTC-055MMX25M-V320OR | 55 mm | ● Orange | 25 m par rouleau | AR-10 |
| I020484 | BPTC-055MMX25M-V320SI | 55 mm | ● Argenté | 25 m par rouleau | AR-10 |
| I020578 | BPTC-055MMX25M-V320CL | 55 mm | ○ Transparent | 25 m par rouleau | AR-10 / AR-19 |
| I020584 | BPTC-055MMX25M-V320BK | 55 mm | ● Noir | 25 m par rouleau | AR-19 |
| I020312 | BPTC-075MMX25M-V320WH | 75 mm | ○ Blanc | 25 m par rouleau | AR-10 |
| I020313 | BPTC-075MMX25M-V320YL | 75 mm | ● Jaune | 25 m par rouleau | AR-10 |
| I020314 | BPTC-075MMX25M-V320RD | 75 mm | ● Rouge | 25 m par rouleau | AR-10 / AR-19 |
| I020315 | BPTC-075MMX25M-V320GR | 75 mm | ● Vert | 25 m par rouleau | AR-10 / AR-19 |
| I020316 | BPTC-075MMX25M-V320BLU | 75 mm | ● Bleu | 25 m par rouleau | AR-10 / AR-19 |
| I020479 | BPTC-075MMX25M-V320OR | 75 mm | ● Orange | 25 m par rouleau | AR-10 |
| I020485 | BPTC-075MMX25M-V320SI | 75 mm | ● Argenté | 25 m par rouleau | AR-10 |
| I020579 | BPTC-075MMX25M-V320CL | 75 mm | ○ Transparent | 25 m par rouleau | AR-10 / AR-19 |
| I020585 | BPTC-075MMX25M-V320BK | 75 mm | ● Noir | 25 m par rouleau | AR-19 |
| I020317 | BPTC-100MMX25M-V320WH | 100 mm | ○ Blanc | 25 m par rouleau | AR-10 |
| I020318 | BPTC-100MMX25M-V320YL | 100 mm | ● Jaune | 25 m par rouleau | AR-10 |
| I020319 | BPTC-100MMX25M-V320RD | 100 mm | ● Rouge | 25 m par rouleau | AR-10 / AR-19 |
| I020320 | BPTC-100MMX25M-V320GR | 100 mm | ● Vert | 25 m par rouleau | AR-10 / AR-19 |
| I020321 | BPTC-100MMX25M-V320BLU | 100 mm | ● Bleu | 25 m par rouleau | AR-10 / AR-19 |
| I020480 | BPTC-100MMX25M-V320OR | 100 mm | ● Orange | 25 m par rouleau | AR-10 |
| I020486 | BPTC-100MMX25M-V320SI | 100 mm | ● Argenté | 25 m par rouleau | AR-10 |
| I020580 | BPTC-100MMX25M-V320CL | 100 mm | ○ Transparent | 25 m par rouleau | AR-10 / AR-19 |
| I020586 | BPTC-100MMX25M-V320BK | 100 mm | ● Noir | 25 m par rouleau | AR-19 |

Remarque: brun et mauve disponibles sur demande.



C3. Vinyle repositionnable ○ ●



- **Adhésif:** repositionnable
- **Température:** -40°C à 82°C
- **Surface:** brillante
- **Application:** en alternative aux bandes magnétiques



| Article | Description | Largeur | Couleur | Quantité | Encreur |
|---------|-------------------------|---------|---------|------------------|---------|
| I020805 | BPTC-029MMX30M-V510V/WH | 29 mm | ○ Blanc | 30 m par rouleau | AR-10 |
| I020806 | BPTC-029MMX30M-V510V/YL | 29 mm | ● Jaune | 30 m par rouleau | AR-10 |
| I016330 | BPTC-057MMX30M-V510V/WH | 57 mm | ○ Blanc | 30 m par rouleau | AR-10 |
| I020498 | BPTC-057MMX30M-V510V/YL | 57 mm | ● Jaune | 30 m par rouleau | AR-10 |
| I020807 | BPTC-100MMX30M-V510V/WH | 100 mm | ○ Blanc | 30 m par rouleau | AR-10 |
| I020808 | BPTC-100MMX30M-V510V/YL | 100 mm | ● Jaune | 30 m par rouleau | AR-10 |

C4. Polyethylene enlevable ⊗



- **Adhésif:** Amovible
- **Température:** -20°C tot 80°C
- **Surface:** Brillante



| Article | Description | Largeur | Couleur | Quantité | Inkflint |
|---------|------------------------|---------|---------------|------------------|---------------|
| I020097 | BPTC-045MMX25M-TPE401V | 45 mm | ○ Transparent | 25 m par rouleau | AR-10 / AR-19 |
| I020096 | BPTC-100MMX25M-TPE401V | 100 mm | ○ Transparent | 25 m par rouleau | AR-10 / AR-19 |



Swaplabel ⊗ ●

Les étiquettes permanentes sont faciles à enlever et à remplacer. Les étiquettes permanentes sont souvent difficiles ou impossibles à enlever après une longue période. Même les étiquettes enlevables deviennent permanentes au bout d'un certain temps. C'est un problème dans les applications où les étiquettes sont changées fréquemment. Avec SW320 Swaplabels, vous pouvez rendre n'importe quelle étiquette modifiable et enlevable.

Les avantages de Swaplabel avec la fonction "Placez l'étiquette ici".

- Placez l'étiquette ici : sous-couche pour étiquettes temporaires avec adhésif permanent
- Autocollant de haute qualité sans déchirure ni résidu de colle.
- Les étiquettes permanentes se collent et s'enlèvent sans déchirure ni résidu de colle.
- Idéal pour la réutilisation des conteneurs de transport/entreposage



| Article | Description | Couleur | Largeur en mm | Longueur en m | Prévu pour tape |
|---------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| I022600 | SWAP-025MMX50M-V320WH | ○ Blanc | 25 | 50 | 23mm |
| I022607 | SWAP-025MMX50M-V320CL | ○ Transparent | 25 | 50 | 23mm |
| I022608 | SWAP-025MMX50M-V320BK | ● Noir | 25 | 50 | 23mm |
| I022609 | SWAP-025MMX50M-V320WH | ○ Blanc | 50 | 50 | 45mm |
| I022616 | SWAP-025MMX50M-V320CL | ○ Transparent | 50 | 50 | 45mm |
| I022617 | SWAP-025MMX50M-V320BK | ● Noir | 50 | 50 | 45mm |
| I022618 | SWAP-025MMX50M-V320WH | ○ Blanc | 60 | 50 | 55mm |
| I022624 | SWAP-025MMX50M-V320CL | ○ Transparent | 60 | 50 | 55mm |
| I022625 | SWAP-025MMX50M-V320BK | ● Noir | 60 | 50 | 55mm |
| I022626 | SWAP-025MMX50M-V320WH | ○ Blanc | 80 | 50 | 75mm |
| I022632 | SWAP-025MMX50M-V320CL | ○ Transparent | 80 | 50 | 75mm |
| I022633 | SWAP-025MMX50M-V320BK | ● Noir | 80 | 50 | 75mm |
| I022634 | SWAP-025MMX50M-V320WH | ○ Blanc | 105 | 50 | 100mm |
| I022640 | SWAP-025MMX50M-V320CL | ○ Transparent | 105 | 50 | 100mm |
| I022641 | SWAP-025MMX50M-V320BK | ● Noir | 105 | 50 | 100mm |



Product Video

C5. Polyester industriel ●○



- **Adhésif:** extra permanent
- **Température:** -40°C à 150°C
- **Surface:** brillante
- **Application:** pour surfaces soumises à de hautes températures




| Article | Description | Largeur | Couleur | Quantité | Encreur |
|---------|----------------------|---------|-----------|------------------|---------|
| I020413 | BPTC-055MMX25M-P348 | 55 mm | ○ Blanc | 25 m par rouleau | AR-10 |
| I020414 | BPTC-075MMX25M-P348 | 75 mm | ○ Blanc | 25 m par rouleau | AR-10 |
| I020415 | BPTC-100MMX25M-P348 | 100 mm | ○ Blanc | 25 m par rouleau | AR-10 |
| I020416 | BPTC-055MMX25M-GP350 | 55 mm | ● Argenté | 25 m par rouleau | AR-10 |
| I020417 | BPTC-075MMX25M-GP350 | 75 mm | ● Argenté | 25 m par rouleau | AR-10 |
| I020418 | BPTC-100MMX25M-GP350 | 100 mm | ● Argenté | 25 m par rouleau | AR-10 |

C6. Polyester industriel coloré ⊗○●●●●●●●●●●



- **Adhésif:** permanent (sans chlore)
- **Température:** -40°C à 100°C
- **Surface:** brillante
- **Application:** polyester pauvre en chlore pour l'identification de tuyauteries et surfaces en inox




| Article | Description | Largeur | Couleur | Quantité | Encreur |
|-----------|------------------------|---------|---------------|------------------|-------------|
| I018285 * | BPTC-013X030M-P514CL | 13 mm | ○ Transparent | 30 m par rouleau | AR-10 |
| I018286 * | BPTC-013X030M-P514WH | 13 mm | ○ Blanc | 30 m par rouleau | AR-10 |
| I018287 * | BPTC-013X030M-P514YL | 13 mm | ● Jaune | 30 m par rouleau | AR-10 |
| I018288 * | BPTC-013X030M-P514RD | 13 mm | ● Rouge | 30 m par rouleau | AR-10/AR-19 |
| I018289 * | BPTC-013X030M-P514GR | 13 mm | ● Vert | 30 m par rouleau | AR-10/AR-19 |
| I018290 * | BPTC-013X030M-P514BLU | 13 mm | ● Bleu | 30 m par rouleau | AR-10/AR-19 |
| I018291 * | BPTC-013X030M-P514OR | 13 mm | ● Orange | 30 m par rouleau | AR-10 |
| I018292 * | BPTC-013X030M-P514BK | 13 mm | ● Noir | 30 m par rouleau | AR-19 |
| I018293 * | BPTC-013X030M-P514GRY | 13 mm | ● Argenté | 30 m par rouleau | AR-10 |
| I018294 * | BPTC-013X030M-P514OC | 13 mm | ● Ocre | 30 m par rouleau | AR-10 |
| I018295 * | BPTC-013X030M-P514BR | 13 mm | ● Brun | 30 m par rouleau | AR-10/AR-19 |
| I018296 * | BPTC-013X030M-P514PU | 13 mm | ● Mauve | 30 m par rouleau | AR-10/AR-19 |
| I021104 * | BPTC-013X030M-P514LBLU | 13 mm | ● Bleu clair | 30 m par rouleau | AR-10 |
| I018297 | BPTC-029X030M-P514CL | 29 mm | ○ Transparent | 30 m par rouleau | AR-10 |
| I017890 | BPTC-029X030M-P514WH | 29 mm | ○ Blanc | 30 m par rouleau | AR-10 |
| I018298 | BPTC-029X030M-P514YL | 29 mm | ● Jaune | 30 m par rouleau | AR-10 |
| I018299 | BPTC-029X030M-P514RD | 29 mm | ● Rouge | 30 m par rouleau | AR-10/AR-19 |
| I018300 | BPTC-029X030M-P514GR | 29 mm | ● Vert | 30 m par rouleau | AR-10/AR-19 |
| I018301 | BPTC-029X030M-P514BLU | 29 mm | ● Bleu | 30 m par rouleau | AR-10/AR-19 |
| I018302 | BPTC-029X030M-P514OR | 29 mm | ● Orange | 30 m par rouleau | AR-10 |
| I018303 | BPTC-029X030M-P514BK | 29 mm | ● Noir | 30 m par rouleau | AR-19 |
| I018304 | BPTC-029X030M-P514GRY | 29 mm | ● Argenté | 30 m par rouleau | AR-10 |
| I018305 | BPTC-029X030M-P514OC | 29 mm | ● Ocre | 30 m par rouleau | AR-10 |
| I018306 | BPTC-029X030M-P514BR | 29 mm | ● Brun | 30 m par rouleau | AR-10/AR-19 |
| I018307 | BPTC-029X030M-P514PU | 29 mm | ● Mauve | 30 m par rouleau | AR-10/AR-19 |
| I021105 | BPTC-029X030M-P514LBLU | 29 mm | ● Bleu clair | 30 m par rouleau | AR-10 |
| I018308 | BPTC-057X030M-P514CL | 57 mm | ○ Transparent | 30 m par rouleau | AR-10 |
| I017889 | BPTC-057X030M-P514WH | 57 mm | ○ Blanc | 30 m par rouleau | AR-10 |
| I018057 | BPTC-057X030M-P514YL | 57 mm | ● Jaune | 30 m par rouleau | AR-10 |
| I018310 | BPTC-057X030M-P514RD | 57 mm | ● Rouge | 30 m par rouleau | AR-10/AR-19 |
| I018058 | BPTC-057X030M-P514GR | 57 mm | ● Vert | 30 m par rouleau | AR-10/AR-19 |
| I018311 | BPTC-057X030M-P514BLU | 57 mm | ● Bleu | 30 m par rouleau | AR-10/AR-19 |
| I018312 | BPTC-057X030M-P514OR | 57 mm | ● Orange | 30 m par rouleau | AR-10 |
| I018313 | BPTC-057X030M-P514BK | 57 mm | ● Noir | 30 m par rouleau | AR-19 |
| I018314 | BPTC-057X030M-P514GRY | 57 mm | ● Argenté | 30 m par rouleau | AR-10 |
| I018315 | BPTC-057X030M-P514OC | 57 mm | ● Ocre | 30 m par rouleau | AR-10 |

| | | | | | |
|---------|------------------------|--------|---------------|------------------|-------------|
| I018316 | BPTC-057X030M-P514BR | 57 mm | • Brun | 30 m par rouleau | AR-10/AR-19 |
| I018059 | BPTC-057X030M-P514PU | 57 mm | • Mauve | 30 m par rouleau | AR-10/AR-19 |
| I018309 | BPTC-057X030M-P514LBLU | 57 mm | • Bleu clair | 30 m par rouleau | AR-10 |
| I017888 | BPTC-075X030M-P514WH | 75 mm | ○ Blanc | 30 m par rouleau | AR-10 |
| I018048 | BPTC-100X030M-P514CL | 100 mm | ○ Transparent | 30 m par rouleau | AR-10 |
| I017886 | BPTC-100X030M-P514WH | 100 mm | ○ Blanc | 30 m par rouleau | AR-10 |
| I018318 | BPTC-100X030M-P514YL | 100 mm | • Jaune | 30 m par rouleau | AR-10 |
| I018319 | BPTC-100X030M-P514RD | 100 mm | • Rouge | 30 m par rouleau | AR-10/AR-19 |
| I018320 | BPTC-100X030M-P514GR | 100 mm | • Vert | 30 m par rouleau | AR-10/AR-19 |
| I018321 | BPTC-100X030M-P514BLU | 100 mm | • Bleu | 30 m par rouleau | AR-10/AR-19 |
| I018322 | BPTC-100X030M-P514OR | 100 mm | • Orange | 30 m par rouleau | AR-10 |
| I018323 | BPTC-100X030M-P514BL | 100 mm | • Noir | 30 m par rouleau | AR-19 |
| I016432 | BPTC-100X030M-P514GRY | 100 mm | • Argenté | 30 m par rouleau | AR-10 |
| I018324 | BPTC-100X030M-P514OC | 100 mm | • Ocre | 30 m par rouleau | AR-10 |
| I018354 | BPTC-100X030M-P514BR | 100 mm | • Brun | 30 m par rouleau | AR-10/AR-19 |
| I018326 | BPTC-100X030M-P514PU | 100 mm | • Mauve | 30 m par rouleau | AR-10/AR-19 |
| I021106 | BPTC-100X030M-P514LBL | 100 mm | • Bleu clair | 30 m par rouleau | AR-10 |

C7. Marqueurs de sol



- **Adhésif: extra permanent**
- **Température: -18°C à 54°C**
- **Surface: brillante**
- **Application: impression de marquages de sol sur mesure pour l'identification de passages, zones logistiques, etc**



| Article | Description | Largeur | Couleur | Quantité | Encreur |
|---------|-------------------------------|---------|---------|------------------|-------------|
| I023284 | AFT-55&45MM(LAM)X25M-V320WH | 55 mm | ○ Blanc | 25 m par rouleau | AR-10 |
| I023285 | AFT-55&45MM(LAM)X25M-V320YL | 55 mm | • Jaune | 25 m par rouleau | AR-10 |
| I023286 | AFT-55&45MM(LAM)X25M-V320GR | 55 mm | • Vert | 25 m par rouleau | AR-10/AR-19 |
| I023287 | AFT-55&45MM(LAM)X25M-V320RD | 55 mm | • Rouge | 25 m par rouleau | AR-10/AR-19 |
| I023288 | AFT-55&45MM(LAM)X25M-V320BLU | 55 mm | • Bleu | 25 m par rouleau | AR-10/AR-19 |
| I023290 | AFT-75&60MM(LAM)X25M-V320WH | 75 mm | ○ Blanc | 25 m par rouleau | AR-10 |
| I023291 | AFT-75&60MM(LAM)X25M-V320YL | 75 mm | • Jaune | 25 m par rouleau | AR-10 |
| I023292 | AFT-75&60MM(LAM)X25M-V320GR | 75 mm | • Vert | 25 m par rouleau | AR-10/AR-19 |
| I023293 | AFT-75&60MM(LAM)X25M-V320RD | 75 mm | • Rouge | 25 m par rouleau | AR-10/AR-19 |
| I023294 | AFT-75&60MM(LAM)X25M-V320BLU | 75 mm | • Bleu | 25 m par rouleau | AR-10/AR-19 |
| I023296 | AFT-100&80MM(LAM)X25M-V320WH | 100 mm | ○ Blanc | 25 m par rouleau | AR-10 |
| I023297 | AFT-100&80MM(LAM)X25M-V320YL | 100 mm | • Jaune | 25 m par rouleau | AR-10 |
| I023298 | AFT-100&80MM(LAM)X25M-V320GR | 100 mm | • Vert | 25 m par rouleau | AR-10/AR-19 |
| I023299 | AFT-100&80MM(LAM)X25M-V320RD | 100 mm | • Rouge | 25 m par rouleau | AR-10/AR-19 |
| I023300 | AFT-100&80MM(LAM)X25M-V320BLU | 100 mm | • Bleu | 25 m par rouleau | AR-10/AR-19 |

Remarque : La bande de sol est livrée sous forme d'un ensemble composé d'un rouleau et d'un rouleau de laminat.

C8. Laminage




- **Adhésif: permanent**
- **Température: -40°C à 70°C**
- **Surface: brillante**
- **Application: augmente la durée de vie de vos marqueurs continus (UV, usures mécaniques, etc.)**



| Article | Description | Largeur | Couleur | Prévu pour | Quantité |
|---------|-----------------------|---------|---------------|---------------------|------------------|
| I023476 | LAM-023MMX25M-SW320CL | 23 mm | ○ Transparent | Tape 23 mm | 25 m par rouleau |
| I023455 | LAM-035MMX25M-SW320CL | 35 mm | ○ Transparent | Tape 35 & 45 mm | 25 m par rouleau |
| I023454 | LAM-045MMX25M-SW320CL | 45 mm | ○ Transparent | Tape 45, 50 & 55 mm | 25 m par rouleau |
| I023477 | LAM-050MMX25M-SW320CL | 50 mm | ○ Transparent | Tape 50 mm | 25 m par rouleau |
| I023450 | LAM-060MMX25M-SW320CL | 60 mm | ○ Transparent | Tape 75 mm | 25 m par rouleau |
| I023478 | LAM-075MMX25M-SW320CL | 75 mm | ○ Transparent | Tape 75 mm | 25 m par rouleau |
| I023449 | LAM-080MMX25M-SW320CL | 80 mm | ○ Transparent | Tape 80 & 100 mm | 25 m par rouleau |
| I023475 | LAM-100MMX25M-SW320CL | 100 mm | ○ Transparent | Tape 100 mm | 25 m par rouleau |

C9. Tape induclean




- **Adhésif: permanent**
- **Température: -40°C à 110°C**
- **Surface: brillante**
- **Application: résiste aux procédés de nettoyage sous haute pression.**
Disponible avec des particules en métal pour détection dans le secteur alimentaire



| Article | Description | Largeur | Couleur | Quantité | Encreur |
|---------|---|---------|---------|--------------|---------|
| I019567 | BPTC-025MMX022M-P519WH metal detectable | 25 mm | ○ Blanc | 22 m per rol | AR-00 |
| I019568 | BPTC-025MMX022M-P519YL metal detectable | 25 mm | ● Jaune | 22 m per rol | AR-00 |
| I018624 | BPTC-029MMX015M-P520WH | 29 mm | ○ Blanc | 15 m per rol | AR-00 |
| I018625 | BPTC-029MMX015M-P520YL | 29 mm | ● Jaune | 15 m per rol | AR-00 |
| I019569 | BPTC-050MMX022M-P519WH metal detectable | 50 mm | ○ Blanc | 22 m per rol | AR-00 |
| I019568 | BPTC-050MMX022M-P519YL metal detectable | 50 mm | ● Jaune | 22 m per rol | AR-00 |
| I018626 | BPTC-057MMX015M-P520WH | 57 mm | ○ Blanc | 15 m per rol | AR-00 |
| I018627 | BPTC-057MMX015M-P520YL | 57 mm | ● Jaune | 15 m per rol | AR-00 |
| I018628 | BPTC-101MMX015M-P520WH | 101 mm | ○ Blanc | 15 m per rol | AR-00 |
| I018629 | BPTC-101MMX015M-P520YL | 101 mm | ● Jaune | 15 m per rol | AR-00 |
| I018630 | BPTC-101MMX015M-P519WH metal detectable | 101 mm | ○ Blanc | 15 m per rol | AR-00 |
| I018631 | BPTC-101MMX015M-P519YL metal detectable | 101 mm | ● Jaune | 15 m per rol | AR-00 |

C10. Anti-fraude réfléchissant




- **Adhésif: extra permanent**
- **Température: -20°C à 65°C**
- **Surface: brillante**
- **Application: augmente la visibilité et la lisibilité de votre marquage grâce au caractère réfléchissant**



| Article | Description | Largeur | Couleur | Quantité | Encreur |
|---------|-----------------------------|---------|---------|------------------|---------|
| I012472 | BPTC-050MMX22M-DESRFL2000WH | 50 mm | ○ Blanc | 22 m par rouleau | AR-10 |
| I012474 | BPTC-075MMX22M-DESRFL2000WH | 75 mm | ○ Blanc | 22 m par rouleau | AR-10 |
| I012476 | BPTC-100MMX22M-DESRFL2000WH | 100 mm | ○ Blanc | 22 m par rouleau | AR-10 |
| I012473 | BPTC-050MMX22M-DESRFL2000YL | 50 mm | ● Jaune | 22 m par rouleau | AR-10 |
| I012475 | BPTC-075MMX22M-DESRFL2000YL | 75 mm | ● Jaune | 22 m par rouleau | AR-10 |
| I012477 | BPTC-100MMX22M-DESRFL2000YL | 100 mm | ● Jaune | 22 m par rouleau | AR-10 |



C11. Tape photoluminescent




- **Adhésif: extra permanent**
- **Température: -40°C à 60°C**
- **Surface: brillante**
- **Application: Idéal pour les panneaux d'évacuation, boutons d'arrêt d'urgence, extincteurs, enclencheurs d'alarmes et appareils de contrôle**



| Article | Description | Largeur | Couleur | Quantité | Encreur |
|---------|--------------------|---------|--------------------|------------------|---------|
| I018358 | BPTC-029X015M-P518 | 29 mm | ● Vert luminescent | 15 m par rouleau | AR-10 |
| I018359 | BPTC-057X015M-P518 | 57 mm | ● Vert luminescent | 15 m par rouleau | AR-10 |
| I018360 | BPTC-101X015M-P518 | 101 mm | ● Vert luminescent | 15 m par rouleau | AR-10 |

C12. Bandes magnétiques

a. Bandes magnétiques continues ● ● ● ●



- **Adhésif:** non adhésif
- **Température:** -20°C à 50°C
- **Surface:** matte
- **Application:** parfait pour des marquages réutilisables ou repositionnables



| Article | Description | Largeur | Couleur | Quantité | Encreur |
|---------|-----------------------------|---------|---------|------------------|---------|
| I019102 | BPTMAG-15MMX15M-MAG111YL | 15 mm | ● Jaune | 15 m par rouleau | AR-10 |
| I020859 | BPTMAG-15MMX15M-MAG111WH | 15 mm | ○ Blanc | 15 m par rouleau | AR-10 |
| I005960 | BPTMAG-023MMX015M-MAG111WH | 23 mm | ○ Blanc | 15 m par rouleau | AR-10 |
| I005962 | BPTMAG-023MMX015M-MAG111YL | 23 mm | ● Jaune | 15 m par rouleau | AR-10 |
| I015537 | BPTMAG-023MMX010M-MAG111BLU | 23 mm | ● Bleu | 10 m par rouleau | AR-10 |
| I015538 | BPTMAG-023MMX010M-MAG111GR | 23 mm | ● Vert | 10 m par rouleau | AR-10 |
| I014366 | BPTMAG-023MMX010M-MAG111RD | 23 mm | ● Rouge | 10 m par rouleau | AR-10 |
| I023211 | BPTMAG-030MMX015MM111YL | 30 mm | ● Jaune | 15 m par rouleau | AR-10 |
| I023212 | BPTMAG-030MMX015MM111YWH | 30 mm | ○ Blanc | 15 m par rouleau | AR-10 |
| I015560 | BPTMAG-035MMX015M-MAG111YL | 35 mm | ● Jaune | 15 m par rouleau | AR-10 |
| I005961 | BPTMAG-045MMX015M-MAG111WH | 45 mm | ○ Blanc | 15 m par rouleau | AR-10 |
| I014907 | BPTMAG-045MMX010M-MAG111BLU | 45 mm | ● Bleu | 10 m par rouleau | AR-10 |
| I016662 | BPTMAG-045MMX010M-MAG111GR | 45 mm | ● Vert | 10 m par rouleau | AR-10 |
| I014367 | BPTMAG-045MMX010M-MAG111RD | 45 mm | ● Rouge | 10 m par rouleau | AR-10 |
| I005958 | BPTMAG-045MMX015M-MAG111YL | 45 mm | ● Jaune | 15 m par rouleau | AR-10 |
| I005964 | BPTMAG-075MMX015M-MAG111WH | 75 mm | ○ Blanc | 15 m par rouleau | AR-10 |
| I005965 | BPTMAG-075MMX015M-MAG111YL | 75 mm | ● Jaune | 15 m par rouleau | AR-10 |
| I015040 | BPTMAG-075MMX010M-MAG111BLU | 75 mm | ● Bleu | 10 m par rouleau | AR-10 |
| I022650 | BPTMAG-075MMX010M-MAG111GR | 75 mm | ● Vert | 10 m par rouleau | AR-10 |
| I014365 | BPTMAG-075MMX010M-MAG111RD | 75 mm | ● Rouge | 10 m par rouleau | AR-10 |

b. Bandes magnétiques prédécoupées ● ●

Altec vous propose aussi des marquages magnétiques standards qui peuvent être utilisés pour le marquage de locations. Imprimez l'information requise par pièce ou en série, déchirez-la du rouleau et positionnez-la sur le rayon. Ce marquage a été conçu pour les rayons les plus petits avec une hauteur de 23 mm et livrable de stock en blanc et jaune.



| Article | Description | Largeur | Couleur | Quantité | Encreur |
|---------|----------------------------|------------|---------|-----------------|---------|
| I019366 | THTIC-MAG-060X022-MAG111YL | 60 x 22 mm | ● Jaune | 500 par rouleau | AR-10 |
| I019367 | THTIC-MAG-060X022-MAG111WH | 60 x 22 mm | ○ Blanc | 500 par rouleau | AR-10 |
| I021888 | THTIC-MAG-098X022-MAG111YL | 98 x 22 mm | ● Jaune | 500 par rouleau | AR-10 |
| I021890 | THTIC-MAG-098X022-MAG111WH | 98 x 22 mm | ○ Blanc | 500 par rouleau | AR-10 |



Mag@Tach

Souvent un client souhaite marquer ses bacs en plastique avec la même flexibilité que ses rayons en métal. Vous n'avez pas besoin d'étiquettes adhésives. Appliquez l'Altec Mag@Tach et utilisez vos bandes magnétiques. Coupez-les sur mesure et appliquez-les où vous le souhaitez. De cette façon vous pouvez vous mettre au travail avec des marquages magnétiques imprimés avec l'imprimante ATP.

Place Label Here

Vous cherchez des étiquettes amovibles pour coder temporairement des matériaux ou des produits? Il existe des étiquettes en papier et en plastique, qui peuvent être facilement enlevées après un certain temps sans laisser de résidus de colle.

Pourquoi utiliser des étiquettes amovibles ?

- Codification temporaire des produits et matériaux
- Étiquettes faciles à enlever sans laisser de résidus de colle



Le Mag@Tach est disponible en différents formats:

| Article | Largeur | Quantité |
|---------|---------|-----------------|
| I019539 | 30 mm | 5 pièces de 1 m |
| I019540 | 50 mm | 5 pièces de 1 m |
| I019541 | 80 mm | 5 pièces de 1 m |



[Vidéo du produit](#)



C13. Étiquettes pour patchpanels ○




- **Adhésif:** permanent
- **Température:** -40°C à 80°C
- **Surface:** matte
- **Application:** solution adhésive pour le marquage de switches et patchpanels




| Article | Description | Largeur | Couleur | Quantité | Encreur |
|---------|-----------------------------|---------------|---------|------------------|---------|
| I015459 | BPTPP-006,10/16,50X25M-V508 | 6,10/16,50 mm | ○ Blanc | 25 m par rouleau | AR-10 |
| I015458 | BPTPP-008,08/14,90X25M-V508 | 8,08/14,90 mm | ○ Blanc | 25 m par rouleau | AR-10 |
| I015456 | BPTPP-009,53/13,40X25M-V508 | 9,53/13,40 mm | ○ Blanc | 25 m par rouleau | AR-10 |

C14. Tags pour patchpanels ○



- **Adhésif:** non adhésif
- **Température:** -40°C à 100°C
- **Surface:** matte
- **Application:** solution non-adhésive pour le marquage de switches et patchpanels



| Article | Description | Largeur | Couleur | Quantité | Encreur |
|---------|----------------------------------|---------------|---------|------------------|---------|
| I015936 | BPTPP-TAG-005,84/14,78X15M-PP502 | 5,84/14,78 mm | ○ Blanc | 15 m par rouleau | AR-10 |
| I015610 | BPTPP-TAG-009,53/11,09X15M-PP502 | 9,53/11,09 mm | ○ Blanc | 15 m par rouleau | AR-10 |

C15. Tags en polyester ○




- **Adhésif:** non adhésif
- **Épaisseur:** 110µ
- **Surface:** matte
- **Température:** -20° à 150°C



| Article | Description | Largeur | Couleur | Quantité | Encreur |
|---------|--------------------------|---------|---------|------------------|---------|
| I021877 | BPTC-TAG-050MMX40M-P5010 | 50 mm | ○ Blanc | 40 m par rouleau | AR-10 |
| I021878 | BPTC-TAG-075MMX40M-P5010 | 75 mm | ○ Blanc | 40 m par rouleau | AR-10 |
| I021879 | BPTC-TAG-100MMX40M-P5010 | 100 mm | ○ Blanc | 40 m par rouleau | AR-10 |

C16. VelcroPrint ○



- **Adhésif:** non adhésif
- **Épaisseur:** 0,38 mm
- **Surface:** matte
- **Température:** -40° tot 50°C




| Article | Description | Largeur | Couleur | Quantité | Encreur |
|---------|--|----------|---------|------------------|---------|
| I022071 | BPTC-006MMX015M-VP500 VELCROPRINT 6,35MMX15M | 6,35 mm | ○ Blanc | 15 m par rouleau | AR-10 |
| I022072 | BPTC-006MMX015M-VP500 VELCROPRINT 12,70 MMX15M | 12,70 mm | ○ Blanc | 15 m par rouleau | AR-10 |
| I022073 | BPTC-006MMX015M-VP500 VELCROPRINT 19,05MMX15M | 19,05 mm | ○ Blanc | 15 m par rouleau | AR-10 |

Bande de montage

| | | | | | |
|---------|--------------------------|-------|--------|---------------------|--|
| I011310 | RKWRA-09-BK BANDE VELCRO | 9 mm | ● Noir | 4x 25 m par rouleau | |
| I011311 | RKWRA-16-BK BANDE VELCRO | 16 mm | ● Noir | 2x 25 m par rouleau | |
| I011313 | RKWRA-20-BK BANDE VELCRO | 20 mm | ● Noir | 2x 25 m par rouleau | |

Tags

D1. Tags standards PVC




- **Adhésif:** non adhésif
- **Température:** -40°C à 80°C
- **Surface:** matte



| Article | Description | Dimension | Couleur | Quantité | Encreur |
|---------|------------------------------------|-------------|---------------|----------------------|---------|
| I016302 | BPT-TAG-085X050-PVC111YL | 85 x 50 mm | ● Jaune | 700 tags par rouleau | AWH-13 |
| I016310 | BPT-TAG-085X050-PVC111RD | 85 x 50 mm | ● Rouge | 700 tags par rouleau | AWH-13 |
| I016303 | BPT-TAG-085X050-PVC111GR | 85 x 50 mm | ● Vert | 700 tags par rouleau | AWH-13 |
| I016306 | BPT-TAG-085X050-PVC111BR | 85 x 50 mm | ● Brun | 700 tags par rouleau | AWH-13 |
| I016301 | BPT-TAG-085X050-PVC111DBLU | 85 x 50 mm | ● Bleu foncé | 700 tags par rouleau | AWH-13 |
| I016304 | BPT-TAG-085X050-PVC111GRY | 85 x 50 mm | ● Gris | 700 tags par rouleau | AWH-13 |
| I016305 | BPT-TAG-085X050-PVC111LBLU | 85 x 50 mm | ● Bleu clair | 700 tags par rouleau | AWH-13 |
| I016311 | BPT-TAG-085X050-PVC111PI | 85 x 50 mm | ● Rose | 700 tags par rouleau | AWH-13 |
| I016307 | BPT-TAG-085X050-PVC111MGR | 85 x 50 mm | ● Vert menthe | 700 tags par rouleau | AWH-13 |
| I016308 | BPT-TAG-085X050-PVC111OR | 85 x 50 mm | ● Orange | 700 tags par rouleau | AWH-13 |
| I016309 | BPT-TAG-085X050-PVC111PU | 85 x 50 mm | ● Mauve | 700 tags par rouleau | AWH-13 |
| I016312 | BPT-TAG-085X050-PVC111WH | 85 x 50 mm | ○ Blanc | 700 tags par rouleau | AWH-13 |
| I019646 | TH TIC-TAG-070X140-PVC111YL-1,75 | 70 x 140 mm | ● Jaune | 175 tags par rouleau | AWH-13 |
| I019644 | TH TIC-TAG-070X140-PVC111RD-1,75 | 70 x 140 mm | ● Rouge | 175 tags par rouleau | AWH-13 |
| I019652 | TH TIC-TAG-070X140-PVC111GR-1,75 | 70 x 140 mm | ● Vert | 175 tags par rouleau | AWH-13 |
| I019650 | TH TIC-TAG-070X140-PVC111BR-1,75 | 70 x 140 mm | ● Brun | 175 tags par rouleau | AWH-13 |
| I019653 | TH TIC-TAG-070X140-PVC111BLU-1,75 | 70 x 140 mm | ● Bleu foncé | 175 tags par rouleau | AWH-13 |
| I019651 | TH TIC-TAG-070X140-PVC111GRY-1,75 | 70 x 140 mm | ● Gris | 175 tags par rouleau | AWH-13 |
| I019647 | TH TIC-TAG-070X140-PVC111LBLU-1,75 | 70 x 140 mm | ● Bleu clair | 175 tags par rouleau | AWH-13 |
| I019649 | TH TIC-TAG-070X140-PVC111PI-1,75 | 70 x 140 mm | ● Rose | 175 tags par rouleau | AWH-13 |
| I019648 | TH TIC-TAG-070X140-PVC111MGR-1,75 | 70 x 140 mm | ● Vert menthe | 175 tags par rouleau | AWH-13 |
| I019655 | TH TIC-TAG-070X140-PVC111OR-1,75 | 70 x 140 mm | ● Orange | 175 tags par rouleau | AWH-13 |
| I019654 | TH TIC-TAG-070X140-PVC111PU-1,75 | 70 x 140 mm | ● Mauve | 175 tags par rouleau | AWH-13 |
| I019645 | TH TIC-TAG-070X140-PVC111WH-1,75 | 70 x 140 mm | ○ Blanc | 175 tags par rouleau | AWH-13 |

Remarque: pour les tags au format 70x140mm, de plus gros rouleaux sont disponibles (700/rouleau). Ils peuvent être imprimés avec l'imprimante ATP à l'aide du stockage unit et le porte-rouleau externe.

D2. Tags standards avec volant détachable




- **Adhésif:** non adhésif
- **Température:** -40°C à 80°C
- **Surface:** matte



| Article | Description | Dimension | Couleur | Quantité | Encreur |
|---------|---------------------------------|--------------|---------|----------------------|---------|
| I023792 | TH T-TAG-070X140-PVC111WH/PERFO | 70 x 140 mm | ○ Blanc | 700 tags par rouleau | AWH-13 |
| I023791 | TH T-TAG-070X140-PVC111RD/PERFO | 70 x 140 mm | ● Rouge | 700 tags par rouleau | AWH-13 |
| I016872 | TH T-TAG-100X200-PVC111WH | 100 x 200 mm | ○ Blanc | 400 tags par rouleau | AWH-13 |
| I016873 | TH T-TAG-100X200-PVC111RD | 100 x 200 mm | ● Rouge | 400 tags par rouleau | AWH-13 |

D3. Tags LOTO préimprimés




- **Adhésif:** non adhésif
- **Température:** -40°C à 80°C
- **Surface:** matte




| Article | Description | Dimension | Couleur | Quantité | Encreur |
|---------|-----------------------------|-------------|------------------|----------------------|---------|
| I017423 | TH T-TAG-080X152-PVC111/2RD | 80 x 152 mm | ● Noir / ● Rouge | 175 tags par rouleau | AWH-13 |
| I020809 | TH T-TAG-080X152-PVC111/YL | 80 x 152 mm | ● Jaune | 175 tags par rouleau | AWH-13 |

D4. Rainbow tags



- **Adhésif:** non adhésif
- **Température:** -40°C à 80°C
- **Surface:** matte



| Article | Description | Dimension | Couleur | Quantité | Encreur |
|---------|--------------------------|--------------|---|----------------------|---------|
| I013220 | THT-TAG-100X228-PE4500/3 | 100 x 228 mm | ● Vert - ● Jaune - ● Rouge | 400 tags par rouleau | AR-10 |
| I017275 | THT-TAG-100X305-PE4500/4 | 100 x 305 mm | ○ Blanc - ● Vert - ● Jaune - ● Orange | 300 tags par rouleau | AR-10 |
| I020810 | THT-TAG-070X254-PE4500/5 | 70 x 254 mm | ○ Blanc - ● Vert - ● Jaune - ● Orange - ● Bleu | 250 tags par rouleau | AR-10 |
| I016871 | THT-TAG-100X381-PE4500/5 | 100 x 381 mm | ○ Blanc - ● Vert - ● Jaune - ● Rouge - ● Orange | 250 tags par rouleau | AR-10 |




L'utilisation du Revision Tag: travaux de réparation étape par étape

- **Étape 1**
La première partie qui doit être enlevée est la rouge. Cette couleur indique qu'une panne a été détectée.
- **Étape 2**
La deuxième couleur, la partie jaune, indique que la réparation est en cours.
- **Étape 3**
Après la réparation, la partie jaune est enlevée et le tag se trouve dans la phase «verte».



D5. Metal Detectable Tag ●



- **Adhésif:** non adhésif
- **Température:** -40°C à 200°C
- **Surface:** matte




| Article | Description | Dimension | Couleur | Quantité | Encreur |
|---------|--------------------------|-------------|---------|----------------------|---------|
| I022134 | THTICMD-070X140-P4500BLU | 70 x 140 mm | ● Bleu | 175 tags par rouleau | AR-10 |




Le tag 1000°C

Le Tag 1000°C, résiste à des températures extrêmes. L'impression sur cette étiquette en aluminium, que ce soit du texte ou des codes-barres, reste lisible et scannable après exposition à des températures extrêmes.



D6. Tags thermo-résistants ○ ● ● ● ● ●




- Adhésif: non adhésif
- Température: -40°C à 250°C
- Surface: brillante



| Article | Description | Dimension | Couleur | Quantité | Encreur |
|-----------|--------------------------|-------------|---------|------------------------|---------|
| I013502 | BPT-TAG-085X050-P2000WH | 85 x 50 mm | ○ Blanc | 1.000 tags par rouleau | AR-10 |
| I010174 * | THT-TAG-070X102-P2000WH | 70 x 102 mm | ○ Blanc | 1.000 tags par rouleau | AR-10 |
| I015556 * | THT-TAG-070X102-P2000RD | 70 x 102 mm | ● Rouge | 1.000 tags par rouleau | AR-10 |
| I015557 * | THT-TAG-070X102-P2000GR | 70 x 102 mm | ● Vert | 1.000 tags par rouleau | AR-10 |
| I018353 * | THT-TAG-070X102-P2000YL | 70 x 102 mm | ● Jaune | 1.000 tags par rouleau | AR-10 |
| I015559 * | THT-TAG-070X102-P2000BLU | 70 x 102 mm | ● Bleu | 1.000 tags par rouleau | AR-10 |

D7. Extreme tags ○ ● ● ● ● ● ●



- Adhésif: non adhésif
- Température: -40°C à 200°C
- Surface: matte



| Article | Description | Dimension | Couleur | Quantité | Encreur |
|---------|--------------------------|--------------|----------|----------------------|---------|
| I020816 | THT-TAG-070X140-P2010WH | 70 x 140 mm | ○ Blanc | 250 tags par rouleau | AR-14 |
| I020817 | THT-TAG-070X140-P2010RD | 70 x 140 mm | ● Rouge | 250 tags par rouleau | AR-14 |
| I020818 | THT-TAG-070X140-P2010OR | 70 x 140 mm | ● Orange | 250 tags par rouleau | AR-14 |
| I020819 | THT-TAG-070X140-P2010GR | 70 x 140 mm | ● Vert | 250 tags par rouleau | AR-14 |
| I020820 | THT-TAG-070X140-P2010GRY | 70 x 140 mm | ● Gris | 250 tags par rouleau | AR-14 |
| I020821 | THT-TAG-070X140-P2010YL | 70 x 140 mm | ● Jaune | 250 tags par rouleau | AR-14 |
| I020822 | THT-TAG-070X140-P2010BLU | 70 x 140 mm | ● Bleu | 250 tags par rouleau | AR-14 |
| I010469 | BPT-TAG-100X050-P2010WH | 100 x 50 mm | ○ Blanc | 300 tags par rouleau | AR-14 |
| I016324 | BPT-TAG-100X050-P2010GR | 100 x 50 mm | ● Vert | 300 tags par rouleau | AR-14 |
| I016325 | BPT-TAG-100X050-P2010RD | 100 x 50 mm | ● Rouge | 300 tags par rouleau | AR-14 |
| I020812 | BPT-TAG-100X050-P2010OR | 100 x 50 mm | ● Orange | 300 tags par rouleau | AR-14 |
| I020813 | BPT-TAG-100X050-P2010GRY | 100 x 50 mm | ● Gris | 300 tags par rouleau | AR-14 |
| I020814 | BPT-TAG-100X050-P2010YL | 100 x 50 mm | ● Jaune | 300 tags par rouleau | AR-14 |
| I020815 | BPT-TAG-100X050-P2010BLU | 100 x 50 mm | ● Bleu | 300 tags par rouleau | AR-14 |
| I010470 | BPT-TAG-100X180-P2010WH | 100 x 180 mm | ○ Blanc | 300 tags par rouleau | AR-14 |



E1. Colsons

a. Colsons permanents



| Article | Description | Matériel | Dimension | Couleur | Quantité |
|---------|----------------|----------|--------------|---------|--------------------|
| I006558 | IMP-200X4,8-BL | Pa 6.6 | 200 x 4,8 mm | ● Noir | 100 pièces par lot |
| I006563 | IMP-200X4,8-NA | Pa 6.6 | 200 x 4,8 mm | ○ Blanc | 100 pièces par lot |
| I006574 | IMP-300X4,8-BL | Pa 6.6 | 300 x 4,8 mm | ● Noir | 100 pièces par lot |
| I006577 | IMP-300X4,8-NA | Pa 6.6 | 300 x 4,8 mm | ○ Blanc | 100 pièces par lot |
| I006581 | IMP-368X4,8-BL | Pa 6.6 | 368 x 4,8 mm | ● Noir | 100 pièces par lot |
| I016501 | IMP-368X4,8-NA | Pa 6.6 | 368 x 4,8 mm | ○ Blanc | 100 pièces par lot |



Remarque: aussi disponible en bleu, brun, vert, gris, orange, mauve, rouge en jaune

b. Colsons réutilisables




| Article | Description | Matériel | Dimension | Couleur | Modèle | Quantité |
|---------|------------------|----------|--------------|---------|--------|----------------------|
| I016864 | IMPRU-200X4,8-NA | Pa 6.6 | 200 x 4,8 mm | ○ Blanc | A | 100 pièces par lot |
| I016865 | IMPRU-300X4,8-BL | Pa 6.6 | 300 x 4,8 mm | ● Noir | A | 100 pièces par lot |
| I016866 | IMPRU-300X4,8-NA | Pa 6.6 | 300 x 4,8 mm | ○ Blanc | A | 100 pièces par lot |
| I016867 | IMPRU-368X4,8-BL | Pa 6.6 | 368 x 4,8 mm | ● Noir | A | 100 pièces par lot |
| I016868 | IMPRU-368X4,8-NA | Pa 6.6 | 368 x 4,8 mm | ○ Blanc | A | 100 pièces par lot |
| I011662 | IMPRU-230X4,8-RD | Pa 6.6 | 230 x 4,8 mm | ● Rouge | B | 1.000 pièces par lot |



Modèle A



Modèle B



Colsons préimprimés

Pour des raisons de sécurité ou des limitations, vous n'êtes pas toujours en mesure d'appliquer des marquages qui pendent sur des machines ou installations. C'est pourquoi nous vous offrons la possibilité de pourvoir vos colsons d'une impression fixe ou variable, avec ou sans logo. Ceci est une solution prête à utiliser sur des colsons d'une dimension de 200x4,8 mm. N'hésitez pas à demander des échantillons et un devis sans engagement. (www.altec.be/zipprint)

c. Colsons détectables (métal)



| Article | Description | Matériel | Dimension | Couleur | Quantité |
|---------|-------------------|------------------------------|--------------|---------|--------------------|
| I017885 | IMPMD-200X4,8-BLU | Pa 6.6 + particules de métal | 200 x 4,8 mm | ● Bleu | 100 pièces par lot |
| I017966 | IMPMD-368X4,8-BLU | Pa 6.6 + particules de métal | 368 x 4,8 mm | ● Bleu | 100 pièces par lot |
| I017967 | IMPMD-368X7,6-BLU | Pa 6.6 + particules de métal | 368 x 7,6 mm | ● Bleu | 100 pièces par lot |



d. Colsons en inox



| Article | Description | Matériel | Dimension | Couleur | Quantité |
|---------|------------------------|----------------------|---------------|---------|--------------------|
| I019113 | IMP-150X4,6-316 | Inox | 200 x 4,6 mm | ● Inox | 100 pièces par lot |
| I016678 | IMP-200X4,6-316 | Inox | 200 x 4,6 mm | ● Inox | 100 pièces par lot |
| I016656 | IMP-350X4,6-316 | Inox | 350 x 4,6 mm | ● Inox | 100 pièces par lot |
| I016655 | IMP-550X4,6-316 | Inox | 550 x 4,6 mm | ● Inox | 100 pièces par lot |
| I019833 | IMP-1000X4,6-316 | Inox | 1000 x 4,6 mm | ● Inox | 100 pièces par lot |
| I016679 | IMP-350X7,9-316 | Inox | 350 x 7,9 mm | ● Inox | 100 pièces par lot |
| I016680 | IMP-550X7,9-316 | Inox | 550 x 7,9 mm | ● Inox | 100 pièces par lot |
| I019836 | IMP-760X12-316 | Inox | 760 x 12 mm | ● Inox | 100 pièces par lot |
| I019837 | IMP-350X16-316 | Inox | 350 x 16 mm | ● Inox | 100 pièces par lot |
| I019838 | IMP-150X4,6-316 COATED | Inox avec revêtement | 150 x 4,6 mm | ● Inox | 100 pièces par lot |
| I018001 | IMP-200X4,6-316 COATED | Inox avec revêtement | 200 x 4,6 mm | ● Inox | 100 pièces par lot |
| I018002 | IMP-350X4,6-316 COATED | Inox avec revêtement | 350 x 4,6 mm | ● Inox | 100 pièces par lot |
| I019839 | IMP-350X16-316 COATED | Inox avec revêtement | 350 x 16 mm | ● Inox | 100 pièces par lot |



E2. Anneaux de fixation

| Article | Description | Matériel | Dimension | Couleur | Quantité |
|---------|--------------------|----------|-----------|-----------|--------------------|
| I012877 | Clip rond en acier | Acier | dia 80 mm | ● Argenté | 500 pièces par lot |
| I016573 | Clip rond en RVS | Inox | dia 80 mm | ● Argenté | 500 pièces par lot |



E3. RVS locking

| Article | Description | Matériel | Dimension | Couleur | Quantité |
|---------|--------------------------------------|----------|-------------|-----------|--------------------|
| I019808 | RVS316 CABLE 1,5X150MM SCREW LOCKING | Inox | 150 x 1,5mm | ● Argenté | 100 pièces par lot |



E4. Câble en acier recouvert

| Article | Description | Matériel | Longueur | Couleur | Verpakking |
|---------|--|-------------|----------|-----------|-------------------|
| I023237 | Câble en acier recouvert dia. 1/2mm incl. serre-câbles | Acier / PVC | 200 mm | ● Argenté | 50 pièces par lot |



■ Supports d'étiquettes

F1. ChainTag



Rendez votre codage indestructible dans des conditions industrielles

Donnez à votre codage une protection supplémentaire dans des conditions industrielles grâce au ChainTag d'Altec. Ce support en plastique renforcé peut être fixé de plusieurs façons. Par exemple, suspendu à un objet ou avec deux attaches de câble autour d'un tuyau ou d'un câble. L'étiquette est encapsulée dans le ChainTag. Avec le film protecteur de l'étiquette, le risque d'endommager le codage est minime.



- Support en plastique renforcé pour protéger l'étiquette
- Plusieurs options de montage : en suspension ou avec (deux) serre-câbles
- Étiquette Print&Laminate exactement adaptée à vos besoins
- L'étiquette peut être apposée sur deux faces
- Également disponible avec RFID (sur demande)



| Article | Description | Matériel | Dimension | Couleur | Quantité |
|---------|-------------------|-------------|------------|---------|-------------------|
| I017896 | Chaintag (+160°C) | Synthétique | 53 x 28 mm | ● Noir | 20 pièces par lot |
| I024169 | Chaintag (+160°C) | Synthétique | 53 x 28 mm | ● Jaune | 20 pièces par lot |

Peut être combiné avec la référence suivante:

| Article | Description | Dimension | Couleur | Quantité | Encreur |
|---------|-----------------------------|------------|-----------|--------------------|---------|
| I010016 | BPTPNP-016X030-434/7552-0,5 | 16 x 30 mm | ● Argenté | 500 pièces par lot | AR-10 |

F2. HoseTag



Apposer des étiquettes sur les câbles et les tuyaux

Avec le HoseTag d'Altec, vous pouvez utiliser des étiquettes de plaque signalétique (avec un laminat de protection) pour le codage des câbles. L'étiquette est précisément adaptée au HoseTag. Cela rend l'étiquette facile à appliquer. Le marquage est ensuite attachée à l'aide d'attaches. Cette forme de codage convient donc à tout diamètre de tuyau ou de câble.

- Porte-étiquette en plastique renforcé pour protéger l'étiquette
- Plusieurs options de fixation: avec deux serre-câbles en acier inoxydable 316 ou suspendus avec un fil d'acier
- Impression et laminage d'étiquettes adaptées à vos besoins
- En 5 couleurs: ● ● ● ● ●



| Article | Description | Matériel | Dimension | Couleur | Quantité |
|---------|--------------------------|-------------|------------|----------|--------------------|
| I021361 | HOSETAG 56X15MM - NOIR | Synthétique | 56 x 15 mm | ● Noir | 100 pièces par lot |
| I021851 | HOSETAG 56X15MM - JAUNE | Synthétique | 56 x 15 mm | ● Jaune | 100 pièces par lot |
| I021849 | HOSETAG 56X15MM - BLEU | Synthétique | 56 x 15 mm | ● Bleu | 100 pièces par lot |
| I021848 | HOSETAG 56X15MM - ROUGE | Synthétique | 56 x 15 mm | ● Rouge | 100 pièces par lot |
| I021850 | HOSETAG 56X15MM - VERT | Synthétique | 56 x 15 mm | ● Vert | 100 pièces par lot |
| I022969 | HOSETAG 56X15MM - ORANGE | Synthétique | 56 x 15 mm | ● Orange | 100 pièces par lot |

Peut être combiné avec la référence suivante:

| Article | Description | Dimension | Couleur | Quantité | Encreur |
|---------|-------------------------|------------|-----------|------------------------|---------|
| I022375 | BPTPNL-012X040-434/7552 | 12 x 40 mm | ● Argenté | 500 étiqu. par rouleau | AR-10 |

F3. ID fixing set



Désignation des tuyaux, des valves et des raccords

Lors du codage des valves ou autres raccords, on utilise généralement des étiquettes à suspendre. Saviez-vous que le label Print&Laminate est également idéal à cet effet?

Pour éviter que cette étiquette ne colle directement (ou de manière indésirable) sur un tuyau, il existe le set de fixation "Fixing Tie Set". Ce matériel de montage pour le montage indirect est aussi durable qu'une plaquette gravée.

L'étiquette peut être dotée d'éléments graphiques tels que des logos, des flèches et des codes-barres.

- Ne pas coller directement sur un tuyau -> sans résidus de colle
- Aussi durable qu'une gravure
- Marquage des tuyaux avec des éléments graphiques tels que des logos, des flèches et des codes-barres



Extreme ID fixing set

| Article | Description | Matériel | Dimension | Couleur | Quantité |
|---------|---|-------------|-------------|-----------|--------------------|
| I019819 | Altec extreme ID fixing set Small RVS316 60X35 MM (+500°C) | RVS | 60 x 35 mm | • Argenté | 50 pièces par lot |
| I019820 | Altec extreme ID fixing set Medium RVS316 85X40 MM (+500°C) | RVS | 85 x 40 mm | • Argenté | 50 pièces par lot |
| I019821 | Altec extreme ID fixing set Large RVS316 110X60MM (+500°C) | RVS | 110 x 60 mm | • Argenté | 50 pièces par lot |
| I019234 | ID FIXING RVS Fixing Tie (+500°C) | RVS | | • Argenté | 30 m par rouleau |
| I019235 | ID FIXING RVS Locking for Fixing Tie (+500°C) | RVS | | • Argenté | 100 pièces par lot |
| I019236 | ID FIXING RVS Application & Cutting Tool (+500°C) | | | | Par pièce |
| I017032 | Fixing Tie | Synthétique | 12,7 mm | • Noir | 30 m par rouleau |
| I018982 | Locking for Fixing Tie | Synthétique | | • Noir | 25 pièces par lot |

L'ID fixing set peut être combiné avec la référence suivante:

| Article | Description | Dimension | Couleur | Quantité | Encreur |
|---------|-----------------------------|------------|-----------|--------------------|---------|
| I010017 | BPTPNP-028X055-434/7552-0,5 | 28 x 55 mm | • Argenté | 500 pièces par lot | AR-10 |
| I010018 | BPTPNP-033X070-434/7552-0,5 | 33 x 70 mm | • Argenté | 500 pièces par lot | AR-10 |
| I010019 | BPTPNP-048X089-434/7552-0,5 | 48 x 89 mm | • Argenté | 500 pièces par lot | AR-10 |

F4. Divers

a. Jetons

| Article | Description | Matériel | Dimension | Couleur | Quantité |
|---------------------|-----------------------------------|----------|-----------|-----------|--------------------|
| Synthétique: | | | | | |
| I022194 | JETON INSPECTION DIA. 29MM | PVC | dia 29 mm | ● Noir | 100 pièces par lot |
| I013837 | JETON INSPECTION DIA. 41 MM | PVC | dia 41 mm | ● Noir | 100 pièces par lot |
| I019290 | JETON INSPECTION DIA. 41 MM-BL | PVC | dia 41 mm | ● Bleu | 100 pièces par lot |
| I019291 | JETON INSPECTION DIA. 41 MM-YL | PVC | dia 41 mm | ● Jaune | 100 pièces par lot |
| I019292 | JETON INSPECTION DIA. 41 MM-GR | PVC | dia 41 mm | ● Vert | 100 pièces par lot |
| I019293 | JETON INSPECTION DIA. 41 MM-RD | PVC | dia 41 mm | ● Rouge | 100 pièces par lot |
| RVS: | | | | | |
| I020657 | JETON INSPECTION DIA. 25 MM - RVS | Inox | dia 25 mm | ● Argenté | 50 pièces par lot |
| I020658 | JETON INSPECTION DIA. 41 MM - RVS | Inox | dia 41 mm | ● Argenté | 50 pièces par lot |



b. Shackle tags

| Article | Description | Matériel | Dimension | Couleur | Quantité |
|---------|-------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|--------------------|
| I018051 | ShackleTag - grand | Aluminium | 65 x 45 mm - longueur sangle 200 mm | ● Argenté | 50 pièces par lot |
| I020442 | ShackleTag - grand - YL | Aluminium | 65 x 45 mm - longueur sangle 200 mm | ● Jaune | 100 pièces par lot |
| I020443 | ShackleTag - grand - GR | Aluminium | 65 x 45 mm - longueur sangle 200 mm | ● Vert | 100 pièces par lot |
| I020444 | ShackleTag - grand - RD | Aluminium | 65 x 45 mm - longueur sangle 200 mm | ● Rouge | 100 pièces par lot |




c. Inspection tags

| Article | Description | Matériel | Dimension | Couleur | Quantité |
|---------|---------------------------------------|------------|------------------------------------|---------|-------------------|
| I018465 | Inspection Tag 152mm Nylon strop | Nylon | dia 41 mm - longueur sangle 152 mm | ○ Blanc | 20 pièces par lot |
| I018466 | Inspection Tag 228mm Nylon strop | Nylon | dia 41 mm - longueur sangle 228 mm | ○ Blanc | 20 pièces par lot |
| I018467 | Inspection Tag 304mm Nylon strop | Nylon | dia 41 mm - longueur sangle 304 mm | ○ Blanc | 20 pièces par lot |
| I018468 | Inspection Tag 152mm RVS strop | RVS | dia 41 mm - longueur sangle 152 mm | ○ Blanc | 20 pièces par lot |
| I018469 | Inspection Tag 228mm RVS strop | RVS | dia 41 mm - longueur sangle 228 mm | ○ Blanc | 20 pièces par lot |
| I018470 | Inspection Tag 152mm Coated RVS strop | Coated RVS | dia 41 mm - longueur sangle 152 mm | ○ Blanc | 20 pièces par lot |
| I018471 | Inspection Tag 228mm Coated RVS strop | Coated RVS | dia 41 mm - longueur sangle 228 mm | ○ Blanc | 20 pièces par lot |



d. Tags en inox/métal

| Article | Description | Matériel | Dimension | Couleur | Quantité |
|---------|---------------------|----------|------------|-----------|--------------------|
| I019316 | RVS-TAG-085X044-0,6 | Inox | 85 x 44 mm | ● Argenté | 100 pièces par lot |
| I022256 | MET-TAG-085X044-0,6 | Metal | 85 x 44 mm | ● Argenté | 100 pièces par lot |



e. Signage mounting kit



Signage mounting kit small

| Article | Description | Matériel | Dimension | Couleur | Quantité |
|---------|-----------------------------------|-------------|-------------|---------|-------------------|
| I019552 | Signage mounting kit S porteur | Synthétique | 275 x 38 mm | • Noir | 25 pièces par lot |
| I019555 | Signage mounting kit S insertion | Synthétique | 275 x 33 mm | • Noir | 25 pièces par lot |
| I019548 | Signage mounting kit S extrémités | Synthétique | 38 mm | • Noir | 50 pièces par lot |

Signage mounting kit medium

| Article | Description | Matériel | Dimension | Couleur | Quantité |
|---------|-----------------------------------|-------------|-------------|---------|-------------------|
| I019553 | Signage mounting kit M porteur | Synthétique | 375 x 55 mm | • Noir | 25 pièces par lot |
| I019556 | Signage mounting kit M insertion | Synthétique | 375 x 50 mm | • Noir | 25 pièces par lot |
| I019551 | Signage mounting kit M extrémités | Synthétique | 55 mm | • Noir | 50 pièces par lot |

Signage mounting kit large

| Article | Description | Matériel | Dimension | Couleur | Quantité |
|---------|-----------------------------------|-------------|-------------|---------|-------------------|
| I019554 | Signage mounting kit L porteur | Synthétique | 475 x 90 mm | • Noir | 25 pièces par lot |
| I019557 | Signage mounting kit L insertion | Synthétique | 475 x 85 mm | • Noir | 25 pièces par lot |
| I017088 | Signage mounting kit L extrémités | Synthétique | 90 mm | • Noir | 50 pièces par lot |

Fixation pour le signage mounting kit

| Article | Description | Matériel | Dimension | Couleur | Quantité |
|---------|------------------------------|-------------|-----------|---------|-------------------|
| I017032 | Fixing Tie (1) | Synthétique | 12,7 mm | • Noir | 30 m par rouleau |
| I018982 | Locking for Fixing Tie (2) | Synthétique | | • Noir | 25 pièces par lot |
| I017090 | Signage mounting kit adapter | Synthétique | | • Noir | 50 pièces par lot |

f. Snap Ons

| Article | Description | Couleur | Dia. tuyau | Longueur | Quantité |
|---------|-------------|---------------|------------------|----------|-----------|
| I018472 | PM-COVER-1 | o Transparent | Dia. 25 – 57 mm | 228 mm | par pièce |
| I018473 | PM-COVER-2 | o Transparent | Dia. 40 – 83 mm | 300 mm | par pièce |
| I018474 | PM-COVER-3 | o Transparent | Dia. 83 – 155 mm | 420 mm | par pièce |



g. Porte-document

| Article | Description | Auto-adhésif | Couleur | Dimension | Quantité |
|---------|--------------------------|--------------|---------------|-----------|--------------------|
| I020659 | PORTE-DOCUMENT 230µ - A6 | Oui | o Transparent | A6 | 200 pièces par lot |
| I020660 | PORTE-DOCUMENT 230µ - A5 | Oui | o Transparent | A5 | 200 pièces par lot |
| I020661 | PORTE-DOCUMENT 230µ - A4 | Oui | o Transparent | A4 | 200 pièces par lot |



Designer Free • Designer Express • Designer Pro • PowerForms • PowerForms Suite



ALTEC
.Cloud
Web based label printing

Gestion en ligne des formulaires d'impression et des
fichiers d'étiquettes



La facilité d'impression avec DataPrint

Un codage simple et efficace

Altec a développé DataPrint® pour imprimer les données sur les étiquettes aussi facilement et efficacement que possible. Il s'agit d'un programme de label simple et facile à utiliser qui est particulièrement axé sur l'identification des câbles, fils et composants dans le secteur des télécommunications et de l'électricité ou de la construction de panneaux. Le texte des étiquettes peut être saisi manuellement ou importé à partir de listes existantes (fichiers Excel et ASCII).

Logiciel pour une identification claire





Spécifiquement adapté à l'imprimante ATP d'Altec


Une identification claire ne peut être faite sans un logiciel approprié. L'interface claire permet de créer, de modifier et d'imprimer des étiquettes.

Tous les formats d'étiquettes sont prédéfinis dans une base de données spéciale, de sorte que vous n'avez pas à vous soucier des paramètres de marge et de format. DataPrint® est réglé sur les imprimantes d'étiquettes ATP d'Altec pour garantir un marquage parfait dans votre situation.

La force de DataPrint

Qu'est-ce qui rend ce logiciel si puissant?

-  Interface utilisateur très simple, axée sur les secteurs des télécommunications et de l'électricité
-  Base de données complète avec fichiers d'étiquettes
-  Importation facile de données provenant de sources externes
-  Spécialement développé pour les imprimantes d'étiquettes TTP et ATP d'Altec




Coder avec DataPrint

Des étiquettes faciles à imprimer en grand nombre

Altec a développé DataPrint® pour imprimer les données sur les étiquettes aussi facilement et efficacement que possible. Il s'agit d'un programme d'étiquetage simple et facile à utiliser, particulièrement axé sur l'identification des câbles, fils et composants dans les secteurs des télécommunications, de l'électricité ou de la construction de panneaux.

Saisissez manuellement les textes des étiquettes ou importez les données de vos propres listes (fichiers Excel et ASCII).



Configuration minimale requise

- | | |
|------------|--|
| OS | Windows XP SP3, Windows 7, 8 et 10 (32- et 64-bit) |
| Processeur | 1Ghz Pentium Processor |
| Mémoire | 512MB ou plus |
| Disque dur | Minimum 450MB |

Les licences

- 1 utilisateur
- 3 utilisateur
- 5 utilisateur
- License Site





QlickPrint

Easily print barcode labels

QlickPrint est un logiciel d'étiquetage qui vous permet de concevoir et d'imprimer des étiquettes rapidement et facilement, que vous utilisiez Que vous utilisiez des codes à barres, des codes 2D, des logos ou du texte pour votre identification. L'interface utilisateur simple permet à quiconque de concevoir et d'imprimer des étiquettes sans erreur, tout en offrant toutes les fonctionnalités que vous attendez d'un logiciel d'étiquetage moderne. QlickPrint vous aide également avec des codes-barres standardisés, correspondant aux exigences de votre produit.


Features

- * Mises à jour gratuites pendant 5 ans
- * Mise à jour en 1 clic
- * Connexion complète à une base de données, excel, csv, txt, MS Access et SQL
- * Préfixes et suffixes
- * Objets : Textes, lignes, formes, images et barcodes
- * Codes-barres 1D et 2D
- * Texte, zone de texte et texte recourbé
- * Masque de données
- * Préfixes et suffixes
- * Input clavier lors de l'impression
- * Numérisation automatique ascendante
- * Échelonnement automatique
- * Raccourci pour imprimer

Imprimer des barcodes, codes 2D, codes QR, des images, logos et textes
Tous les modèles d'étiquettes sont adaptés aux imprimantes Altec.

Connectez-vous virtuellement à tout type de base de données

Mise à l'échelle automatique des zones de texte et des nombres ascendants



Configuration minimale requise

| | |
|------------|--------------------------------------|
| OS | Windows 7, 8 and 10 (32- and 64-bit) |
| Processeur | 1Ghz Pentium Processor |
| Mémoire | 512MB ou plus |
| Disque dur | Minimum 450MB |

License

- 1 utilisateur - Installation locale.
*Activation du PC
- On a stick (USB) - Aucune installation requise (à l'exception du pilote d'imprimante).
*Le logiciel fonctionne directement à partir de la clé USB.

 Windows 11

 Windows 10

 Windows 8

 Windows 7





NiceLabel

Designer Free • Designer Express • Designer Pro
• PowerForms • PowerForms Suite

Logiciel On premise

Les installations telles que nous les connaissons habituellement. Le logiciel est installé localement et tourne sur l'ordinateurs de la personne de l'organisation qui utilise le logiciel.

Tout sur une seule plateforme locale

L'ensemble de votre processus d'impression standardisé dans une seule plateforme. Nous proposons un système qui permet de relever tous les défis en matière de commande d'imprimante et de traitement de données dans un seul environnement. Vous disposez ainsi de l'outil le plus puissant pour concrétiser les solutions d'étiquettes les plus complexes, depuis la simple saisie manuelle de données suivie d'une tâche d'impression jusqu'à l'automatisation complète de l'ensemble du processus: récupération, traitement, création et impression de données.

Le logiciel Altec vous aidera à créer des étiquettes de manière professionnelle, à mettre en place et à entretenir un processus d'impression efficace.

Aperçu des différentes fonctionnalités de base

Design App.



Grâce à notre designer, vous pouvez utiliser un environnement Microsoft Office habituel pour créer rapidement et simplement des étiquettes munies de champs de texte, de codes-barres 1D et 2D, de formes et d'images. L'utilisateur, qui est également celui qui va imprimer ces étiquettes, en gère totalement la conception et peut ainsi adapter au mieux ses souhaits en fonction de l'application souhaitée. Chaque création requiert une mise en pages unique en fonction de l'application voulue. Grâce à la « designer app » d'Altec, qui intègre des fonctionnalités de création graphique, chaque utilisateur est en mesure de créer un projet d'étiquette en un tour de main. Aucune connaissance d'un langage de programmation ni formation graphique ne sont requises.

Print App.



Déployez des projets standardisés pour vous-même, vos collaborateurs, différents départements ou sites dans différents endroits. Créez et définissez un projet via la design app, approuvez-le et assurez-vous que tous vos collaborateurs ainsi que vos partenaires et vos fournisseurs impriment des étiquettes selon vos souhaits tout en centralisant la gestion. Les utilisateurs de ce système standard peuvent imprimer leurs étiquettes depuis une plateforme rationalisée dédiée sans connaissances préalables ni formation. Vous créez un environnement personnalisable auquel les opérateurs et les utilisateurs ne peuvent déroger. Vous développez ainsi un processus d'impression avec lequel chaque utilisateur se sentira à l'aise et qui réduira toute forme d'erreur.

Integration App.



Le chaînon automatique entre votre système et les imprimantes d'étiquettes. La première étape dans un processus d'impression d'étiquettes consiste à intégrer un processus d'impression avec votre système ERP ou un autre environnement de travail. Grâce à l'intelligence de notre « integration app », plus besoin de générer une multitude de templates ou de projets: vous imprimez automatiquement des étiquettes sur l'imprimante de votre choix au sein de votre réseau. Pour une efficacité et une rapidité accrues, et sans erreurs. Imprimez automatiquement des étiquettes via votre système sans interaction manuelle de l'opérateur/utilisateur. Cette fonctionnalité est disponible dans le modèle Powerforms et est abordée en détail à la page 63.

Aperçu de nos logiciels standard

Nicelabel Free



Créez et imprimez facilement des étiquettes avec des données statiques

Nous fournissons gratuitement ce logiciel de création avec chaque système d'imprimante TTP ou ATP d'Altec. Il permet d'obtenir des créations simples munies de champs de texte fixes, de codes-barres 1D et 2D, d'images et de formes. La création de séries est la seule fonction variable dans cette version. Il n'y a aucune limite concernant l'impression du nombre d'étiquettes, les imprimantes ou les utilisateurs. Vous déployez le logiciel comme vous le souhaitez, sans aucune restriction.

*Cette version est uniquement compatible avec des imprimantes TTP ou ATP d'Altec.

Fonctionnalités de base



Connexion base de données



Nicelabel Express



Associez du texte et des champs de codes-barres à une liste Excel

L'Express Designer vous permet, grâce à un éditeur graphique, de créer l'étiquette de votre choix. En complément à la fonctionnalité gratuite du Free Designer, il est possible d'établir des connexions avec des sources de données telles qu'Excel, du texte et des fichiers csv structurés que vous pouvez lier à des champs de texte et à tout type de codes-barres (linéaires ou 2D). Outre l'application de création, une version limitée de la Print App est disponible dans cette version. Toutes les étiquettes créées y sont rassemblées et, grâce à des champs de saisie, il est possible d'imprimer des données variables et d'effectuer une sélection des données dans Excel via une liste déroulante. Il n'y a aucune limite concernant l'impression du nombre d'étiquettes ou les imprimantes. Cette version est uniquement prévue pour l'installation locale sur un poste de travail (et ne peut donc pas être implémentée dans un réseau).

Fonctionnalités de base



Connexion base de données



Nicelabel Pro



Assurez une connexion avec n'importe quelle source externe et rendez chaque projet plus intelligent grâce à la fonction de manipulation d'objets.

Vous disposez du logiciel de création d'étiquettes le plus avancé, équipé de toutes les fonctionnalités correspondantes de la série. Voici un bref aperçu des principales possibilités :

- Ajustement automatique de la taille de caractère des champs de texte en fonction de l'input envoyé par les données variables.
- Connexions avancées avec des bases de données telles qu'Access, SQL, etc.
- Manipulation avancée d'objets tels que la commande d'images variables, etc.
- Extension de la fonctionnalité dans la Print App permettant d'adapter les formes d'impression standard (mais toujours en connexion avec le projet d'étiquette créé avec le Designer).
- Enchaînement et connexion d'objets.


Il n'y a aucune limite en ce qui concerne le nombre d'étiquettes à imprimer ou les imprimantes. La version de base est équipée pour une seule installation locale sur un poste de travail, mais une version réseau est également disponible. En outre, il n'y a aucune limite quant au nombre d'utilisateurs. Le nombre maximum d'imprimantes qui peuvent être utilisées avec cette licence est toutefois limité.

Fonctionnalités de base




Connexion base de données



| | | | |
|--|-------------------------|---|------------------|
| ALTEC <small>INDUSTRIAL IDENTIFICATION</small> | | MAINSTAGE | |
| Date out | 28/4/2020 | Date in | 15/5/2020 |
| Description | DIGITAL MIXER | ID  | |
| Type | XLR-2154-A6 / 12 | | |




Entrée manuelle


| | | | |
|--|-------------------------|---|------------------|
| ALTEC <small>INDUSTRIAL IDENTIFICATION</small> | | MAINSTAGE | |
| Date out | 28/4/2020 | Date in | 15/5/2020 |
| Description | DIGITAL MIXER | ID  | |
| Type | XLR-2154-A6 / 12 | | |



Entrée manuelle



Champ de saisie



Base de données




Sérialisation


| | | | |
|--|------------------------------|---|--|
| ALTEC <small>INDUSTRIAL IDENTIFICATION</small> | | STOCK | |
| STOCK LOCATION A1/M2 | |  <small>A1/M2</small> | |
| Description | DIGITAL MIXER | ID  | |
| Type | XLR-2154-A6 / 12 DEMO | | |
| Please check connection plan and also any specific wiring constructions or limitations before use! | |  | |



Ajustement du texte



Longueur variable



Calques



Manipulation d'objet



Entrée manuelle



Champ de saisie



Base de données



Sérialisation



La principale fonctionnalité de cette version est que vous disposez de "la Printer App la plus complète". Vous pouvez ainsi constituer des interfaces utilisateurs puissantes à travers plusieurs projets d'étiquettes. Il vous est en outre loisible d'aménager simplement un environnement de production selon vos souhaits afin de pouvoir imprimer des étiquettes sans souci et sans erreur. Vous créez les projets grâce au Pro Designer qui fait partie de cette version.

Il n'y a aucune limite en ce qui concerne le nombre d'étiquettes à imprimer ou les imprimantes. La version de base est prévue pour une installation locale sur un poste de travail, mais une extension pour permettre l'installation du Forms Manager sur le réseau est disponible en option. Ceci permet, de multiplier sans limite, le nombre d'utilisateurs. La version réseau dispose également d'une version de base de l'Integration App qui vous permet d'attribuer des actions aux données entrantes, qui peuvent être fournies par votre propre système, afin de commander ensuite différentes imprimantes de manière totalement automatique.

Fonctionnalités de base

Connexion base de données





Notre logiciel en tant que maillon entre votre système et les imprimantes ? - Middleware

Comme expliqué, il s'agit souvent de la solution la plus stable pour utiliser un logiciel de création d'étiquettes dans la commande vers une imprimante d'étiquettes. Toutefois, le client souhaite souvent démarrer la commande d'impression depuis son propre logiciel/système qui doit ensuite faire figurer graphiquement les données sélectionnées sur l'étiquette finale.

Les problèmes de commande directe s'expliquent de plusieurs manières:

- Stabilité d'impression: impossible d'imprimer les données à la bonne place sur l'étiquette via votre système ? Notre logiciel middleware intermédiaire permet d'obtenir la mise en pages souhaitée.
- Limitations graphiques dans votre système. Votre logiciel ne peut pas générer la symbologie de codes-barres requise, par exemple. Notre suite logicielle est spécialement développée pour y parvenir.
- Vous modifiez souvent la mise en pages des étiquettes. C'est pourquoi vous souhaitez pouvoir maîtriser facilement des modifications graphiques apportées au design. Bien entendu, vous ne souhaitez pas apporter des modifications dans votre système lors de chaque adaptation de la mise en pages d'une étiquette. Grâce à des templates, ce type d'ajustement est très simple dans notre logiciel, et ce sans aucune connaissance de programmation.
- L'action qui doit générer des étiquettes est indépendante de votre système ; un scanner de codes-barres doit par exemple engendrer la tâche d'impression.

Il suffit souvent de rendre les données en question disponibles pour notre système au moment de l'impression. Dans la plupart des cas, un fichier structuré fixe (txt, csv, etc.) contenant les données souhaitées (les informations qui doivent être imprimées) est utilisé. Ce type de configuration est toujours unique et doit par conséquent être examiné au cas par cas.



Modèles de licence



Single user

Cette licence vous permet d'exécuter une copie du logiciel sur un seul poste de travail. Vous pouvez utiliser un nombre illimité d'imprimantes à partir de cet ordinateur. Cette licence peut être activée en ligne ou mise à disposition via une clé matérielle USB.



Multi user

Grâce à votre licence, vous pouvez effectuer un nombre illimité d'installations locales sur un nombre illimité d'ordinateurs à condition que ces postes de travail puissent communiquer ensemble et fassent partie du même domaine. Aucune installation d'un serveur de licence dédié n'est nécessaire. Le nombre d'imprimantes que vous pouvez utiliser est limité par le nombre de « licences d'impression » fournies avec votre licence. Tous vos ordinateurs sont activés avec la même clé de licence. Vous pouvez dépasser temporairement le nombre de licences pour plusieurs utilisateurs (30 jours). Cette fonctionnalité est limitée dans le temps et vous permet de faire face à une situation provisoire (remplacement d'une imprimante défectueuse). Si cette situation prend un caractère permanent, il vous est toujours loisible d'étendre votre licence avec davantage de licences d'impression (par 5 unités).

Dans ce modèle de licence, toutes les imprimantes commandées sont prises en compte comme licence utilisée. L'environnement effectue un contrôle du caractère unique d'un appareil d'impression.

Pour ce faire, il tient compte de la combinaison suivante :

- Nom du modèle d'imprimante. Il s'agit du nom du modèle (hard coded) qui est enregistré dans le pilote de l'imprimante
- Remplacement de l'imprimante. Comment et via quelle interface l'imprimante est raccordée à votre environnement, notamment au moyen des données suivantes :
 - adresse IP des imprimantes réseau
 - Poste de travail + port pour les appareils accordés localement un poste de travail (p.ex. USB)

Chaque licence liée à un appareil qui n'a pas été utilisé pendant 7 jours sera automatiquement libérée par le système.

ATTENTION : Nous vous recommandons d'ouvrir les ports 6772 et 6773 de votre poste de travail pour garantir une communication efficace avec le serveur de licence. Le système enverra et réceptionnera les paquets nécessaires via ces ports.

Exigences d'installation

Merci de tenir compte de la configuration requise suivante :

- CPU : Intel ou processeur compatible x86 family
- Mémoire : 2 GB RAM ou plus
- Disque dur : 1 GB d'espace disque disponible
- Écran : Moniteur 1366x768 ou résolution supérieure
- Pilotes d'impression recommandés NiceLabel printer driver V5.1 ou supérieur
- Système d'exploitation Windows 32-bit ou 64-bit : Windows Server 2008 R2, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows 10, Windows Server 2016 (Windows Server Core et Windows Nano Server ne sont pas supportés) Microsoft .NET Framework Version 4.5

Cloud Software

Qu'est-ce que le Cloud ?

Le logiciel, les données et la configuration utilisés pour l'imprimante d'étiquettes ne sont pas stockés localement sur votre ordinateur ou votre serveur. Les données sont disponibles en ligne via un serveur auquel vous vous connectez via Internet.



Imprimez vos étiquettes professionnelles où et quand vous le souhaitez en un tour de main

Aucune configuration ni maintenance. Utilisez les données externes et ajoutez de l'intelligence. Connectez-vous et imprimez !

Altec LabelCloud est un logiciel d'étiquettes dans le Cloud. L'avantage de cet environnement est que vous ne devez presque rien installer et régler sur votre PC ou ceux de vos collègues. Connectez-vous à l'aide de votre compte Microsoft ou Google et vous pouvez directement commencer à imprimer des étiquettes. Vous arrivez automatiquement dans un écran familier qui reste toujours le même pour vous et vos collègues et est parfaitement reconnaissable. Vous ne perdez pas de temps, puisque votre système d'exploitation Windows a reçu une mise à jour ou parce que votre collègue vient de recevoir un nouveau PC et souhaite travailler le plus rapidement possible ou même lorsque votre poste de travail n'est plus connecté au réseau.

Rien de plus facile que d'imprimer des étiquettes professionnelles grâce à notre logiciel en nuage. Cette plateforme présente l'avantage qu'Altec paramètre l'environnement selon vos souhaits. Vous évitez ainsi la multiplication d'un nombre incalculable de fichiers d'étiquettes (répartis entre de nombreux PC) et de mises en pages qui fonctionnent différemment sur chaque site.

| | | | |
|--|--|---|---|
| | Mises à jour centralisées | → | Adaptations des logiciels, des formulaires et des fichiers d'étiquettes |
| | Extensible et évolutif | → | Utilisateurs, imprimantes ou sites supplémentaires |
| | Tourne sur des serveurs fiables | → | Microsoft Azure - disponibilité 99,9 % |
| | Une simple connexion à internet suffit | → | Aucune infrastructure existante nécessaire (sauf pilote et plug-in) |
| | Evite des frais ICT supplémentaires | → | Quasiment aucun support IT nécessaire |
| | Logiciel toujours à jour | → | Plus d'investissement élevé pour les mises à jour/mises à niveau |
| | Sauvegardes automatiques | → | Toutes vos données sont automatiquement sauvegardées |

Altec.Cloud



Aucune configuration ni maintenance. Utilisez les données externes et ajoutez de l'intelligence. Connectez-vous et imprimez !

Nous gérons l'ensemble de votre processus d'impression en ligne, ce qui vous permet d'imprimer chaque projet partout et à tout moment. Vous imprimez où et quand vous le souhaitez, et nous prenons en charge la maintenance de vos fichiers d'étiquettes et formulaires d'impression. Une simple connexion Internet suffit pour imprimer.



Fonctionnalités de base



Connexion base de données



Se connecter avec un compte :





Cloud

Ce modèle nécessite une connexion Internet stable et vous pouvez l'acquérir par imprimante physique. Chaque licence sera conclue annuellement et peut également être résiliée chaque année. Aucune activation locale de la licence n'est nécessaire. Grâce à ce modèle de licence, vous profitez toujours de la version la plus actuelle du logiciel. Chaque mise à jour de l'environnement est effectuée gratuitement. Cela vous évite des investissements importants à terme pour les mises à jour.



Exigences d'installation

Ce modèle requiert une installation très limitée d'un client Web afin de permettre à l'environnement cloud d'établir une connexion locale avec le driver Windows.

Merci de tenir compte de la configuration requise suivante :

Connexion Internet sortante vers
altecnav.onnicelabel.com/

- port 443/TCP pour accéder à l'interface utilisateur du Control Center dans le navigateur
- port 8080/TCP pour accéder aux actifs des étiquettes dans le stockage des documents à partir des clients NiceLabel installés localement

Connexion Internet sortante vers
labelcloudapi.onnicelabel.com/

- ports 9350 à 9354 ou 80 ou 443 (tous TCP), si vous utilisez Cloud trigger API
- port 443/TCP si vous utilisez Cloud printing API

Merci d'ajouter les pages suivantes aux « trusted site zones » (Options Internet>Paramètres de sécurité) :

- Pour Microsoft authentication: <https://altecnav.onnicelabel.com>, <https://login.microsoftonline.com>, <https://aadcdn.msftauth.net>, <https://login.live.com>
- Pour Google authentication: <https://altecnav.onnicelabel.com>, <https://accounts.google.com>, <https://ssl.gstatic.com>

| Client | Project_ref | Engie_ref | iso | WP | Spool | Palet_Spec | Adres |
|----------------|-------------|--------------|--------------|-------|-------|------------|---------|
| ✓ Fabricom PAM | P190115 | R-045089-100 | DB-5209-0X07 | 02.01 | A | - | Haven 1 |
| ✓ Fabricom PAM | P190115 | R-045089-100 | DB-5209-0X07 | 02.01 | B | - | Haven 1 |
| ✓ Fabricom PAM | P190115 | R-045089-100 | DB-5209-0X07 | 02.01 | C | - | Haven 1 |
| ✓ Fabricom PAM | P190115 | R-045089-100 | DB-5209-0X07 | 02.01 | D | - | Haven 1 |
| ✓ Fabricom PAM | P190115 | R-045089-100 | DB-5209-0X07 | 02.01 | E | - | Haven 1 |
| ✓ Fabricom PAM | P190115 | R-045089-100 | DB-5209-0X07 | 02.01 | F | - | Haven 1 |
| ✓ Fabricom PAM | P190115 | R-045089-100 | DB-5209-0X07 | 02.01 | G | - | Haven 1 |

Sur mesure

Après une première analyse, une évaluation des souhaits du client en termes d'étiquettes nécessaires en combinaison avec l'application est effectuée. Vient ensuite la traduction vers un environnement intuitif permettant de gérer vos données et d'imprimer rapidement des étiquettes à l'aide d'un écran d'impression.

Demandez une évaluation de votre processus d'impression auprès de notre service interne. Ils se feront un plaisir de planifier un rendez-vous sans engagement pour vous présenter les possibilités infinies disponibles.

| DESIGNER | ALTEC.CLOUD | PRINT APP | | | | | | POWERFORMS SINGLE | POWERFORMS MULTI |
|---|-------------|-----------|---------|------------|-----------|------------|---|-------------------|------------------|
| | | FREE | EXPRESS | PRO SINGLE | PRO MULTI | DESIGN APP | | | |
| GÉNÉRALITÉS | | | | | | | | | |
| Licences par ordinateur | | S.O. | • | • | | | • | | |
| Licences par imprimante | • | | | • | • | | | • | |
| CRÉATION D'ÉTIQUETTES | | | | | | | | | |
| Texte, lignes, formes, images | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Champ de texte | • | | • | • | • | • | • | • | |
| Codes-barres | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Assistant GS1 | • | | • | • | • | • | • | • | |
| Texte incurvé | • | | | • | • | • | • | • | |
| Impression miroir | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Rich text | • | | | • | • | • | • | • | |
| RFID support | • | | | • | • | • | • | • | |
| Ajustement automatique | • | | | • | • | • | • | • | |
| Longueur d'étiquette variable | • | | | • | • | • | • | • | |
| Masque de saisie | • | | | • | • | • | • | • | |
| Saut | • | | | • | • | • | • | • | |
| Groupage d'objets | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Fusion d'objets | • | | | • | • | • | • | • | |
| Préfixe et suffixe | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Verrouillez votre design par mot de passe | • | | | • | • | • | • | • | |
| SOURCES DE DONNÉES | | | | | | | | | |
| Données dynamiques | • | | | • | • | • | • | • | |
| Saisie par clavier lors de l'impression | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Modification écran impression | • | | | • | • | • | • | • | |
| Création de formulaires | | | | | | • | • | • | |
| Importation fichiers texte et Excel | • | | • | • | • | • | • | • | |
| Connexion base de données complète | • | | | • | • | • | • | • | |
| Numérotation croissance simple | • | | • | • | • | • | • | • | |
| Sérialisation avancée | • | | | • | • | • | • | • | |
| Champs de date | • | | • | • | • | • | • | • | |
| SQL queries | • | | | • | • | • | • | • | |
| Contrôle orthographique | • | | | | | • | • | • | |
| Impression conditionnelle d'objets | • | | | • | • | • | • | • | |
| Impression conditionnelle de modèles | • | | | | | • | • | • | |
| Preprinted | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| AUTOMATION | | | | | | | | | |
| Intégration simple | | | | | | | | • | |
| Intégration complète | • | | | | | | | | |
| IMPRESSION | | | | | | | | | |
| Contrôle lame complet | • | | | • | • | • | • | • | |
| Print to file | | | • | • | • | • | • | • | |
| Impression diff. étiqu. en batch | • | | | | | • | • | • | |
| Créer un raccourci pour imprimer | | | • | • | • | • | • | • | |
| APPS SUPPLS. | | | | | | | | | |
| DESIGN APP | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| PRINT APP | • | | • | • | • | • | • | • | |
| INTEGRATION APP | • | | | | | | | • | |



■ A.Care Cleaning

Le cleaning A.Care a été créé de manière à vous procurer aussi longtemps que possible une bonne qualité d'impression et à prolonger la durée de vie de la tête d'impression et de l'imprimante. Une bonne qualité d'impression n'est garantie que si la tête d'impression est à tout moment en contact avec le matériel à imprimer. Toute forme de saleté telle que poussière, résidus d'étiquette ou de colle peut écourter la durée de vie de la tête d'impression. Vous avez donc tout intérêt à préserver la propreté de votre tête d'impression et de votre imprimante.



Produits d'entretien:

• Cleaning Wipes

Ces lingettes ont été conçues pour le nettoyage d'appareils et de surfaces délicates. Grâce à leur structure spéciale, elles ne laissent pas de restants en nettoyant votre imprimante.



I019039

• Dust remover (430g)

Des impressions en grandes quantités génèrent de la poussière dans l'imprimante, sur le rouleau d'alimentation et sur le capteur. Cela met en péril leur bon fonctionnement. Ce Dust Remover est la manière idéale de dépeussier votre imprimante et garantit ainsi un fonctionnement fluide pour longtemps. Ce gaz comprimé nettoyant peut également servir pour le nettoyage de pièces difficilement accessibles: armoires réseau, claviers, etc.



I009256

• Labelremover (100ml)

Ce liquide est destiné à éliminer les résidus d'étiquettes et de colles déposés sur les surfaces plastiques ou métalliques. À l'aide du spray, appliquez le liquide sur l'étiquette, laissez agir quelques minutes, après quoi l'étiquette s'enlève facilement. Utilisez une de nos lingettes de nettoyage non pelucheuses pour éliminer les éventuels résidus de colle, puis séchez l'endroit.



I009260

• Surface cleaner (100ml)

Votre imprimante et autres appareils électriques, après leur utilisation, peuvent avoir accumulé de l'électricité statique. Celle-ci attire la poussière et occasionne un moins bon fonctionnement de l'imprimante. Ce nettoyant pour surfaces en matière plastique a une action antistatique. Appliquez le nettoyant pour surfaces sur un chiffon non pelucheux et frottez les surfaces à l'intérieur et à l'extérieur de l'imprimante. Laissez agir un peu puis sécher.



I009258

Procédure de nettoyage complète:

1 • Coupez l'imprimante, enlevez tous les consommables et enlevez la prise de courant.

2 • Ouvrez l'imprimante et inspectez le rouleau d'alimentation, les guides du papier et la tête d'impression quant à d'éventuels résidus visibles de colle, d'étiquettes et/ou de poussière. Avant d'employer un liquide de nettoyage, utilisez de l'air comprimé si vous en disposez, pour souffler l'intérieur de votre imprimante et dépoussiérer les composants difficiles d'accès.



4 • N'oubliez pas de nettoyer la tête d'impression à chaque entretien que vous faites. Frottez avec précaution sur toute la longueur de la tête d'impression, pour vous assurer de faire disparaître d'éventuels résidus ou inégalités.

3 • Si des résidus d'étiquette ou de colle subsistent, utilisez un CleaningWipe pour les enlever. Passez-le sur les parties contenant des résidus. Laissez agir quelques minutes. Si les résidus de colle persistent, nous vous conseillons d'utiliser le labelremover (1009260).



5 • Faites de même avec le rouleau d'alimentation. Frottez avec précaution sur toute la longueur du rouleau. Ceci vous garantit une adhérence optimale sur votre matériel.



6 • Vous pouvez aussi utiliser les CleaningWipes pour nettoyer le châssis de l'imprimante. Si ceci doit se faire sur base régulière, vous pouvez faire usage du surface cleaner (1009258). Frottez les surfaces à l'intérieur et à l'extérieur de l'imprimante pour créer une couche antistatique sur le châssis.



Quand dois-je nettoyer mon imprimante?

Un entretien régulier prolongera notablement la durée de vie de la tête d'impression et de l'imprimante. La périodicité du nettoyage de votre imprimante dépend des tirages que vous réalisez avec votre appareil. Un nettoyage est conseillé chaque fois que vous remplacez un rouleau et/ou un ruban encreur. Étant donné que l'entretien complet de votre imprimante ne prend que 5 minutes, c'est un très bon investissement qui permet d'éviter des problèmes ultérieurs.

Remarque:

Altec vous propose ces produits, spécialement conçus pour nettoyer nos imprimantes. L'utilisation d'autres produits se fait à vos propres risques. Tous nos produits sont respectueux de l'environnement, doux pour la peau et biodégradables.



A.Care: Simplicity is our plan for your efficiency

Chaque encreur sera désormais prévu d'un CleaningWipe gratuit afin de vous permettre d'entretenir la tête d'impression et le rouleau d'alimentation.





ALTEC industrial identification

Erasmuslaan 11
1804 EPPEGEM
België

+32 (0)2 270 34 88
info@altec.be
www.altec.be

Nieuwland Parc 159
3351 LJ PAPENDRECHT
Nederland

+31 (0)78 - 615 20 33
info@altec.nl
www.altec.nl

ALTEC
INDUSTRIAL IDENTIFICATION

05.2023