

Maak alles uniek

# ATP23



---

## ATP-23

Industrial compact labelprinter



# Labelpartner in het laboratorium

De ATP-23 is met zijn kleine footprint en scherpe bedrukking uitermate geschikt voor gebruik in laboratoria. Standaard is deze printer uitgerust met een USB- en netwerkaansluiting.

Print klein formaat labels (tot 54mm breed) voor op objectglasjes, Eppendorf cupjes of voor het identificeren van apparatuur. De ATP-23 is de perfecte printer voor in het laboratorium.



## A147 Objectglaslabels




- **Ideaal om uw objectglasjes te coderen**
- **Zeer chemisch resistent (bijv. tegen Xyleen)**
- **Temperatuurbereik van -40 °C tot 150 °C**




Artikelnummer	Artikelomschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktfolie
72000809	TTP 23X19MM A147 CHEMISCH RESISTENT 2.000/RL	23 x 19 mm	<input type="checkbox"/> Wit	2.000 per rol	• AR-15

## A397 / B461 Epjeslabels (cryo-labels)




- **Ideaal voor het coderen van Eppendorf cupjes**
- **Bestaat uit een klein label (voor op de dop) en een groter label (voor om het cupje)**
- **Temperatuurbereik van -196 °C (vloeibare stikstof) tot 130 °C**



Artikelnummer	Artikelomschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktfolie
72002344	TTP 30X15MM + DIA 9MM A397 2.000/RL (EPJES)	30 x 15 mm + Ø 9 mm rondje	<input type="checkbox"/> Wit	2.000 per rol	• AR-01
53000073	TTP 40X15MM + DIA 9MM B461 2.000/RL (EPJES)	40 x 15 mm* + Ø 9 mm rondje	<input type="checkbox"/> Wit	2.000 per rol	• AWH-10

\*Bedrukbaar gebied = 30 x 15 mm - met 10 mm transparante overlapping

## B423/B483 Polyester wit



- **Hoogwaardig en licht chemisch resistent polyester**
- **Identificeren van o.a. buisjes, potjes en documenten**
- **Temperatuurbereik van -40 °C tot 120 °C**



Artikelnummer	Artikelomschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktfolie
53000135	TTP 16X5MM B423 5.000/RL	16 x 5 mm	<input type="checkbox"/> Wit	5.000 per rol	• AR-10
53000382	TTP 19X6MM B423 5.000/RL	19 x 6 mm	<input type="checkbox"/> Wit	5.000 per rol	• AR-10
53000902	TTP 25.4X9.53MM B483 5.000/RL	25,4 x 9,53 mm	<input type="checkbox"/> Wit	5.000 per rol	• AR-10
53000773	TTP 38X6MM B423 5.000/ROL	38 x 6 mm	<input type="checkbox"/> Wit	5.000 per rol	• AR-10
53000899	TTP 55X10MM B483 2.000/RL	55 x 10 mm	<input type="checkbox"/> Wit	2.000 per rol	• AR-10
53000900	TTP 55X16MM B483 1.500/RL	55 x 16 mm	<input type="checkbox"/> Wit	1.500 per rol	• AR-10
53000157	TTP 50X25MM B483 1.000/RL	50 x 25 mm	<input type="checkbox"/> Wit	1.000 per rol	• AR-10



## Full-color GHS/CLP labels

Met de LASSIE2 Plus is het mogelijk om chemisch resistente GHS/CLP-labels te printen in full-color. Het ingebouwd snijmes maakt het mogelijk om vanuit één rol meerdere labelformaten te printen.

[www.altec.nl/lassie2-plus](http://www.altec.nl/lassie2-plus)



# Asset management

## B434 Zilver / B483 Wit - Print & Protect




- De meest duurzame oplossing om zelf te printen
- Bestand tegen agressieve chemicaliën, wrijving en UV-straling
- Uiterst resistent door het beschermend laminaat



Artikelnummer	Artikelomschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktfolie
53001430	TTP PNP 12X40MM B434/B7552 500/RL	12 x 40 mm	<input type="checkbox"/> Zilver	500 per rol	● AR-10
53000287	TTP PNP 16X30MM B434/B7552 500/RL	16 x 30 mm	<input type="checkbox"/> Zilver	500 per rol	● AR-10
53001070	TTP PNP 16X50MM B434/B7552 500/RL	16 x 50 mm	<input type="checkbox"/> Zilver	500 per rol	● AR-10
53000206	TTP PNP 20X30MM B434/B7564 (MAT) 500/RL	20 x 30 mm	<input type="checkbox"/> Zilver	500 per rol	● AR-10
53000414	TTP PNP 20X30MM B483/B7552 500/RL	20 x 30 mm	<input type="checkbox"/> Wit	500 per rol	● AR-10

## A269 Fraudebestendige labels




- Ideaal voor het coderen van assets
- Fragmenteert (verbreekt) bij poging tot verwijderen
- Metal-look



Artikelnummer	Artikelomschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktfolie
72001295	TTP 45X15MM A269 FRAUDEBESTENDIG VINYL ZILVER 800/RL	45 x 15 mm	<input type="checkbox"/> Zilver	800 per rol	● AR-01 / ▲ AR-10
53001046	TTP 50X25MM A269 FRAUDEBESTENDIG VINYL ZILVER 1.000/RL	50 x 25 mm	<input type="checkbox"/> Zilver	1.000 per rol	● AR-01 / ▲ AR-10

# Keuring & Inspectie

## A320 Keuringslabels



- Ideaal voor vervaldataanduiding
- Print uw eigen inspectie-, kalibratie- of NEN-3140 labels
- Geef eenvoudig de gewenste maand en het jaartal aan met een priktang
- Kleuren:  Wit  Geel  Oranje  Rood  Groen  Blauw  Zilvergrijs  Zwart



Artikelnummer	Artikelomschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktfolie
72001440	TTP KEURINGSLABELS DIA 20MM A320 IND. VINYL WIT 1.000/RL	☑ Ø 20 mm	<input type="checkbox"/> Wit	1.000 per rol	● AR-10
72001370	TTP KEURINGSLABELS DIA 25MM A320 IND. VINYL WIT 1.000/RL	☑ Ø 25 mm	<input type="checkbox"/> Wit	1.000 per rol	● AR-10
72000870	TTP KEURINGSLABELS DIA 34MM A320 IND. VINYL WIT 1.000/RL	○ ☑ Ø 34 mm	<input type="checkbox"/> Wit	1.000 per rol	● AR-10
72002051	TTP KEURINGSLABELS DIA 20MM A320 IND. VINYL GEEL 1.000/RL	☑ Ø 20 mm	<input type="checkbox"/> Geel	1.000 per rol	● AR-10
72001893	TTP KEURINGSLABELS DIA 25MM A320 IND. VINYL GEEL 1.000/RL	☑ Ø 25 mm	<input type="checkbox"/> Geel	1.000 per rol	● AR-10
72000952	TTP KEURINGSLABELS DIA 34MM A320 IND. VINYL GEEL 1.000/RL	○ ☑ Ø 34 mm	<input type="checkbox"/> Geel	1.000 per rol	● AR-10
72002320	TTP KEURINGSLABELS DIA 20MM A320 IND. VINYL ORANJE 1.000/RL	☑ Ø 20 mm	<input type="checkbox"/> Oranje	1.000 per rol	● AR-10
72002321	TTP KEURINGSLABELS DIA 25MM A320 IND. VINYL ORANJE 1.000/RL	☑ Ø 25 mm	<input type="checkbox"/> Oranje	1.000 per rol	● AR-10
72000871	TTP KEURINGSLABELS DIA 34MM A320 IND. VINYL ORANJE 1.000/RL	○ ☑ Ø 34 mm	<input type="checkbox"/> Oranje	1.000 per rol	● AR-10
72002049	TTP KEURINGSLABELS DIA 20MM A320 IND. VINYL ROOD 1.000/RL	☑ Ø 20 mm	<input type="checkbox"/> Rood	1.000 per rol	● AR-10
72002104	TTP KEURINGSLABELS DIA 25MM A320 IND. VINYL ROOD 1.000/RL	☑ Ø 25 mm	<input type="checkbox"/> Rood	1.000 per rol	● AR-10
72000953	TTP KEURINGSLABELS DIA 34MM A320 IND. VINYL ROOD 1.000/RL	○ ☑ Ø 34 mm	<input type="checkbox"/> Rood	1.000 per rol	● AR-10
72002322	TTP KEURINGSLABELS DIA 20MM A320 IND. VINYL GROEN 1.000/RL	☑ Ø 20 mm	<input type="checkbox"/> Groen	1.000 per rol	● AR-10
72002117	TTP KEURINGSLABELS DIA 25MM A320 IND. VINYL GROEN 1.000/RL	☑ Ø 25 mm	<input type="checkbox"/> Groen	1.000 per rol	● AR-10
72001585	TTP KEURINGSLABELS DIA 34MM A320 IND. VINYL GROEN 1.000/RL	○ ☑ Ø 34 mm	<input type="checkbox"/> Groen	1.000 per rol	● AR-10
72002050	TTP KEURINGSLABELS DIA 20MM A320 IND. VINYL BLAUW 1.000/RL	☑ Ø 20 mm	<input type="checkbox"/> Blauw	1.000 per rol	● AR-10
72001865	TTP KEURINGSLABELS DIA 25MM A320 IND. VINYL BLAUW 1.000/RL	☑ Ø 25 mm	<input type="checkbox"/> Blauw	1.000 per rol	● AR-10
72001127	TTP KEURINGSLABELS DIA 34MM A320 IND. VINYL BLAUW 1.000/RL	○ ☑ Ø 34 mm	<input type="checkbox"/> Blauw	1.000 per rol	● AR-10
72002323	TTP KEURINGSLABELS DIA 20MM A320 IND. VINYL Z.GRIJS 1.000/RL	☑ Ø 20 mm	<input type="checkbox"/> Zilvergrijs	1.000 per rol	● AR-10
72002324	TTP KEURINGSLABELS DIA 25MM A320 IND. VINYL Z.GRIJS 1.000/RL	☑ Ø 25 mm	<input type="checkbox"/> Zilvergrijs	1.000 per rol	● AR-10
72001077	TTP KEURINGSLABELS DIA 34MM A320 IND. VINYL Z.GRIJS 1.000/RL	○ ☑ Ø 34 mm	<input type="checkbox"/> Zilvergrijs	1.000 per rol	● AR-10
72002325	TTP KEURINGSLABELS DIA 20MM A320 IND. VINYL ZWART 1.000/RL	☑ Ø 20 mm	<input type="checkbox"/> Zwart	1.000 per rol	● AR-19 (wit)
72002326	TTP KEURINGSLABELS DIA 25MM A320 IND. VINYL ZWART 1.000/RL	☑ Ø 25 mm	<input type="checkbox"/> Zwart	1.000 per rol	● AR-19 (wit)
72002327	TTP KEURINGSLABELS DIA 34MM A320 IND. VINYL ZWART 1.000/RL	○ ☑ Ø 34 mm	<input type="checkbox"/> Zwart	1.000 per rol	● AR-19 (wit)

☑ Bescherm laminaat beschikbaar    ○ Geschikt voor keuringslabelschijf

Labelpartner in het lab

# ATP23



## Printer eigenschappen

Printresolutie	300 DPI (12 dots/mm)
Printtechniek	Thermal transfer / direct thermisch
Max. printsnelheid	76 mm / seconde
Max. printbreedte	54 mm
Max. printlengte	1.016 mm
Afmetingen printer (BxHxL)	140 (B) x 177 (H) x 241 (L) mm
Gewicht	2,45 kg
Label-rol capaciteit	127 mm (buitenmaat)
Inkfolie	90 meter - max. OD 37 mm
Geheugen	• 4 MB Flash memory • 8 MB SDRAM • MicroSD card reader - tot 4 GB

## Aansluitingen en bediening

Aansluitingen	USB 2.0 - Ethernet 10/100 Mbps; <b>Optioneel:</b> Wi-Fi / Bluetooth
Interface	1 LED (3 kleuren)
Besturing	1 fysieke knop

## Ondersteunde materialen

Typen media	Gestanst / Continu
Detectie (sensoren)	Notch, Gap, Black mark
Media dikte	0,06 - 0,19 mm
Media breedte	15 - 60 mm
Label lengte	6 - 1.016 mm

## Garantie

Printer	2 jaar
Printkop	1 jaar of 25 km
Platen roller	1 jaar of 50 km

## Meer labelprinters



# ATP300

PRO

**ATP-300 Pro**  
Industrial desktop labelprinter

[www.altec.nl/atp-300pro](http://www.altec.nl/atp-300pro)



# ATP600

PRO

**ATP-600 Pro**  
Industrial high resolution labelprinter

[www.altec.nl/atp-600pro](http://www.altec.nl/atp-600pro)



# ATP3000

**ATP-3000**  
Industrial heavy duty labelprinter

[www.altec.nl/atp-3000](http://www.altec.nl/atp-3000)

