

Maak alles uniek

**ALTEC**  
INDUSTRIAL IDENTIFICATION



Nieuwe serie labelprinters

**ATP Series**

## Catalogus 2023

Labelprinters, software & labels



**Alle catalogus-artikelen op voorraad**

Voor 14.00 uur besteld = dezelfde werkdag verzonden

**ATP 23**

**ATP 300**  
PRO

**ATP 600**  
PRO

**ATP 3000**

 **ColorCube**

**ICP 400**

**LL1000**  
Labelase 1000

 **LASSIE2<sup>plus</sup>**

# Waarom Altec?

## Industriële identificatie

Identificatie loopt als een rode draad door vrijwel elk productieproces. Goede identificatie zorgt voor duidelijkheid, overzicht en verbetering van het productieproces.

Dit is het werkterrein van Altec. Toonaangevende bedrijven en instellingen in onder andere de gezondheidszorg, elektrotechniek, apparatenbouw, farmacie, telecom, automotieve en elektronica vertrouwen al decennia op de duidelijkheid, kwaliteit en duurzaamheid van onze identificatiesystemen.

Meer dan 50 jaar kennis en ervaring op het gebied van codering, printers en toebehoren maakt Altec tot dé vertrouwde partner in identificatie systemen.

## Advies op maat

Altec heeft industriële printers en labels voor elk identificatiedoel. Printers voor gebruik in kantoren of industriële omgevingen, maar ook draagbare printers voor gebruik op verschillende locaties.

Daarbij leveren we de bijbehorende labels en tags voor iedere toepassing. Bijvoorbeeld tags bestand tegen extreme temperaturen, natlak- en poedercoatprocessen en andere agressieve omgevingen. Altec typeplaten met speciale kleeflagen zorgen voor duurzame en muurvaste identificatie van apparatuur, zelfs op de moeilijkste ondergrond.

Denk ook aan draad- en kabelcodering, componentencodering of codering van gevaarlijke stoffen. Zo bieden wij niet alleen een ruime waaier aan standaard materialen, maar kun je ook een beroep doen op ons voor identificatieoplossingen op maat.



📍 Nieuwland Parc 90  
3351 LJ PAPENDRECHT  
**Nederland**

☎ +31 (0)78 - 615 20 33  
✉ info@altec.nl  
www.altec.nl

## 🗨️ Gratis support

Onze support helpdesk staat altijd voor je klaar: telefonisch voor het oplossen van relatief eenvoudige problemen en online voor het direct uitvoeren van complexere aanpassingen.

## 📍 Locaties in Nederland en België

Wij gaan altijd voor een persoonlijke aanpak. Gezien de focus van Altec op de Benelux markt ligt, is er gekozen om zowel in België als in Nederland een filiaal op te richten. Specifieke labeltoepassingen vragen vaak om nauwkeurig advies met betrekking tot landgebonden wet- en regelgevingen. met twee lokale kantoren kunnen we hier perfect in adviseren.

Nederland en België wisselen onderling continu informatie uit omtrent labels, software en printers en de gerealiseerde toepassingen. Het samenvoegen van deze expertise leidt uiteindelijk tot een klantgerichte benadering van jouw project.

## ✓ Alle catalogus-artikelen op voorraad

Alle artikelen in deze catalogus liggen standaard op voorraad. Dit betekent dat we orders met deze artikelen vaak dezelfde werkdag (voor 14.00 uur besteld) nog verzenden.

*Maak alles uniek*



📍 Erasmuslaan 11  
1804 EPPEGEM  
**België**

☎ +32 (0)2 270 34 88  
✉ info@altec.be  
www.altec.be

# Demonstratie plannen?


## 4 manieren om een afspraak of demonstratie te plannen

Benieuwd naar printers, labels en software? Wil je bijvoorbeeld een demonstratie van een labelprinter of bepaalde labels doornemen? Plan dan direct een afspraak in via de QR-code voor **Afspraak inplannen**.



Afspraak inplannen

### 1. Telefonisch advies



Direct advies over printers, software en labels

078 - 615 20 33


info@altec.nl

### 2. Demonstratie bij Altec in Papendrecht



- Grote ontvangstruimtes
- Alle printers en labels bekijken
- Software demonstraties
- Direct online inplannen (binnen 24 uur mogelijk)

### 3. Online demonstratie



- Met meerdere collega's tegelijk deelnemen
- Printers, labels en software via beeld bekijken
- Direct online inplannen (binnen 24 uur mogelijk)
- Geen reistijd

### 4. Afspraak bij jou op locatie



- Persoonlijk advies over printers, software en labels
- Mogelijkheden bespreken voor labeling binnen jouw bedrijf

#### Printer demonstratie?

Onze vertegenwoordigers hebben niet alle printers bij zich.

Wil je een bepaalde printer werkend zien?

Kies dan voor een (online) demonstratie bij Altec.

Direct samples aanvragen?



**Geschikte labels gezien in de catalogus?**









Vraag hier gratis samples van aan en we versturen deze nog op dezelfde werkdag.

**Aanvraagformulier  
voor samples**

# Inhoudsopgave

<b>Labelprinters</b>	<b>6</b>	<b>Tags</b>	<b>26</b>
ATP-300 Pro	6	A182 Industrial tags	26
ATP-600 Pro	6	A120 Tag extreem	27
ATP-23	7	A182 Voorbedrukte gevarentags   Lockout / Tagout	28
ATP-3000	7	A182 Industrial tags met controlestrook	28
ICP-400	8	A119 Flenstags   Revisietags	29
ColorCube	8	A117 / A403 Hittebestendige tags	30
Labelase 1000	9		
LASSIE2 Plus	9		
<b>Printer accessoires</b>	<b>10</b>		
		<b>Metal detectable</b>	<b>31</b>
<b>Inktfolies</b>	<b>11</b>	A395 Metal detectable kabelmerkers	31
		A357 Metal detectable tags	31
<b>Typeplaten</b>	<b>12</b>	A400 Metal detectable labels	31
B434 Zilver / B483 Wit / A134 - Industriële typeplaten	12		
A246 / A435 Flexibele typeplaten	12	<b>Componentcodering</b>	<b>32</b>
B434 Zilver / B483 Wit - Print & Protect	13	A127 Componentlabels	32
A416 - Gekleurde Print & Laminate	13	B718 Polyimide labels	33
		A376 Polyimide labels   flame retardant	33
<b>Fraudebestendig</b>	<b>14</b>		
A269 / B362 Fraudebestendig vinyl	14	<b>Verzendlabels</b>	<b>34</b>
B438 Checkerboard labels	14	A115 Verzendlabels vinyl	34
A250 Security labels   Geen overdracht	15	A111 Verzendlabels papier	34
A251 Security labels   Totale overdracht	15	A383 Correctielabel	34
<b>ResoPrint</b>	<b>16</b>	<b>Verwijderbare labels</b>	<b>35</b>
B7593 ResoPrint   hét alternatief voor resopal	16	A107 Afneembaar PE   glanzend	35
B7593 ResoPrint   outlets	17	A270 Afneembaar kunststof   mat	35
B7593 ResoPrint   patchpanels	17	A393 Ultra afneembaar papier	35
<b>Kabelcodering</b>	<b>18</b>	<b>Reflecterend</b>	<b>36</b>
B427 / A136 Wikkellabels	18	A100 ReflectID	36
B417 Wikkellabel	18		
A343 Verschuifbare wikkellabels   Twistlabels	19	<b>Industrial polyester</b>	<b>37</b>
A182 / A325 Kabelvlaggen	19	A348 / A350 Industrial polyester	37
A235 ADC Kabelmerkers	20		
A425 ADC Kabelmerkers	20	<b>Industrial vinyl</b>	<b>38</b>
RVS-316 Kabelmerkers	21	A320 Industrial vinyl   continu-rollen	38
		A320 Industrial vinyl   gestanst	40
<b>Draadcodering</b>	<b>22</b>		
A267 ADS sleeves	22	<b>Keuring en inspectie</b>	<b>42</b>
A332 ADSC sleeves kleur	23	A320 Keuringslabels	42
A267 ADS Sleeves op K100 Printservice	23	K100 / RVS-316 Keuringsschijven	43
B342 Standaard sleeves	24		
A310 Wire tags	25	<b>Magazijncodering</b>	<b>44</b>
B425 P- & T-labels   vlaglabels	25	A103 Magneetband   continu-rollen	44
A429 / A209 Draadlabels	25	A103 Magneetlabels   gestanst	45
		A320 Industrial vinyl	45
		A139 Logistic vinyl	45



<b>Textiel labels</b>	<b>46</b>	<b>Swaplabels</b>	<b>66</b>
A262 Verwijderbare kledinglabels	46	A358 Swaplabel   Place label here	66
A148 Permanente textiel-labels	46	A358 Swaplabel   Continu-rollen	66
<b>RFID labels</b>	<b>47</b>	<b>A4 laservellen</b>	<b>67</b>
RFID labels	47	A190 Kunststof laservel	67
RFID Industrial-tag	47	A179 Zelfklevend polyolefin laservel	67
<b>Heavy duty</b>	<b>48</b>	<b>Beschermlaminaten</b> 	<b>68</b>
A215 Laslabel	48	L3 UV Laminaten   Standaard formaten	68
A404 Laslabel (thin)	48	<b>Bevestigingsmaterialen</b>	<b>70</b>
A261 ToughSurface Extreme	49	RVS-316 Cable ties	70
A337 ToughSurface Flexxtreme	49	Hersluitbaar bevestigingsmateriaal	70
HotTag (tot 1.000°C) 	50	Voorbedrukte kabelbinders   Tie wraps	70
A403 Hittebestendige tags	50	<b>HoseTag</b>	<b>71</b>
Metalen / RVS-316 Tags 	51	K100 HoseTag	71
<b>Oppervlaktebehandeling</b>	<b>52</b>	<b>Fixing Tie Set</b>	<b>72</b>
A205 / L10 Paintlabel® - Poedercoaten	52	Fixing Tie Set	72
A261 Wetpaintlabel - Natlakken	52	<b>ChainTag</b>	<b>73</b>
A322 Paintcard - Poedercoaten 	53	K100 ChainTag	73
A239 Wetpaintcard - Natlakken 	54	<b>Labelhouders voor drukknoppen</b>	<b>74</b>
KettleTag - Verzinkbestendige tag 	55	Kunststof labelhouders voor drukknoppen	74
<b>Leidingmarkering</b>	<b>56</b>	<b>Software</b>	<b>75</b>
Leidingmerkers monochroom   A320 Industrial vinyl	56	QlickPrint	76
Leidingmerkers multi-color   BBP35/37 Signalisatieprinters	56	LabelCloud	77
Leidingmerkers full-color   Full-color continu-labels	56	NiceLabel 10	78
Leidingmerkers   Kant-en-klaar bestellen	56	DataPrint	80
<b>Laboratorium</b>	<b>57</b>	<b>Support</b>	<b>81</b>
A420 Objectglaslabels	57	<b>Specials - labels op maat</b>	<b>81</b>
A397 / B461 Cryogenic labels	57	<b>Printpad</b>	<b>82</b>
B7425 Autoclaaflabels	57	<b>Materialenlijst</b>	<b>83</b>
A406 Cryogenic label	58	<b>Afmetingenoverzicht</b>	<b>84</b>
A415 Allround GHS label 	58		
<b>ColorCube   Full-color labels</b> 	<b>59</b>		
A328 / L6 Print & Laminate	60		
A328 Full-color keuringslabels	60		
A328 Wikkellabels	61		
A375 Kunststof tags (full-color)	62		
A391 Logistic mat kunststof   continu	63		
A289 Glanzend kunststof   continu	63		
A227 Glanzend papier   continu	63		
A434 ToughSurface	63		
A369 Planbordlabels   T-cards	64		
A378 StickyNotes	65		

*Maak alles uniek*

# Labelprinters

## ATP-300 Pro

### Industrial desktop labelprinter

De ATP-300 Pro is een industriële desktop labelprinter die garant staat voor duurzame en hoge printkwaliteit. Met deze printer print je zelf 1001 soorten labels, waaronder typeplaten, asset labels, magneetlabels, tags of het alternatief voor Resopal.

De ATP-300 Pro is de opvolger van de succesvolle TTP-200/300 serie en is inzetbaar in de elektrotechniek, apparatenbouw, telecom, elektronica en (zware) industrie.

## ATP-600 Pro

### Hoge printresolutie (600 DPI)

De ATP-600 Pro is net als de ATP-300 Pro de nieuwe industriële desktop labelprinter. Het verschil zit in de printresolutie. Dit is met 600 DPI tweemaal zo scherp.

Deze nieuwe labelprinter is technisch doorontwikkeld en een stuk gebruiksvriendelijker dan de TTP-200/300 Serie. Hierdoor kun je nóg eenvoudiger zo'n 1001 soorten labels afdrucken met éénzelfde labelprinter.



# ATP 300

PRO



# ATP 600

PRO



Thermal transfer labelprinter	ATP-300 Pro
Artikelnummer	91001978
Bediening	LCD display + fysieke knoppen
Printresolutie	<b>300 DPI</b> (12 dots/mm)
Printsnelheid	152 mm / seconde
Printbreedte	Max. 106 mm
Materiaal breedte	19 - 112 mm
Label lengte	Max. 11.430 mm
Afmeting printer	226 x 198 x 332 mm (B x H x L)
Kleuren	Monochroom
Aansluitingen	USB 2.0, USB Host, Ethernet 10/100 Mbps <b>Optioneel:</b> Wi-Fi / Bluetooth
Garantie	<b>5 jaar</b> op alle onderdelen
Ondersteunde labels	TTP / THT / FF

Thermal transfer labelprinter	ATP-600 Pro
Artikelnummer	91002022
Bediening	LCD display + fysieke knoppen
Printresolutie	<b>600 DPI</b> (24 dots/mm)
Printsnelheid	102 mm / seconde
Printbreedte	Max. 106 mm
Materiaal breedte	19 - 112 mm
Label lengte	Max. 11.430 mm
Afmeting printer	226 x 198 x 332 mm (B x H x L)
Kleuren	Monochroom
Aansluitingen	USB 2.0, USB Host, Ethernet 10/100 Mbps <b>Optioneel:</b> Wi-Fi / Bluetooth
Garantie	<b>5 jaar</b> op alle onderdelen - behalve de printkop (1 jaar / 25 km)
Ondersteunde labels	TTP / THT / FF



#### ATP-300 Pro: 5 jaar garantie op alle onderdelen

Binnen de garantietermijn van 5 jaar krijg je vervanging van defecte onderdelen en (tijdelijk) een vervangende printer als we de printer niet direct weer werkend kunnen maken.



#### Gratis support op printers, software en labels\*

Onze supportmedewerkers geven kosteloos ondersteuning op printers, software en labels. Bijvoorbeeld telefonisch of (wanneer mogelijk) via Teamviewer of Microsoft Teams.

\*Wanneer printer(s) en verbruiksmaterialen bij Altec zijn aangeschaft.

## ATP-23

### Voor kleine formaten labels (tot 54mm breed)

De ATP-23 is ondanks zijn kleine omvang groot in prestaties. Deze labelprinter is met name bedoeld voor laboratoria.

Print in het lab bijvoorbeeld eenvoudig labels voor objectglasjes en eppendorf cupjes met barcodes.

Ook is deze printer sterk in het printen van keuringslabels en kleine labels zoals typeplaten (tot 54mm breed).

## ATP-3000

### Industrial heavy duty labelprinter

Met deze zeer industriële en robuuste labelprinter kun je met gemak grote volumes labels printen. Deze printer zet je bijvoorbeeld in voor het printen van grote hoeveelheden tags en labels.

Grotere formaten labels (op een 76mm kern) passen in de stevige aluminium behuizing van deze printer. Hier heb je dus geen externe rolhouder meer bij nodig.

## ATP23



Geschikt voor ATP-Series labels tot 54 mm breed

Thermal transfer labelprinter	ATP-23
Artikelnummer	91001155
Bediening	Fysieke knop
Printresolutie	300 DPI (12 dots/mm)
Printsnelheid	76 mm / seconde
Printbreedte	54 mm
Materiaal breedte	15 - 60 mm
Label lengte	6 - 1.016 mm
Afmeting printer	140 x 177 x 241 mm (B x H x L)
Kleuren	Monochroom
Aansluitingen	USB 2.0, Ethernet 10/100 Mbps Optioneel: Wi-Fi / Bluetooth
Garantie	2 jaar op alle onderdelen behalve de printkop (1 jaar / 25 km)
Ondersteunde labels	TTP (tot 54 mm breed - altijd in overleg)

## ATP3000



Thermal transfer labelprinter	ATP-3000
Artikelnummer	91002069
Bediening	LCD touchscreen + fysieke knoppen
Printresolutie	300 DPI (12 dots/mm)
Printsnelheid	177 mm / seconde
Printbreedte	105,7 mm
Materiaal breedte	20 - 120 mm
Label lengte	Max. 11.430 mm
Afmeting printer	248 x 274 x 436 mm (B x H x L)
Kleuren	Monochroom
Aansluitingen	USB 2.0, Ethernet 10/100 Mbps Optioneel: Wi-Fi / Bluetooth
Garantie	2 jaar op alle onderdelen behalve de printkop (1 jaar / 25 km)
Ondersteunde labels	TTP / THT / FF



### Maak je gebruik van een TTP-200/300 Series printer?

Alle ATP-Series labels en inktfolies zijn ook geschikt voor de vorige generatie TTP-Series labelprinters.

# ATP Series

# Labelprinters

## ICP-410

### Industrial desktop cardprinter

De ICP-410 is de opvolger van de ICP-400. Deze nieuwe cardprinter biedt een betere print snelheid en -kwaliteit en is dankzij het nieuwe display bovendien eenvoudiger in gebruik.

De ICP-410 is multi-inzetbaar bij oppervlaktebehandeling, zoals poedercoaten, stralen en natlakken. Hiernaast leent deze cardprinter zich uitstekend voor (full-color) bezoekersspasjes. Bijvoorbeeld met een bedrijfslogo en een pasfoto.

met de Card Stacker print je meer cards in één batch

## ICP 410



Thermal transfer cardprinter	ICP-410
Artikelnummer	91001645
Bediening	LCD touchscreen + fysieke knop
Printresolutie	300 DPI (12 dots/mm)
Printsnelheid	1.000 cards per uur (monochroom)
Printbreedte	54 mm
Materiaal formaat	85,6 x 54 mm (creditcard formaat)
Label lengte	-
Afmeting printer	205 x 247 x 382 mm (B x H x L)
Kleuren	Monochroom / Multi-color
Aansluitingen	USB 3.0, Ethernet 10/100 Mbps
Garantie	2 jaar
Ondersteunde labels	CARD

### ICP-410 Inktfolies



Artikelnummer	Omschrijving
91003373	■ LINT BLACK - 1.000 CARDS
91001976	□ LINT WHITE - 1.000 CARDS
91001741	■ ■ ■ ■ LINT FULL COLOUR - 300 CARDS

## ColorCube

### Industrial full-color labelprinter

Deze kubus-vormige labelprinter zorgt voor kleurrijke en scherpe bedrukkingen, zoals full-color typeplaten of inspectielabels.

Het gebruik van kleur op labels zorgt voor opvallende communicatie. Zo kun je een kleur koppelen aan een bepaald jaar. Dan zie je later direct wanneer een product aan onderhoud toe is bijvoorbeeld.

## ColorCube



Full-color inkjet labelprinter	ColorCube
Artikelnummer	91002388
Bediening	Display + fysieke knoppen
Printresolutie	720 x 360 DPI
Printsnelheid	Max. 101,6 mm / seconde
Printbreedte	Max. 104 mm
Materiaal breedte	25,4 - 108 mm
Label lengte	8 - 1.117,6 mm
Afmeting printer	310 x 261 x 283 mm (B x H x L)
Kleuren	Full-color (C/M/Y/K)
Aansluitingen	USB 2.0 & Ethernet 10/100 Mbps
Garantie	1 jaar
Ondersteunde labels	CC

### ColorCube inktcartridges



Artikelnummer	Omschrijving
91001144	■ Cyaan
91001145	■ Magenta
91001143	■ Geel
91001142	■ Zwart
91001146	Waste ink tank




## Labelase 1000

### Metal tag printer

Aluminium of metalen labels printen voor gebruik in de metaal-industrie en verzinkerijen? Dan is de Labelase 1000 de perfecte printer. Met de Labelase voorzie je metalen tags door middel van lasertechniek van een bedrukking. Bijvoorbeeld barcodes, logo's en teksten.

De tags zijn tegen extreem industriële omstandigheden bestand. Denk hierbij o.a. aan hoge temperaturen of verzinkingsprocessen.



Metal tag laser printer	Labelase 1000
Artikelnummer	32000102
Bediening	Fysieke knoppen
Printsnelheid	5 - 10 seconde / inch
Printbreedte	76 mm
Materiaal breedte	76 mm
Label lengte	9,5 - 610 mm
Afmeting printer	260 x 360 x 590 mm (B x H x L)
Kleuren	Monochroom
Aansluitingen	USB, Serial & Ethernet
Garantie	1 jaar
Ondersteunde labels	HotTag / KettleTag

### Op zoek naar een draagbare labelprinter?



## BMP™ 61 M611

De BMP61/M611 zijn vooral geschikt voor het printen van kleine aantallen labels op locatie. De printers beschikken over een 300 DPI printkop.



**Overzicht**  
Draagbare printers

## LASSIE2 Plus

### Gevaarlijke stoffen labelen volgens GHS / CLP

Dit is dé labelprinter wanneer je van plan bent GHS / CLP labels te gaan printen. Niet alleen omdat deze printer scherp en kleurrijk print, maar vooral vanwege de achterliggende software.

Deze combinatie zorgt ervoor dat GHS-etiketten printen overzichtelijk en eenvoudig is. Een ander pluspunt is dat je met één labelrol meerdere formaten GHS-labels kunt afdrucken. Wisselen van labelmaterialen is dus niet nodig.



Full-color inkjet labelprinter	LASSIE2 Plus
Artikelnummer	91001141
Bediening	Display + fysieke knoppen
Printresolutie	720 x 360 DPI
Printsnelheid	Max. 101,6 mm / seconde
Printbreedte	Max. 104 mm
Materiaal breedte	25,4 - 108 mm
Label lengte	8 - 1.117,6 mm
Afmeting printer	310 x 261 x 283 mm (B x H x L)
Kleuren	Full-color (C/M/Y/K)
Aansluitingen	USB 2.0 & Ethernet 10/100 Mbps
Garantie	1 jaar
Ondersteunde labels	LL FC

### LASSIE2 Plus inktcartridges



Artikelnummer	Omschrijving
91001144	Cyaan
91001145	Magenta
91001143	Geel
91001142	Zwart
91001146	Waste ink tank

## Doe meer met een ATP labelprinter

Met handige accessoires vergroot je het gemak van een labelprinter. Zo kun je met een cutter automatisch labels afsnijden. Of zorg voor een stofvrije labelprinter met een stofkap. Zonder stof blijft de afdrukkwaliteit optimaal.

Voor veilig transport van een labelprinter is er een solide en compacte draagkoffer. Hierin is voldoende opslagruimte voor kabels, labels en inktfolies.



Cutter ATP-300/600 Pro

91001770

### ATP-300/600 Pro accessoires

Artikelnummer	Artikelomschrijving	Geschikt voor	Omschrijving
91002985	ATP STORAGE UNIT INCL. LADE	ATP-300/600 Pro	Opslag van labelmaterialen en het printen van fanfold wikkellabels
91002965	PLEXIGLAS ROLHOUDER TBV ATP STORAGE UNIT	ATP-300/600 Pro	Externe rolhouder voor de ATP Storage unit
91002964	FANFOLD GELEIDER TBV ATP STORAGE UNIT	ATP-300/600 Pro	Geleidt fanfold gevouwen labels vanuit de lade door de achterkant van de printer
91002309	THT LABEL SPINDLE (76 MM) ASSEMBLY	ATP-300/600 Pro	Interne labelhouder voor rollen met 76 mm kern
91001511	ATP ROLHOUDER EXTERN 76MM	ATP-300/600 Pro	T.b.v. het printen van rollen met 76 mm kern - ATP-versie
91003134	ATP DRAAGKOFFER	ATP-300/600 Pro	Voor het vervoeren van de printer en verbruiksmaterialen en het printen van labels op locatie
91001770	CUTTER MODULE ATP-PRINTERS	ATP-300/600 Pro	Snijdt continu materiaal perfect op maat - ATP-versie
91002967	ATP RIBBON SPINDLE ASSEMBLY	ATP-300/600 Pro	Inktrolhouder - ATP-versie
91001533	KUNSTSTOF STOFHOES ATP PRINTERS	ATP-300/600 Pro	Beschermt de ATP-printer in stoffige en vuile omgevingen
91002137	PRO ADAPTER / SMALL LINER GUIDE	ATP-300/600 Pro	Hulpadapter voor het verwerken van continu-labels van 8 tot 23 mm

### ATP-3000 accessoires

Artikelnummer	Artikelomschrijving	Geschikt voor	Omschrijving
91002082	CUTTER MODULE ATP-3000	ATP-3000	Snijdt continu materiaal perfect op maat - ATP-3000

### ATP draagkoffer



91003134

### Rewinder



91003166

### Labelslide (rakel)



91002327

### ATP Storage unit




91002985

### Externe rolhouder



91002965

### Fanfold geleider



91002964

### Metalen card houder



91003176

### Cutter module




91001770

### Algemene accessoires

Artikelnummer	Artikelomschrijving	Omschrijving
91003166	EX. LABEL REWINDER DCG RQ12 120MM (76MM)	Deze rewinder plaats je voor de labelprinter en wikkelt geprinte labels automatisch op een lege kern
91002327	ALTEC LABELSLIDE (RAKEL)	Grootformaat labels perfect aanbrengen zonder luchtbelletjes en oneffenheden
91002325	LABEL OFF 250 LIJMVERWIJDERAAR (200 ML)	Voor het verwijderen van bestaande labels en lijmresten
919800313	AVERY SURFACE CLEANER	Voor het reinigen van de ondergrond voordat een label wordt bevestigd
91001728	ALTEC CLEANING WIPE ZAKJE (25 STUK)	Reinigingsdoekjes voor het onderhouden van labelprinters
91003176	METALEN PVC CARD HOUDER ALTEC	Metalen houder voor het bewaren van Paintcards

## Inktfolies voor de ATP-300/600 Pro, ATP-3000 en ATP-23

Thermal Transfer inktfolies zorgen voor een uitstekende printkwaliteit, een hoge veegvastheid, krasvastheid en chemische resistentie. Kies altijd voor een inktfolie dat is afgestemd op het gebruikte label-materiaal om de gewenste eigenschappen te bereiken. In onze catalogus staat bij de meeste materialen een aanbevolen inktfolie en een acceptabel inktfolie vermeld. Al onze inktfolies zijn zorgvuldig getest onder uiteenlopende omstandigheden en op verschillende materialen. Neem bij twijfel contact op met 1 van onze specialisten voor passend advies.



### Legenda inktfolies

● = Aanbevolen inktfolie / ▲ = Acceptabele inktfolie

Deze iconen vind je terug in de producttabel van ieder type label

## ATP-300/600 Pro / ATP-3000 / TTP-Series inktfolies

110mm brede inktfolies - andere breedtes op aanvraag leverbaar

Artikelnummer	Type	Afmeting	Kleur	Labelprinters
72000370	AR-01	110 mm x 300 mtr	■ Zwart	ATP-300/600 Pro; ATP-3000; TTP-Series
72000703	AR-09	110 mm x 300 mtr	■ Zwart	ATP-300/600 Pro; ATP-3000; TTP-Series
72000941	AR-10	110 mm x 300 mtr	■ Zwart	ATP-300/600 Pro; ATP-3000; TTP-Series
72000578	AR-13	110 mm x 300 mtr	□ Wit	ATP-300/600 Pro; ATP-3000; TTP-Series
72000733	AR-14	110 mm x 300 mtr	■ Zwart	ATP-300/600 Pro; ATP-3000; TTP-Series
72000850	AR-16	110 mm x 300 mtr	■ Zwart	ATP-300/600 Pro; ATP-3000; TTP-Series
72001346	AR-19	110 mm x 300 mtr	□ Wit	ATP-300/600 Pro; ATP-3000; TTP-Series
72002174	AR-19	110 mm x 300 mtr	■ Blauw	ATP-300/600 Pro; ATP-3000; TTP-Series
72002172	AR-19	110 mm x 300 mtr	■ Groen	ATP-300/600 Pro; ATP-3000; TTP-Series
72002173	AR-19	110 mm x 300 mtr	■ Rood	ATP-300/600 Pro; ATP-3000; TTP-Series
72002247	AR-23	110 mm x 300 mtr	■ Zwart	ATP-300/600 Pro; ATP-3000; TTP-Series
72002248	AR-24	110 mm x 300 mtr	■ Zwart	ATP-300/600 Pro; ATP-3000; TTP-Series
72000498	AWH-10	110 mm x 300 mtr	■ Zwart	ATP-300/600 Pro; ATP-3000; TTP-Series
72001922	AWH-13	110 mm x 300 mtr	■ Zwart	ATP-300/600 Pro; ATP-3000; TTP-Series


## ATP-23 inktfolies

Inktfolies tot 56 mm breed voor de kleinere ATP-23 labelprinter

Artikelnummer	Type	Afmeting	Kleur	Labelprinters
72001194	AR-10	56 mm x 90 mtr	■ Zwart	ATP-23
72001345	AR-15	56 mm x 90 mtr	■ Zwart	ATP-23
72002369	AWH-10	56 mm x 90 mtr	■ Zwart	ATP-23



### Het principe van Thermal Transfer Printing



De labels (onder) en inktfolie (boven) worden onder de printkop doorgevoerd.

De printkop verhit de inkt en 'brandt' de inkt direct, duurzaam en haarscherp op de labels.


# Typeplaten



## Permanente kenplaten op machines en producten

Altec typeplaten voldoen stuk voor stuk aan de strengste normen en eisen voor het coderen van machines en apparaten. Ze zijn bestand tegen zware mechanische belasting en verschillende chemische middelen. Voorzien van een speciale lijm ontstaat een extreem duurzaam label dat zich onlosmakelijk hecht aan de moeilijkste ondergronden. Denk aan gegoten aluminium, beton en oppervlaktes die in aanraking komen met olie of andere agressieve middelen. Productinformatie blijft leesbaar, wat er ook gebeurt.

## B434 Zilver / B483 Wit / A134 - Industriële typeplaten



- Snelle hechting door sterke kleefstof (50 micron)
- Zilveren metal-look of helder wit
- Zeer heldere en scherpe bedrukking




Artikelnummer	Artikelomschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktfolie
53000167	TTP 25X13MM B434 3/RIJ 5.000/RL	25 x 13 mm	<input type="checkbox"/> Zilver	5.000 per rol (3/rij)	● AR-01 / ▲ AR-10
53000316	TTP 38X13MM B434 2/RIJ 5.000/RL	38 x 13 mm	<input type="checkbox"/> Zilver	5.000 per rol (2/rij)	● AR-01 / ▲ AR-10
53000205	TTP 38X19MM B434 2/RIJ 2.500/RL	38 x 19 mm	<input type="checkbox"/> Zilver	2.500 per rol (2/rij)	● AR-01 / ▲ AR-10
53000141	TTP 50X25MM B434 1.000/RL	50 x 25 mm	<input type="checkbox"/> Zilver	1.000 per rol	● AR-01 / ▲ AR-10
53000129	TTP 76X25MM B434 1.000/RL	76 x 25 mm	<input type="checkbox"/> Zilver	1.000 per rol	● AR-01 / ▲ AR-10
53000142	TTP 76X50MM B434 500/RL	76 x 50 mm	<input type="checkbox"/> Zilver	500 per rol	● AR-01 / ▲ AR-10
53000106	TTP 100X50MM B434 500/RL	100 x 50 mm	<input type="checkbox"/> Zilver	500 per rol	● AR-01 / ▲ AR-10
72000463	TTP 100X100MM A134 380/RL	100 x 100 mm	<input type="checkbox"/> Zilver	380 per rol	● AR-01 / ▲ AR-10
72000708	TTP 100X150MM A134 250/RL	100 x 150 mm	<input type="checkbox"/> Zilver	250 per rol	● AR-01 / ▲ AR-10
53000264	TTP 25X13MM B483 3/RIJ 2.500/RL	25 x 13 mm	<input type="checkbox"/> Wit	2.500 per rol (3/rij)	● AR-01 / ▲ AR-10
53000315	TTP 25X13MM B483 3/RIJ 5.000/RL	25 x 13 mm	<input type="checkbox"/> Wit	5.000 per rol (3/rij)	● AR-01 / ▲ AR-10
53000290	TTP 38X13MM B483 2/RIJ 5.000/RL	38 x 13 mm	<input type="checkbox"/> Wit	5.000 per rol (2/rij)	● AR-01 / ▲ AR-10
53000157	TTP 50X25MM B483 1.000/RL	50 x 25 mm	<input type="checkbox"/> Wit	1.000 per rol	● AR-01 / ▲ AR-10
53000244	TTP 70X32MM B483 1.000/RL	70 x 32 mm	<input type="checkbox"/> Wit	1.000 per rol	● AR-01 / ▲ AR-10
53000221	TTP 76X25MM B483 1.000/RL	76 x 25 mm	<input type="checkbox"/> Wit	1.000 per rol	● AR-01 / ▲ AR-10
53000219	TTP 76X50MM B483 500/RL	76 x 50 mm	<input type="checkbox"/> Wit	500 per rol	● AR-01 / ▲ AR-10
53000103	TTP 100X50MM B483 500/RL	100 x 50 mm	<input type="checkbox"/> Wit	500 per rol	● AR-01 / ▲ AR-10
53001135	TTP 100X76MM B483 500/RL	100 x 76 mm	<input type="checkbox"/> Wit	500 per rol	● AR-01 / ▲ AR-10

🛡️ Beschermfolie beschikbaar - zie pagina 68

Geschikt voor TTP + ATP Series

## » Typeplaten op ruwe ondergronden en ronde oppervlakten

### A246 / A435 Flexibele typeplaten



- Uitstekende hechting op ruwe ondergronden en ronde oppervlakten
- Cast-vinyl: flexibel materiaal met een sterke kleefstof
- Zilveren metal-look



Artikelnummer	Artikelomschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktfolie
72001227	TTP 50X25MM A246 GEGOTEN VINYL ZILVER 1.000/RL	50 x 25 mm	<input type="checkbox"/> Zilver	1.000 per rol	● AR-01
72001941	TTP 70X33MM A246 GEGOTEN VINYL ZILVER 500/RL	70 x 33 mm	<input type="checkbox"/> Zilver	500 per rol	● AR-01
72001223	TTP 100X50MM A246 GEGOTEN VINYL ZILVER 500/RL	100 x 50 mm	<input type="checkbox"/> Zilver	500 per rol	● AR-01
72001223-B	TTP 100X50MM A435 GEGOTEN VINYL ZILVER 500/RL	100 x 50 mm	<input type="checkbox"/> Zilver	500 per rol	● AR-01

Geschikt voor TTP + ATP Series



# Typeplaten

Hoe werkt Print & Protect?



## Typeplaten met transparant beschermfolie

Print & Protect is een label met een beschermfolie. Dit transparante folie is eenvoudig aan te brengen op het label door de speciale vouwconstructie in het label.

Daardoor neemt de levensduur met jaren toe ten opzichte van een standaard typeplaatje. Ook blijft het label beschermd tegen UV-straling, weersinvloeden en chemicaliën.



**Bekijk video**  
Print & Protect  
Vouwen en aanbrengen

## B434 Zilver / B483 Wit - Print & Protect



- Duurzame labels voor typeplaten, kenplaten en asset codering
- Bestand tegen agressieve chemicaliën, wrijving en UV-straling
- Uiterst resistent door het beschermend laminaat



Artikelnummer	Artikelomschrijving	Geschikt voor	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktfolie
53001479	TTP PNP 12X30MM B434/B7552 1.000/ROL	Fixing Tie Set	12 x 30 mm	<input type="checkbox"/> Zilver	1.000 per rol	● AR-10
53001430	TTP PNP 12X40MM B434/B7552 500/RL	HoseTag	12 x 40 mm	<input type="checkbox"/> Zilver	500 per rol	● AR-10
53000287	TTP PNP 16X30MM B434/B7552 500/RL	ChainTag	16 x 30 mm	<input type="checkbox"/> Zilver	500 per rol	● AR-10
53001070	TTP PNP 16X50MM B434/B7552 500/RL	Fixing Tie Set	16 x 50 mm	<input type="checkbox"/> Zilver	500 per rol	● AR-10
53001498	TTP PNP 20X28MM B434/B7552 500/RL	ChainTag / Veiligheidssloten	20 x 28 mm	<input type="checkbox"/> Zilver	500 per rol	● AR-10
53000206	TTP PNP 20X30MM B434/B7564 (MAT) 500/RL	ChainTag	20 x 30 mm	<input type="checkbox"/> Zilver	500 per rol	● AR-10
53000207	TTP PNP 25X50MM B434/B7564 (MAT) 500/RL	Fixing Tie Set	25 x 50 mm	<input type="checkbox"/> Zilver	500 per rol	● AR-10
53000245	TTP PNP 50X75MM B434/B7564 (MAT) 500/RL	Fixing Tie Set	50 x 75 mm	<input type="checkbox"/> Zilver	500 per rol	● AR-10
53000270	TTP PNP 28X55MM B434/B7552 500/RL	Fixing Tie Set	28 x 55 mm	<input type="checkbox"/> Zilver	500 per rol	● AR-10
53001061	TTP PNP 28X79MM B434/B7552 200/RL	Fixing Tie Set	28 x 79 mm	<input type="checkbox"/> Zilver	200 per rol	● AR-10
53000397	TTP PNP 33X70MM B434/B7552 500/RL	Fixing Tie Set	33 x 70 mm	<input type="checkbox"/> Zilver	500 per rol	● AR-10
53000996	TTP PNP 48X89MM B434/B7552 250/RL	Fixing Tie Set	48 x 89 mm	<input type="checkbox"/> Zilver	250 per rol	● AR-10
53000286	TTP PNP 48X89MM B434/B7552 500/RL	Fixing Tie Set	48 x 89 mm	<input type="checkbox"/> Zilver	500 per rol	● AR-10
53000414	TTP PNP 20X30MM B483/B7552 500/RL	ChainTag	20 x 30 mm	<input type="checkbox"/> Wit	500 per rol	● AR-10
53000261	TTP PNP 25X50MM B483/B7552 500/RL	Fixing Tie Set	25 x 50 mm	<input type="checkbox"/> Wit	500 per rol	● AR-10
53000494	TTP PNP 50X75MM B483/B7552 500/RL	Fixing Tie Set	50 x 75 mm	<input type="checkbox"/> Wit	500 per rol	● AR-10

Geschikt voor TTP + ATP Series

## A416 - Gekleurde Print & Laminate

Artikelnummer	Artikelomschrijving	Geschikt voor	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktfolie
72003070	TTP P&L 33X70MM A416/L5 POLYESTER GEEL 500/ROL	Fixing Tie Set	33 x 70 mm	<input checked="" type="checkbox"/> Geel	500 per rol	● AR-10

Andere kleuren op aanvraag beschikbaar

## Bevestigingsmaterialen

» Print & Protect met de HoseTag



» Print & Protect met de Fixing Tie Set



» Print & Protect met de ChainTag



» Full-color typeplaten met beschermfolie

Print full-color labels met de  ColorCube » Pagina 60

## A328 / L6 Print & Laminate



- Kleurrijke labels voor typeplaten, kenplaten en asset codering
- Bestand tegen agressieve chemicaliën, wrijving en UV-straling
- Print full-color typeplaten met de ColorCube printer




# Fraudebestendig




## Voorkom fraude en verlies van bedrijfseigendommen

Voorkom het verlies van bedrijfsassets en sta sterk tegen garantiefraudes met fraudebestendige labels. Met het toepassen van VOID-labels kun je bedrijfseigendom en garantiekwesties aantonen. Wanneer iemand een poging doet om zo'n label te verwijderen, zal dit altijd aantoonbaar zijn. Bijvoorbeeld door het achterlaten van een VOID-patroon, checkerboard-patroon of door het afbrokkelen van het label.

### A269 / B362 Fraudebestendig vinyl




- Ideaal voor het coderen van assets
- Fragmenteert (verbrottelt) bij poging tot verwijderen
- Zilveren metal-look



Artikelnummer	Artikelomschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktfolie
53001049	TTP 25X13MM B362 FRAUDEBESTENDIG VINYL 3/RIJ 5.000/RL ZILVER	25 x 13 mm	<input type="checkbox"/> Zilver	5.000 per rol (3/rij)	● AR-01 / ▲ AR-10
72001295	TTP 45X15MM A269 FRAUDEBESTENDIG VINYL 800/RL ZILVER	45 x 15 mm	<input type="checkbox"/> Zilver	800 per rol	● AR-01 / ▲ AR-10
72001292	TTP 45X15MM A269 FRAUDEBESTENDIG VINYL 2.500/RL ZILVER	45 x 15 mm	<input type="checkbox"/> Zilver	2.500 per rol	● AR-01 / ▲ AR-10
53001046	TTP 50X25MM B362 FRAUDEBESTENDIG VINYL 1.000/RL ZILVER	50 x 25 mm	<input type="checkbox"/> Zilver	1.000 per rol	● AR-01 / ▲ AR-10
53001047	TTP 76X25MM B362 FRAUDEBESTENDIG VINYL 1.000/RL ZILVER	76 x 25 mm	<input type="checkbox"/> Zilver	1.000 per rol	● AR-01 / ▲ AR-10
53001021	TTP 76X50MM B362 FRAUDEBESTENDIG VINYL 500/RL ZILVER	76 x 50 mm	<input type="checkbox"/> Zilver	500 per rol	● AR-01 / ▲ AR-10

Geschikt voor TTP + ATP Series

### B438 Checkerboard labels



- Voor veiligheidsidentificatie
- Laat een schaakbordpatroon achter bij poging tot verwijderen
- Zilveren metal-look



Artikelnummer	Artikelomschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktfolie
53001443	TTP 16X5MM B438 ZILVER CHECKERBOARD 4/RIJ 2.500/RL	16 x 5 mm	<input type="checkbox"/> Zilver	2.500 per rol (4/rij)	● AR-01 / ▲ AR-10
53001444	TTP 19X6MM B438 ZILVER CHECKERBOARD 4/RIJ 2.500/RL	19 x 6 mm	<input type="checkbox"/> Zilver	2.500 per rol (4/rij)	● AR-01 / ▲ AR-10
53001445	TTP 25X13MM B438 ZILVER CHECKERBOARD 3/RIJ 2.500/RL	25 x 13 mm	<input type="checkbox"/> Zilver	2.500 per rol (3/rij)	● AR-01 / ▲ AR-10
53001446	TTP 50X25MM B438 ZILVER CHECKERBOARD 1.500/RL	50 x 25 mm	<input type="checkbox"/> Zilver	1.500 per rol	● AR-01 / ▲ AR-10
53001447	TTP 76X25MM B438 ZILVER CHECKERBOARD 1.000/RL	76 x 25 mm	<input type="checkbox"/> Zilver	1.000 per rol	● AR-01 / ▲ AR-10
53001448	TTP 76X50MM B438 ZILVER CHECKERBOARD 500/RL	76 x 50 mm	<input type="checkbox"/> Zilver	500 per rol	● AR-01 / ▲ AR-10
53001449	TTP 76MMX35MTR B438 ZILVER CHECKERBOARD	76 mm x 35 mtr	<input type="checkbox"/> Zilver	Continu-rol (35 mtr)	● AWH-10

Geschikt voor TTP + ATP Series



Duurzaam asset label of typeplaatje



Laat schaakbordpatroon achter bij poging tot fraude








## Hét alternatief voor graveerplaten

Graveerplaten zijn bekend van onder meer besturingskasten en als typeplaten. Mooi, maar duur en vaak met een lange levertijd. Dit kwalitatief hoogstaande alternatief doet niet onder voor echte graveerplaatjes. Deze zijn op elk moment zelf te printen en zijn aanzienlijk goedkoper. Je kunt deze labels voorzien van een eigen tekst, pictogrammen, barcodes en een logo. Mooi, blijvend haarscherp, blijvend leesbaar en blijvend hechtend.

### B7593 ResoPrint | hét alternatief voor resopal



- **Snelle hechting**
- **Plakt zeer goed op kunststof ondergronden**
- **Zeer heldere en scherpe bedrukking**
- **Kleuren:**



Artikelnummer	Artikelsomschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktfolie
53001072	TTP 15X8MM B7593 WIT 3/RIJ 833/RL	15 x 8 mm	<input type="checkbox"/> Wit	833 per rol (3/rij)	● AR-01 / ▲ AR-10
53000220	TTP 18X10MM B7593 2/RIJ 1.000/RL	18 x 10 mm	<input type="checkbox"/> Wit	1.000 per rol (2/rij)	● AR-01 / ▲ AR-10
53000711	TTP 20X8MM B7593 2/RIJ 1.500/RL	20 x 8 mm	<input type="checkbox"/> Wit	1.500 per rol (2/rij)	● AR-01 / ▲ AR-10
53000085	TTP 20X10MM B7593 2/RIJ 1.000/RL	20 x 10 mm	<input type="checkbox"/> Wit	1.000 per rol (2/rij)	● AR-01 / ▲ AR-10
53000757	TTP 26.5X12.5MM B7593 500/RL	26.5 x 12,5 mm	<input type="checkbox"/> Wit	500 per rol	● AR-01 / ▲ AR-10
53000199	TTP 27X8MM B7593 500/RL	27 x 8 mm	<input type="checkbox"/> Wit	500 per rol	● AR-01 / ▲ AR-10
53000083	TTP 27X12.5MM B7593 500/RL	27 x 12,5 mm	<input type="checkbox"/> Wit	500 per rol	● AR-01 / ▲ AR-10
53000213	TTP 27X15MM B7593 375/RL	27 x 15 mm	<input type="checkbox"/> Wit	375 per rol	● AR-01 / ▲ AR-10
53000084	TTP 27X18MM B7593 375/RL	27 x 18 mm	<input type="checkbox"/> Wit	375 per rol	● AR-01 / ▲ AR-10
53000982	TTP 30X30MM B7593 160/RL	30 x 30 mm	<input type="checkbox"/> Wit	160 per rol	● AR-01 / ▲ AR-10
53000214	THT 30X30MM B7593 500/RL	30 x 30 mm	<input type="checkbox"/> Wit	500 per rol	● AR-01 / ▲ AR-10
53000079	TTP 35X18MM B7593 400/RL	35 x 18 mm	<input type="checkbox"/> Wit	400 per rol	● AR-01 / ▲ AR-10
53000074	TTP 45X15MM B7593 500/RL	45 x 15 mm	<input type="checkbox"/> Wit	500 per rol	● AR-01 / ▲ AR-10
53000282	TTP 48X19MM B7593 400/RL	48 x 19 mm	<input type="checkbox"/> Wit	400 per rol	● AR-01 / ▲ AR-10
53000269	TTP 69X19MM B7593 400/RL	69 x 19 mm	<input type="checkbox"/> Wit	400 per rol	● AR-01 / ▲ AR-10
53000551	THT-IC 80X30MM B7593 160/RL	80 x 30 mm	<input type="checkbox"/> Wit	160 per rol	● AR-01 / ▲ AR-10
53000040	THT 80X30MM B7593 500/RL	80 x 30 mm	<input type="checkbox"/> Wit	500 per rol	● AR-01 / ▲ AR-10
53001267	THT-IC 99X49MM MUPRO B7593 166/RL	99 x 49 mm (Mupro)	<input type="checkbox"/> Wit	166 per rol	● AR-01 / ▲ AR-10
53000703	THT 99X49MM MUPRO B7593 250/RL	99 x 49 mm (Mupro)	<input type="checkbox"/> Wit	250 per rol	● AR-01 / ▲ AR-10
53000242	THT 99X49MM MUPRO B7593 500/RL	99 x 49 mm (Mupro)	<input type="checkbox"/> Wit	500 per rol	● AR-01 / ▲ AR-10
53001368	THT 100X30MM B7593 1/RIJ 500/RL	100 x 30 mm	<input type="checkbox"/> Wit	500 per rol	● AR-01 / ▲ AR-10
53001283	THT-IC 110X40MM B7593 166/RL	110 x 40 mm	<input type="checkbox"/> Wit	166 per rol	● AR-01 / ▲ AR-10
53000100	THT 110X40MM B7593 500/RL	110 x 40 mm	<input type="checkbox"/> Wit	500 per rol	● AR-01 / ▲ AR-10
53000706	TTP 15X8MM B7593 GEEL 3/RIJ 2.500/RL	15 x 8 mm	<input type="checkbox"/> Geel	2.500 per rol (3/rij)	● AR-01 / ▲ AR-10
53000775	TTP 15X8MM B7593 GEEL 3/RIJ 833/RL	15 x 8 mm	<input type="checkbox"/> Geel	833 per rol (3/rij)	● AR-01 / ▲ AR-10
53000268	TTP 35X18MM B7593 GEEL 400/RL	35 x 18 mm	<input type="checkbox"/> Geel	400 per rol	● AR-01 / ▲ AR-10
53000253	TTP 48X19MM B7593 GEEL 400/RL	48 x 19 mm	<input type="checkbox"/> Geel	400 per rol	● AR-01 / ▲ AR-10
53000947	TTP 69X19MM B7593 GEEL 400/RL	69x 19 mm	<input type="checkbox"/> Geel	400 per rol	● AR-01 / ▲ AR-10
53000592	THT-IC 80X30MM GEEL B7593 160/RL	80 x 30 mm	<input type="checkbox"/> Geel	160 per rol	● AR-01 / ▲ AR-10
53000171	THT 80X30MM B7593 GEEL 500/RL	80 x 30 mm	<input type="checkbox"/> Geel	500 per rol	● AR-01 / ▲ AR-10
53000568	TTP 45X18MM B7593 ROOD 400/RL	45 x 18 mm	<input type="checkbox"/> Rood	400 per rol	● AR-13 / ● AR-19 (Wit)
53000542	THT-IC 80X30MM ROOD B7593 160/RL	80 x 30 mm	<input type="checkbox"/> Rood	160 per rol	● AR-13 / ● AR-19 (Wit)
53000532	THT 80X30MM B7593 ROOD 500/RL	80 x 30 mm	<input type="checkbox"/> Rood	500 per rol	● AR-13 / ● AR-19 (Wit)
53000248	TTP 22X8MM B7593 ZILVER 2/RIJ 1.000/RL	22 x 8 mm	<input type="checkbox"/> Zilver	1.000 per rol (2/rij)	● AR-01 / ▲ AR-10
53000423	TTP 27X12.5MM B7593 ZILVER 500/RL	27 x 12,5 mm	<input type="checkbox"/> Zilver	500 per rol	● AR-01 / ● AR-10
53000685	TTP 27X15MM B7593 ZILVER 375/RL	27 x 15 mm	<input type="checkbox"/> Zilver	375 per rol	● AR-01 / ▲ AR-10
53000481	TTP 27X18MM B7593 ZILVER 375/RL	27 x 18 mm	<input type="checkbox"/> Zilver	375 per rol	● AR-01 / ▲ AR-10
53000686	TTP 35X18MM B7593 ZILVER 400/RL	35 x 18 mm	<input type="checkbox"/> Zilver	400 per rol	● AR-01 / ▲ AR-10
53000667	TTP 45X15MM B7593 ZILVER 500/RL	45 x 15 mm	<input type="checkbox"/> Zilver	500 per rol	● AR-01 / ▲ AR-10
53000668	TTP 69X19MM B7593 ZILVER 400/RL	69 x 19 mm	<input type="checkbox"/> Zilver	400 per rol	● AR-01 / ▲ AR-10
53000731	TTP 27X12.5MM B7593 ZWART 500/RL	27 x 12,5 mm	<input type="checkbox"/> Zwart	500 per rol	● AR-13 / ● AR-19 (Wit)
53000849	TTP 48X19MM B7593 ZWART 400/RL	48 x 19 mm	<input type="checkbox"/> Zwart	400 per rol	● AR-13 / ● AR-19 (Wit)

🔒 Bescherm laminaten - zie pagina 68 | 📏 Externe rolhouder vereist - zie pagina 10 of kies voor de ATP3000 labelprinter

Geschikt voor TTP + ATP Series






## ResoPrint voor data / telecom

Gebruik binnen de data-/telecomsector het rendabele alternatief voor resopal voor het labelen van data-outlets en datapanelen. Deze labels passen precies in of op voorgeschreven vensterglaasjes van data-outlets en onder elke groep aansluitingen voor datapanelen van de merken Busch&Jaeger, Gira, R&M, Jung, Jung AS-500, Peha, Siemon, Obo, Systemax, Brandex, AT&T en AMP. Deze labels zijn ook geschikt voor besturingskasten.

### B7593 ResoPrint | outlets




- Snelle hechting
- Plakt zeer goed op kunststof ondergronden
- Zeer heldere en scherpe bedrukking



Artikelnummer	Artikelomschrijving	Afmeting	Type	Kleur	Verpakking	Inktfolie
53000199	TTP 27X8MM B7593 500/RL	27 x 8 mm	ATTEMA AK2	<input type="checkbox"/> Wit	500 per rol	● AR-01 / ▲ AR-10
53000705	TTP 38X12MM OBO B7593 400/RL	38 x 12 mm	OBO (Outlet)	<input type="checkbox"/> Wit	400 per rol	● AR-01 / ▲ AR-10
53000072	TTP 39X7MM JUNG B7593 500/RL	39 x 7 mm	JUNG (Outlet)	<input type="checkbox"/> Wit	500 per rol	● AR-01 / ▲ AR-10
53000169	TTP 40.8X9.5MM BUSCH-JAEGER B7593 500/RL	40,8 x 9,5 mm	BUSCH-JAEGER (Outlet)	<input type="checkbox"/> Wit	500 per rol	● AR-01 / ▲ AR-10
53000138	TTP 42X10MM R&M B7593 500/RL	42 x 10 mm	R&M (Outlet)	<input type="checkbox"/> Wit	500 per rol	● AR-01 / ▲ AR-10
53000058	TTP 43X7MM PEHA B7593 500/RL	43 x 7 mm	PEHA (Outlet)	<input type="checkbox"/> Wit	500 per rol	● AR-01 / ▲ AR-10
53000474	TTP 43.8X11MM SIEMON B7593 500/RL	43,8 x 11 mm	SIEMON (Outlet)	<input type="checkbox"/> Wit	500 per rol	● AR-01 / ▲ AR-10
53000057	TTP 55X7MM GIRA B7593 500/RL	55 x 7 mm	GIRA (Outlet)	<input type="checkbox"/> Wit	500 per rol	● AR-01 / ▲ AR-10
53000188	TTP 55.8X12MM JUNG AS500 B7593 400/RL	55,8 x 12 mm	JUNG AS500 (Outlet)	<input type="checkbox"/> Wit	400 per rol	● AR-01 / ▲ AR-10



Geschikt voor TTP + ATP Series

### B7593 ResoPrint | patchpanels



- Snelle hechting
- Plakt zeer goed op kunststof ondergronden
- Zeer heldere en scherpe bedrukking



Artikelnummer	Artikelomschrijving	Afmeting	Type	Kleur	Verpakking	Inktfolie
53000310	TTP 72X6.5MM R&M 48VP B7593 500/RL	72 x 6,5 mm	R&M 48VP (Patchpanel)	<input type="checkbox"/> Wit	500 per rol	● AR-01 / ▲ AR-10
53000059	TTP 81X9MM AMP B7593 500/RL	81 x 9 mm	AMP (Patchpanel)	<input type="checkbox"/> Wit	500 per rol	● AR-01 / ▲ AR-10
53000126	TTP 91X7MM SYSTIMAX B7593 500/RL	91 x 7 mm	SYSTIMAX (Patchpanel)	<input type="checkbox"/> Wit	500 per rol	● AR-01 / ▲ AR-10
53000087	TTP 95X10MM SIEMON/RADIAL B7593 300/RL	95 x 10 mm	SIEMON/RADIAL (Patchpanel)	<input type="checkbox"/> Wit	300 per rol	● AR-01 / ▲ AR-10
53000170	TTP 102.8X7MM R&M 24VP B7593 500/RL	102,8 x 7 mm	R&M 24VP (Patchpanel)	<input type="checkbox"/> Wit	500 per rol	● AR-01 / ▲ AR-10
53000398	FF 113X7MM R&M FIBRE B7593 300/PCK	 113 x 7 mm	R&M FIBRE (Patchpanel)	<input type="checkbox"/> Wit	300 per pak (3/rij)	● AR-01 / ▲ AR-10
53000098	FF 125X7MM BRANDREX B7593 300/PCK	 125 x 7 mm	BRANDREX (Patchpanel)	<input type="checkbox"/> Wit	300 per pak (3/rij)	● AR-01 / ▲ AR-10

 ATP Storage unit vereist - zie pagina 10

Geschikt voor TTP + ATP Series

## » Labelhouders voor drukknoppen

» Pagina 74


### Kunststof labelhouders voor drukknoppen



- Kunststof labelhouders met uitsparing voor ResoPrint labels
- Graveerplaatwaardige labels gebruiken bij drukknoppen
- Twee varianten voor verschillende afmetingen labels




# Kabelcodering



## Zelflaminerende wikkellabels

Het geheim van goede besturingstechniek, paneelbouw en hydrauliek is het coderen van alle kabels en slangen. Storingen worden sneller en efficiënter opgespoord en hersteld. Identificatie vindt in één oogopslag plaats met wikkellabels (zelflaminerende labels). Het geprinte gedeelte van het label wordt over de kabel gekleefd, het transparante deel lamineert het label. Hierdoor blijft de codering zelfs onder extreme omstandigheden jarenlang haarscherp en dus perfect leesbaar.

### B427 / A136 Wikkellabels



- Het transparante gedeelte lamineert de bedrukking
- Ook achteraf eenvoudig aan te brengen op kabels
- Bestand tegen agressieve chemicaliën, wrijving en UV




Artikelnummer	Artikelomschrijving	Afmeting	Kleur	Kabeldiameter	Verpakking	Inktfolie
53001024	TTP 24X12X36MM B427 4/RIJ 1.250/RL	24 x 36 mm	<input type="checkbox"/> Wit	3,8 - 7,6 mm	1.250 per rol (4/rij)	● AWH-10 / ▲ AR-10
53000390	FF 24X12X36MM B427 4/RIJ 5.000/PCK	24 x 36 mm	<input type="checkbox"/> Wit	3,8 - 7,6 mm	5.000 per pak (4/rij)	● AWH-10 / ▲ AR-10
53000038	FF 24X12X36MM B427 4/RIJ 10.000/PCK	24 x 36 mm	<input type="checkbox"/> Wit	3,8 - 7,6 mm	10.000 per pak (4/rij)	● AWH-10 / ▲ AR-10
53001026	TTP 24X19X57MM B427 4/RIJ 830/RL	24 x 57 mm	<input type="checkbox"/> Wit	6,1 - 12,1 mm	830 per rol (4/rij)	● AWH-10 / ▲ AR-10
53001132	TTP 24X19X57MM B427 1.250/RL	24 x 57 mm	<input type="checkbox"/> Wit	6,1 - 12,1 mm	1.250 per rol	● AWH-10 / ▲ AR-10
53000039	FF 24X19X57MM B427 4/RIJ 2.500/PCK	24 x 57 mm	<input type="checkbox"/> Wit	6,1 - 12,1 mm	2.500 per pak (4/rij)	● AWH-10 / ▲ AR-10
53001027	TTP 25X25X95MM B427 830/RL	25 x 95 mm	<input type="checkbox"/> Wit	8 - 22,3 mm	830 per rol	● AWH-10 / ▲ AR-10
53000145	FF 25X25X95MM B427 2.500/PCK	25 x 95 mm	<input type="checkbox"/> Wit	8 - 22,3 mm	2.500 per pak	● AWH-10 / ▲ AR-10
53001028	TTP 50X25X95MM B427 330/RL	50 x 95 mm	<input type="checkbox"/> Wit	8 - 22,3 mm	330 per rol	● AWH-10 / ▲ AR-10
53000069	FF 50X25X95MM B427 1.000/PCK	50 x 95 mm	<input type="checkbox"/> Wit	8 - 22,3 mm	1.000 per pak	● AWH-10 / ▲ AR-10
53001025	TTP 50X26X57MM B427 2/RIJ 500/RL	50 x 57 mm	<input type="checkbox"/> Wit	8,3 - 9,8 mm	500 per rol (2/rij)	● AWH-10 / ▲ AR-10
53000314	FF 50X26X57MM B427 2/RIJ 2.500/PCK	50 x 57 mm	<input type="checkbox"/> Wit	8,3 - 9,8 mm	2.500 per pak (2/rij)	● AWH-10 / ▲ AR-10
72000374	TTP 35X30X210MM A136 2/RIJ 500/RL	35 x 210 mm	<input type="checkbox"/> Wit	9,6 - 57,3 mm	500 per rol	● AWH-10 / ▲ AR-10
72000951	TTP 50X35X165MM A136 250/RL	50 x 165 mm	<input type="checkbox"/> Wit	11,2 - 41,4 mm	250 per rol	● AWH-10 / ▲ AR-10
53000211	FF 43X11X35MM B427 1.000/PCK GEEL	43 x 35 mm	<input type="checkbox"/> Geel	3,5 - 7,6 mm	1.000 per pak	● AWH-10 / ▲ AR-10
53000309	FF 24X12X36MM B427 4/RIJ 5.000/PCK GEEL	24 x 36 mm	<input type="checkbox"/> Geel	3,8 - 7,6 mm	5.000 per pak (4/rij)	● AWH-10 / ▲ AR-10
53001262	TTP 50X25X95MM B427 330/RL GEEL	50 x 95 mm	<input type="checkbox"/> Geel	8 - 22,3 mm	330 per rol	● AWH-10 / ▲ AR-10

ATP Storage unit vereist - zie pagina 10

Geschikt voor TTP + ATP Series

## » Wikkellabel voor draadcodering

### B417 Wikkellabel



- Het transparante gedeelte lamineert de bedrukking
- Ook achteraf eenvoudig aan te brengen op draden
- Bestand tegen agressieve chemicaliën, wrijving en UV



Artikelnummer	Artikelomschrijving	Afmeting	Kleur	Draaddiameter	Verpakking	Inktfolie
53001547	FF 12.7X9.53X19.05 B417(BS) 6/RIJ 10.000/PK Ø 2-3MM	12,7 x 19,05 mm	<input type="checkbox"/> Wit	3,00 mm	10.000 per pak (6/rij)	● AWH-10 / ▲ AR-10
53001561	TTP 12.7X9.53X19.05 B417(BS) 6/RIJ 2.500/ROL Ø 2-3MM	12,7 x 19,05 mm	<input type="checkbox"/> Wit	3,00 mm	2.500 per rol (6/rij)	● AWH-10 / ▲ AR-10

## » Full-color wikkellabels

Print full-color labels met de ColorCube

### A328 Wikkellabels



- Wikkellabels met opvallende signalisatiekleuren
- Bestand tegen agressieve chemicaliën, wrijving en UV-straling
- Print full-color wikkellabels met de ColorCube



Bekijk alle full-color labels voor de ColorCube vanaf pagina 59

» Pagina 59

# Kabelcodering

Hoe werkt het twistlabel?



## Twistlabels: verschuif- en draaibare wikkellabels

Twistlabels hebben dezelfde eigenschappen als een wikkellabel én een extra unieke eigenschap. Na bevestiging is dit label draaibaar en verschuifbaar.


Hierdoor kun je dit label na bevestiging op de juiste positie op de kabel plaatsen. Ook kun je het label zelf draaien zodat de codering vanuit iedere hoek goed leesbaar is.



**Bekijk video**

Twistlabel  
Na aanbrengen  
verschuif- en draaibaar

### A343 Verschuifbare wikkellabels | Twistlabels




- Draaibaar en verschuifbaar na bevestiging
- Bestand tegen agressieve chemicaliën en wrijving door beschermfolie
- Zeer hoge UV-bestendigheid



Artikelnummer	Artikelomschrijving	Afmeting	Kleur	Kabeldiameter	Verpakking	Inktfolie
72001434	TTP 25.4X12.7X38.1MM A343 WIT TWISTLABEL 4/RIJ 1.250/RL	25,4 x 38,1 mm	<input type="checkbox"/> Wit	4,1 - 8,1 mm	1.250 per rol (4/rij)	● AWH-10
72001822	TTP 25.4X19.1X57.2MM A343 WIT TWISTLABEL 4/RIJ 1.250/RL	25,4 x 57,2 mm	<input type="checkbox"/> Wit	6,1 - 12,1 mm	1.250 per rol (4/rij)	● AWH-10
72001823	TTP 25.4X25.4X101.6MM A343 WIT TWISTLABEL 4/RIJ 500/RL	25,4 x 101,6 mm	<input type="checkbox"/> Wit	8,1 - 32,3 mm	500 per rol (4/rij)	● AWH-10
72001925	TTP 50.8X19.1X57.2MM A343 WIT TWISTLABEL 2/RIJ 500/RL	50,8 x 57,2 mm	<input type="checkbox"/> Wit	6,1 - 12,1 mm	500 per rol (2/rij)	● AWH-10
72001926	TTP 50.8X25.4X101.6MM A343 WIT TWISTLABEL 2/RIJ 500/RL	50,8 x 101,6 mm	<input type="checkbox"/> Wit	8,1 - 32,3 mm	500 per rol (2/rij)	● AWH-10

Geschikt voor TTP + ATP Series

### ↔ Verschuifbaar



Twistlabels zijn verschuifbaar na het aanbrengen



### ↻ Draaibaar



Twistlabels zijn draaibaar na het aanbrengen

## » Voor tijdelijke identificatie van kabels

### A182 / A325 Kabelvlaggen | Kunststof tags / Op zichzelf hechtend label



- Eenvoudig bevestigen en verwijderen zonder lijmresten
- Zeer geschikt voor tijdelijke identificaties
- Tag-variant of op zichzelf hechtend label



Artikelnummer	Artikelomschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktfolie
72001645	TTP 60X25MM A325 KABELVLAGE 750/RL	60 x 25 mm	<input type="checkbox"/> Wit	750 per rol	● AR-10
72001646	TTP 100X40MM A325 KABELVLAGE 500/RL	100 x 40 mm	<input type="checkbox"/> Wit	500 per rol	● AR-10
72001438	TTP KABELVLAGE PP 110X12.7MM A182 WIT 2.500/ROL	110 x 12,7 mm	<input type="checkbox"/> Wit	2.500 per rol	● AWH-10 / ▲ AR-10

Geschikt voor TTP + ATP Series


# Kabelcodering



## ADC Kabelmerkers

Deze robuuste en resistente kunststof kabelmerkers voor kabelcoderingen kun je zelf printen. Deze merkers breng je aan op een kabel met twee tie-wraps. Het doet er niet toe hoe dik de kabel is, met éénzelfde label kun je iedere gewenste kabel coderen. Dit materiaal is van zichzelf duurzaam, al is het ook mogelijk het label extra bescherming te geven met een UV-laminaat.

### A235 ADC Kabelmerkers



- Eén label voor iedere kabeldiameter
- Zeer duurzaam materiaal (optioneel: extra duurzaam i.c.m. UV-laminaat)
- ✓ Halogeenvrij ✓ Flame retardant (Class V-0 UL94)
- Kleuren:




Artikelnummer	Artikelomschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktfolie
72001534	TTP ADC 20X30MM A235 KABELMERKER GEEL 330/RL	20 x 30 mm	Geel	330 per rol	AR-01 / AR-10
72001530	ATP ADC 40X14.4MM A235 KABELMERKER GEEL 2/RIJ 1.000/RL	40 x 14,4 mm	Geel	1.000 per rol (2/rij)	AR-01 / AR-10
72001125-A	TTP ADC 60X12MM A235 KABELMERKER GEEL 500/RL	60 x 12 mm	Geel	500 per rol	AR-01 / AR-10
72001207	TTP ADC 75X15MM A235 KABELMERKER GEEL 500/RL	75 x 15 mm	Geel	500 per rol	AR-01 / AR-10
72001467	TTP ADC 75X25MM A235 KABELMERKER GEEL 250/RL	75 x 25 mm	Geel	250 per rol	AR-01 / AR-10
72001531	ATP ADC 40X14.4MM A235 KABELMERKER WIT 2/RIJ 1.000/RL	40 x 14,4 mm	Wit	1.000 per rol (2/rij)	AR-01 / AR-10
72001208	TTP ADC 60X12MM A235 KABELMERKER WIT 500/RL	60 x 12 mm	Wit	500 per rol	AR-01 / AR-10
72001206	TTP ADC 75X15MM A235 KABELMERKER WIT 500/RL	75 x 15 mm	Wit	500 per rol	AR-01 / AR-10
72001471	TTP ADC 75X25MM A235 KABELMERKER WIT 250/RL	75 x 25 mm	Wit	250 per rol	AR-01 / AR-10
72001126	TTP ADC 60X12MM A235 KABELMERKER ORANJE 500/RL	60 x 12 mm	Oranje	500 per rol	AR-01 / AR-10
72002348	TTP ADC 75X15MM A235 KABELMERKER ORANJE 500/RL	75 x 15 mm	Oranje	500 per rol	AR-01 / AR-10
72001574-A	TTP ADC 75X25MM A235 KABELMERKER ORANJE 250/RL	75 x 25 mm	Oranje	250 per rol	AR-01 / AR-10
72001379	TTP ADC 60X12MM A235 KABELMERKER ROOD 500/RL	60 x 12 mm	Rood	500 per rol	AR-01 / AR-10
72001961	TTP ADC 75X15MM A235 KABELMERKER ROOD 500/RL	75 x 15 mm	Rood	500 per rol	AR-01 / AR-10
72002195	TTP ADC 75X25MM A235 KABELMERKER ROOD 250/RL	75 x 25 mm	Rood	250 per rol	AR-01 / AR-10
72001378	TTP ADC 60X12MM A235 KABELMERKER LICHTBLAUW 500/RL	60 x 12 mm	Lichtblauw	500 per rol	AR-01 / AR-10
72002133	TTP ADC 75X15MM A235 KABELMERKER LICHTBLAUW 500/RL	75 x 15 mm	Lichtblauw	500 per rol	AR-01 / AR-10
72001649	TTP ADC 75X25MM A235 KABELMERKER LICHTBLAUW 250/RL	75 x 25 mm	Lichtblauw	250 per rol	AR-01 / AR-10
72001381	TTP ADC 60X12MM A235 KABELMERKER DONKERBLAUW 500/RL	60 x 12 mm	Donkerblauw	500 per rol	AR-01 / AR-10
72002132	TTP ADC 75X15MM A235 KABELMERKER DONKERBLAUW 500/RL	75 x 15 mm	Donkerblauw	500 per rol	AR-01 / AR-10
72002136	TTP ADC 75X25MM A235 KABELMERKER DONKERBLAUW 250/RL	75 x 25 mm	Donkerblauw	250 per rol	AR-01 / AR-10
72001725	TTP ADC 60X12MM A235 KABELMERKER GROEN 500/RL	60 x 12 mm	Groen	500 per rol	AR-01 / AR-10
72002229	TTP ADC 75X15MM A235 KABELMERKER GROEN 500/RL	75 x 15 mm	Groen	500 per rol	AR-01 / AR-10
72002241	TTP ADC 75X25MM A235 KABELMERKER GROEN 250/RL	75 x 25 mm	Groen	250 per rol	AR-01 / AR-10
72001727	TTP ADC 60X12MM A235 KABELMERKER ROZE 500/RL	60 x 12 mm	Roze	500 per rol	AR-01 / AR-10
72002134	TTP ADC 75X15MM A235 KABELMERKER ROZE 500/RL	75 x 15 mm	Roze	500 per rol	AR-01 / AR-10
72001726	TTP ADC 60X12MM A235 KABELMERKER GRIJS 500/RL	60 x 12 mm	Grijs	500 per rol	AR-01 / AR-10
72002135	TTP ADC 75X15MM A235 KABELMERKER GRIJS 500/RL	75 x 15 mm	Grijs	500 per rol	AR-01 / AR-10
72001380	TTP ADC 60X12MM A235 KABELMERKER ZWART 500/RL	60 x 12 mm	Zwart	500 per rol	AR-19 (wit)
72002177	TTP ADC 75X15MM A235 KABELMERKER ZWART 500/RL	75 x 15 mm	Zwart	500 per rol	AR-19 (wit)

✓ Beschermfolie beschikbaar - zie pagina 68 | ✓ Bevestigingsmaterialen - zie pagina 70

Geschikt voor TTP + ATP Series

🔍 Op zoek naar metal detectable kabelmerkers? - zie A395 op pagina 31

### A425 ADC Kabelmerkers



- ✓ Low-smoke ✓ Halogeenvrij ✓ Flame retardant
- Voldoet aan Industry Standards

EN45545-2 Class HL3 R22-23 • NF F 16-101 • London Underground • 1-085 A3 • BOEING BSS 7239 •  
UNI CEI 11170-3 (LR4) • DIN 5510-2 • BS6853: 1999 vehicle category 1a

Artikelnummer	Artikelomschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktfolie
72001207-B	TTP ADC 60X12MM A425 KABELMERKER GEEL 500/RL (NOTCH)	60 x 12 mm	Geel	500 per rol	AR-01 / AR-10
72001208-B	TTP ADC 60X12MM A425 KABELMERKER WIT 500/RL (NOTCH)	60 x 12 mm	Wit	500 per rol	AR-01 / AR-10

Geschikt voor TTP + ATP Series





# Draadcodering



## ADS Sleeves: codeer draden duidelijk en overzichtelijk

Codeer draden duidelijk, duurzaam en overzichtelijk met krimpkousen (sleeves). Een krimpkous schuif je over een draad heen. Met een warmtebron krimpen de labels totdat ze perfect om de draad passen. Dit is een overzichtelijke manier om draden in besturingskasten snel te identificeren. Ook is het een houvast bij onderhoud en reparatie.

**ADS Sleeves hebben een krimratio van 3:1**

### A267 ADS sleeves




- Gesloten systeem (onverliesbaar) voor draadcodering
- ✓ Halogeenvrij ✓ low smoke ✓ flame retardant
- Kleuren:



Artikelnummer	Artikelomschrijving	Afmeting	Kleur	Draaddiameter	Verpakking	Inktfolie
72001856	TTP ADS-1 GEEL A267 4X12,5MM (DIA 0,8-2,4) 3.000/RL	12,5 x 5 mm (4/rij)	Geel	0,8 - 2,4 mm	3.000 per rol	AR-24
72001855	TTP ADS-1 GEEL A267 2X25MM (DIA 0,8-2,4) 1.500/RL	25 x 5 mm (2/rij)	Geel	0,8 - 2,4 mm	1.500 per rol	AR-24
72001265	TTP ADS-2 GEEL A267 4X12,5MM (DIA 1,1-3,2) 3.000/RL	12,5 x 7 mm (4/rij)	Geel	1,1 - 3,2 mm	3.000 per rol	AR-24
72001860	TTP ADS-2 GEEL A267 3X16,7MM (DIA 1,1-3,2) 2.250/RL	16,7 x 7 mm (3/rij)	Geel	1,1 - 3,2 mm	2.250 per rol	AR-24
72001263	TTP ADS-2 GEEL A267 2X25MM (DIA 1,1-3,2) 1.500/RL	25 x 7 mm (2/rij)	Geel	1,1 - 3,2 mm	1.500 per rol	AR-24
72001261	TTP ADS-2 GEEL A267 1X50MM (DIA 1,1-3,2) 750/RL	50 x 7 mm	Geel	1,1 - 3,2 mm	750 per rol	AR-24
72001271	TTP ADS-3 GEEL A267 4X12,5MM (DIA 1,6-4,8) 3.000/RL	12,5 x 9 mm (4/rij)	Geel	1,6 - 4,8 mm	3.000 per rol	AR-24 / AR-10
72001862	TTP ADS-3 GEEL A267 3X16,7MM (DIA 1,6-4,8) 2.250/RL	16,7 x 9 mm (3/rij)	Geel	1,6 - 4,8 mm	2.250 per rol	AR-24 / AR-10
72001269	TTP ADS-3 GEEL A267 2X25MM (DIA 1,6-4,8) 1.500/RL	25 x 9 mm (2/rij)	Geel	1,6 - 4,8 mm	1.500 per rol	AR-24 / AR-10
72001267	TTP ADS-3 GEEL A267 1X50MM (DIA 1,6-4,8) 750/RL	50 x 9 mm	Geel	1,6 - 4,8 mm	750 per rol	AR-24 / AR-10
72002222	TTP ADS-4 GEEL A267 4X12,5MM (DIA 2,1-6,4) 3.000/RL	12,5 x 12 mm (4/rij)	Geel	2,1 - 6,4 mm	3.000 per rol	AR-24 / AR-10
72001275	TTP ADS-4 GEEL A267 2X25MM (DIA 2,1-6,4) 1.500/RL	25 x 12 mm (2/rij)	Geel	2,1 - 6,4 mm	1.500 per rol	AR-24 / AR-10
72001273	TTP ADS-4 GEEL A267 1X50MM (DIA 2,1-6,4) 750/RL	50 x 12 mm	Geel	2,1 - 6,4 mm	750 per rol	AR-24 / AR-10
72001314	TTP ADS-5 GEEL A267 2X25MM (DIA 3,1-9,5) 1.000/RL	25 x 15 mm (2/rij)	Geel	3,1 - 9,5 mm	1.000 per rol	AR-24 / AR-10
72001319	TTP ADS-5 GEEL A267 1X50MM (DIA 3,1-9,5) 500/RL	50 x 15 mm	Geel	3,1 - 9,5 mm	500 per rol	AR-24 / AR-10
72001896	TTP ADS-6 GEEL A267 2X25MM (DIA 4,2-12,7) 1.000/RL	25 x 20 mm (2/rij)	Geel	4,2 - 12,7 mm	1.000 per rol	AR-24 / AR-10
72001315	TTP ADS-6 GEEL A267 1X50MM (DIA 4,2-12,7) 500/RL	50 x 20 mm	Geel	4,2 - 12,7 mm	500 per rol	AR-24 / AR-10
72001316	TTP ADS-7 GEEL A267 1X50MM (DIA 6,3-19,0) 350/RL	50 x 30 mm	Geel	6,3 - 19 mm	350 per rol	AR-24 / AR-10
72002476	TTP ADS-8 GEEL A267 2X25MM (DIA 8,4-25,4) 500/RL	25 x 40 mm (2/rij)	Geel	8,4 - 25,4 mm	500 per rol	AR-24 / AR-10
72001317	TTP ADS-8 GEEL A267 1X50MM (DIA 8,4-25,4) 250/RL	50 x 40 mm	Geel	8,4 - 25,4 mm	250 per rol	AR-24 / AR-10
72001318	TTP ADS-9 GEEL A267 1X50MM (DIA 12,7-38,1) 100/RL	50 x 60 mm	Geel	12,7 - 38,1 mm	100 per rol	AR-24 / AR-10
72001857	TTP ADS-1 WIT A267 2X25MM (DIA 0,8-2,4) 1.500/RL	25 x 5 mm (2/rij)	Wit	0,8 - 2,4 mm	1.500 per rol	AR-24
72001858	TTP ADS-1 WIT A267 4X12,5MM (DIA 0,8-2,4) 3.000/RL	12,5 x 5 mm (4/rij)	Wit	0,8 - 2,4 mm	3.000 per rol	AR-24
72001264	TTP ADS-2 WIT A267 4X12,5MM (DIA 1,1-3,2) 3.000/RL	12,5 x 7 mm (4/rij)	Wit	1,1 - 3,2 mm	3.000 per rol	AR-24
72001859	TTP ADS-2 WIT A267 3X16,7MM (DIA 1,1-3,2) 2.250/RL	16,7 x 7 mm (3/rij)	Wit	1,1 - 3,2 mm	2.250 per rol	AR-24
72001262	TTP ADS-2 WIT A267 2X25MM (DIA 1,1-3,2) 1.500/RL	25 x 7 mm (2/rij)	Wit	1,1 - 3,2 mm	1.500 per rol	AR-24
72001260	TTP ADS-2 WIT A267 1X50MM (DIA 1,1-3,2) 750/RL	50 x 7 mm	Wit	1,1 - 3,2 mm	750 per rol	AR-24
72001270	TTP ADS-3 WIT A267 4X12,5MM (DIA 1,6-4,8) 3.000/RL	12,5 x 9 mm (4/rij)	Wit	1,6 - 4,8 mm	3.000 per rol	AR-24 / AR-10
72001861	TTP ADS-3 WIT A267 3X16,7MM (DIA 1,6-4,8) 2.250/RL	16,7 x 9 mm (3/rij)	Wit	1,6 - 4,8 mm	2.250 per rol	AR-24 / AR-10
72001268	TTP ADS-3 WIT A267 2X25MM (DIA 1,6-4,8) 1.500/RL	25 x 9 mm (2/rij)	Wit	1,6 - 4,8 mm	1.500 per rol	AR-24 / AR-10
72001266	TTP ADS-3 WIT A267 1X50MM (DIA 1,6-4,8) 750/RL	50 x 9 mm	Wit	1,6 - 4,8 mm	750 per rol	AR-24 / AR-10
72001274	TTP ADS-4 WIT A267 2X25MM (DIA 2,1-6,4) 1.500/RL	25 x 12 mm (2/rij)	Wit	2,1 - 6,4 mm	1.500 per rol	AR-24 / AR-10
72001272	TTP ADS-4 WIT A267 1X50MM (DIA 2,1-6,4) 750/RL	50 x 12 mm	Wit	2,1 - 6,4 mm	750 per rol	AR-24 / AR-10
72001778	TTP ADS-5 WIT A267 2X25MM (DIA 3,1-9,5) 1.000/RL	25 x 15 mm (2/rij)	Wit	3,1 - 9,5 mm	1.000 per rol	AR-24 / AR-10
72001320	TTP ADS-5 WIT A267 1X50MM (DIA 3,1-9,5) 500/RL	50 x 15 mm	Wit	3,1 - 9,5 mm	500 per rol	AR-24 / AR-10
72002233	TTP ADS-6 WIT A267 2X25MM (DIA 4,2-12,7) 1.000/RL	25 x 20 mm (2/rij)	Wit	4,2 - 12,7 mm	1.000 per rol	AR-24 / AR-10
72001321	TTP ADS-6 WIT A267 1X50MM (DIA 4,2-12,7) 500/RL	50 x 20 mm	Wit	4,2 - 12,7 mm	500 per rol	AR-24 / AR-10
72002057	TTP ADS-7 WIT A267 1X50MM A267 (DIA 6,3-19,0) 350/RL	50 x 30 mm	Wit	6,3 - 19 mm	1.000 per rol	AR-24 / AR-10
72002058	TTP ADS-8 WIT A267 1X50MM A267 (DIA 8,4-25,4) 250/RL	50 x 40 mm	Wit	8,4 - 25,4 mm	250 per rol	AR-24 / AR-10
72002059	TTP ADS-9 WIT A267 1X50MM A267 (DIA 12,7-38,1) 100/RL	50 x 60 mm	Wit	12,7 - 38,1 mm	100 per rol	AR-24 / AR-10


Beschermplaat beschikbaar - zie pagina 68

Geschikt voor TTP + ATP Series




# Draadcodering

## A332 ADSC sleeves kleur



- Gesloten systeem (onverliesbaar) voor draadcodering
- ✓ Flame retardant ✓ Geschikt voor industrial / military / aerospace
- Kleuren:



Artikelnummer	Artikelomschrijving	Afmeting	Kleur	Draaddiameter	Verpakking	Inktfolie
72001700	TTP ADSC-2 GEEL A332 1X50MM (DIA 1,1-3,2) 750/RL	50 x 7 mm	Geel	1,1 - 3,2 mm	750 per rol	AR-24 / AR-10
72001710	TTP ADSC-3 GEEL A332 1X50MM (DIA 1,6-4,8) 750/RL	50 x 9 mm	Geel	1,6 - 4,8 mm	750 per rol	AR-24 / AR-10
72001731	TTP ADSC-4 GEEL A332 1X50MM (DIA 2,1-6,4) 750/RL	50 x 12 mm	Geel	2,1 - 6,4 mm	750 per rol	AR-24 / AR-10
72001699	TTP ADSC-2 WIT A332 1X50MM (DIA 1,1-3,2) 750/RL	50 x 7 mm	Wit	1,1 - 3,2 mm	750 per rol	AR-24 / AR-10
72001709	TTP ADSC-3 WIT A332 1X50MM (DIA 1,6-4,8) 750/RL	50 x 9 mm	Wit	1,6 - 4,8 mm	750 per rol	AR-24 / AR-10
72001730	TTP ADSC-4 WIT A332 1X50MM (DIA 2,1-6,4) 750/RL	50 x 12 mm	Wit	2,1 - 6,4 mm	750 per rol	AR-24 / AR-10
72001704	TTP ADSC-2 ORANJE A332 1X50MM (DIA 1,1-3,2) 750/RL	50 x 7 mm	Oranje	1,1 - 3,2 mm	750 per rol	AR-24 / AR-10
72001714	TTP ADSC-3 ORANJE A332 1X50MM (DIA 1,6-4,8) 750/RL	50 x 9 mm	Oranje	1,6 - 4,8 mm	750 per rol	AR-24 / AR-10
72001735	TTP ADSC-4 ORANJE A332 1X50MM (DIA 2,1-6,4) 750/RL	50 x 12 mm	Oranje	2,1 - 6,4 mm	750 per rol	AR-24 / AR-10
72001702	TTP ADSC-2 ROOD A332 1X50MM (DIA 1,1-3,2) 750/RL	50 x 7 mm	Rood	1,1 - 3,2 mm	750 per rol	AR-24 / AR-10
72001712	TTP ADSC-3 ROOD A332 1X50MM (DIA 1,6-4,8) 750/RL	50 x 9 mm	Rood	1,6 - 4,8 mm	750 per rol	AR-24 / AR-10
72001733	TTP ADSC-4 ROOD A332 1X50MM (DIA 2,1-6,4) 750/RL	50 x 12 mm	Rood	2,1 - 6,4 mm	750 per rol	AR-24 / AR-10
72001701	TTP ADSC-2 BLAUW A332 1X50MM (DIA 1,1-3,2) 750/RL	50 x 7 mm	Blauw	1,1 - 3,2 mm	750 per rol	AR-24 / AR-10
72001711	TTP ADSC-3 BLAUW A332 1X50MM (DIA 1,6-4,8) 750/RL	50 x 9 mm	Blauw	1,6 - 4,8 mm	750 per rol	AR-24 / AR-10
72001732	TTP ADSC-4 BLAUW A332 1X50MM (DIA 2,1-6,4) 750/RL	50 x 12 mm	Blauw	2,1 - 6,4 mm	750 per rol	AR-24 / AR-10
72001705	TTP ADSC-2 GROEN A332 1X50MM (DIA 1,1-3,2) 750/RL	50 x 7 mm	Groen	1,1 - 3,2 mm	750 per rol	AR-24 / AR-10
72001715	TTP ADSC-3 GROEN A332 1X50MM (DIA 1,6-4,8) 750/RL	50 x 9 mm	Groen	1,6 - 4,8 mm	750 per rol	AR-24 / AR-10
72001736	TTP ADSC-4 GROEN A332 1X50MM (DIA 2,1-6,4) 750/RL	50 x 12 mm	Groen	2,1 - 6,4 mm	750 per rol	AR-24 / AR-10
72001707	TTP ADSC-2 ROZE A332 1X50MM (DIA 1,1-3,2) 750/RL	50 x 7 mm	Roze	1,1 - 3,2 mm	750 per rol	AR-24 / AR-10
72001717	TTP ADSC-3 ROZE A332 1X50MM (DIA 1,6-4,8) 750/RL	50 x 9 mm	Roze	1,6 - 4,8 mm	750 per rol	AR-24 / AR-10
72001738	TTP ADSC-4 ROZE A332 1X50MM (DIA 2,1-6,4) 750/RL	50 x 12 mm	Roze	2,1 - 6,4 mm	750 per rol	AR-24 / AR-10
72001706	TTP ADSC-2 BRUIN A332 1X50MM (DIA 1,1-3,2) 750/RL	50 x 7 mm	Bruin	1,1 - 3,2 mm	750 per rol	AR-24 / AR-10
72001716	TTP ADSC-3 BRUIN A332 1X50MM (DIA 1,6-4,8) 750/RL	50 x 9 mm	Bruin	1,6 - 4,8 mm	750 per rol	AR-24 / AR-10
72001737	TTP ADSC-4 BRUIN A332 1X50MM (DIA 2,1-6,4) 750/RL	50 x 12 mm	Bruin	2,1 - 6,4 mm	750 per rol	AR-24 / AR-10
72001708	TTP ADSC-2 GRIJS A332 1X50MM (DIA 1,1-3,2) 750/RL	50 x 7 mm	Grijs	1,1 - 3,2 mm	750 per rol	AR-24 / AR-10
72001718	TTP ADSC-3 GRIJS A332 1X50MM (DIA 1,6-4,8) 750/RL	50 x 9 mm	Grijs	1,6 - 4,8 mm	750 per rol	AR-24 / AR-10
72001739	TTP ADSC-4 GRIJS A332 1X50MM (DIA 2,1-6,4) 750/RL	50 x 12 mm	Grijs	2,1 - 6,4 mm	750 per rol	AR-24 / AR-10
72001703	TTP ADSC-2 ZWART A332 1X50MM (DIA 1,1-3,2) 750/RL	50 x 7 mm	Zwart	1,1 - 3,2 mm	750 per rol	AR-19
72001713	TTP ADSC-3 ZWART A332 1X50MM (DIA 1,6-4,8) 750/RL	50 x 9 mm	Zwart	1,6 - 4,8 mm	750 per rol	AR-19
72001734	TTP ADSC-4 ZWART A332 1X50MM (DIA 2,1-6,4) 750/RL	50 x 12 mm	Zwart	2,1 - 6,4 mm	750 per rol	AR-19

Beschermfolie beschikbaar - zie pagina 68

Geschikt voor TTP + ATP Series

## A267 ADS Sleeves op K100 Draagstrip

- Ideaal voor het coderen van kabels met verschillende diameters
- Verleng de levensduur bij buitengebruik met UV-laminaat
- Zowel sleeves (ADS) als draagstrips zijn halogeen-free



Artikelnummer	Artikelomschrijving	Afmeting	Kleur / Type	Verpakking	Inktfolie
72001273	TTP ADS-4 YELLOW A267 1X50MM (DIA 2,1-6,4) 750/RL	50 x 12 mm	Sleeve (geel)	750 per rol	AR-24
72001272	TTP ADS-4 WHITE A267 1X50MM (DIA 2,1-6,4) 750/RL	50 x 12 mm	Sleeve (wit)	750 per rol	AR-24
912004108	DRAAGSTRIP ALTEC K100 77MM	77 x 8 mm	Draagstrip	100 per pak	N.v.t.
72001814	UV LAMINAAT L3 47X33MM BACKSLIT 250/PCK - ADS	47 x 33 mm	UV-laminaat	250 per pak	N.v.t.

Bevestigingsmaterialen - zie pagina 70

Geschikt voor TTP + ATP Series



## SLEEVETOOL



Met de Altec SleeveTool kun je eenvoudig en in hele korte tijd sleeves aanbrengen op aders of draden. De tool heeft 4 formaten applicators en is hiermee geschikt voor ADS-1, ADS-2, ADS-3 en ADS-4 sleeves.

Artikelnummer: 91001908



1 Sleeve van de drager afhalen met de SleeveTool applicator




2 Draad in de applicator steken en sleeve over het draad schuiven



# Draadcodering

## B342 Standaard sleeves



- Gesloten systeem (onverliesbaar)
- Te verkrijgen in meerdere afmetingen
- Kleuren:




Artikelnummer	Artikelomschrijving	Afmeting	Kleur	Draad diameter	Verpakking	Inktfolie
53000130	TTP-125-175YL	44 x 6 mm	Geel	1,2 - 2,8 mm	1.000 per rol	AR-09 / AWH-10
53000391	TTP-187-175YL	44 x 8,5 mm	Geel	1,6 - 3,8 mm	1.000 per rol	AR-09 / AWH-10
53000110	TTP-250-175YL	44 x 11,2 mm	Geel	2,4 - 5,5 mm	1.000 per rol	AR-09 / AWH-10
53000415	TTP-375-175YL	44 x 16,4 mm	Geel	3,2 - 8,1 mm	1.000 per rol	AR-09 / AWH-10
53000505	TTP-500-175YL	44 x 21,6 mm	Geel	4,8 - 11,4 mm	1.000 per rol	AR-09 / AWH-10
53000663	TTP-125-175W	44 x 6 mm	Wit	1,2 - 2,8 mm	1.000 per rol	AR-09 / AWH-10
53000520	TTP-187-175W	44 x 8,5 mm	Wit	1,6 - 3,8 mm	1.000 per rol	AR-09 / AWH-10
53000243	TTP-250-175W	44 x 11,2 mm	Wit	2,4 - 5,5 mm	1.000 per rol	AR-09 / AWH-10
53000664	TTP-375-175W	44 x 16,4 mm	Wit	3,2 - 8,1 mm	1.000 per rol	AR-09 / AWH-10
53000671	TTP-500-175W	44 x 21,6 mm	Wit	4,8 - 11,4 mm	1.000 per rol	AR-09 / AWH-10
53000672	TTP-1.000-175W	44 x 42,2 mm	Wit	11,4 - 24,1 mm	500 per rol	AR-09 / AWH-10

⚠ Bescherm laminaten - zie pagina 68 | 📏 Externe rolhouder vereist - zie pagina 10 of kies voor de ATP3000 labelprinter


Geschikt voor TTP+ ATP Series

⊖ Afwijkende levertijd (in overleg)




## » Verschuifbare tags voor draden

### A310 Wire tags



- Verschuifbaar en verwijderbaar
- Verkrijgbaar voor verschillende draaddiameters
- Kleuren:





Artikelnummer	Artikelomschrijving	Afmeting	Kleur	Draaddiameter	Verpakking	Inktfolie
72001491	ALTEC WIRE TAG A310 23X5,2MM GEEL Ø 0,25-0,75MM	23 x 5,2 mm	<span style="color: yellow;">■</span> Geel	0,25 - 0,75 mm	2.000 per rol (4/rij)	● AR-10 / ▲ AR-01
72001496	ALTEC WIRE TAG A310 23X5,2MM GEEL Ø 0,75-1,5MM	23 x 5,2 mm	<span style="color: yellow;">■</span> Geel	0,75 - 1,50 mm	2.000 per rol (4/rij)	● AR-10 / ▲ AR-01
72001506	ALTEC WIRE TAG A310 25X5,7MM GEEL Ø 1,5-2,5MM	25 x 5,7 mm	<span style="color: yellow;">■</span> Geel	1,50 - 2,50 mm	2.000 per rol (4/rij)	● AR-10 / ▲ AR-01
72001516	ALTEC WIRE TAG A310 26X7MM GEEL Ø 2,5-6MM	26 x 7 mm	<span style="color: yellow;">■</span> Geel	2,50 - 6,00 mm	2.000 per rol (4/rij)	● AR-10 / ▲ AR-01
72001501	ALTEC WIRE TAG A310 34X5,2MM GEEL Ø 0,75-1,5MM	34 x 5,2 mm	<span style="color: yellow;">■</span> Geel	0,75 - 1,50 mm	2.000 per rol (4/rij)	● AR-10 / ▲ AR-01
72001511	ALTEC WIRE TAG A310 36X5,7MM GEEL Ø 1,5-2,5MM	36 x 5,7 mm	<span style="color: yellow;">■</span> Geel	1,50 - 2,50 mm	2.000 per rol (4/rij)	● AR-10 / ▲ AR-01
72001521	ALTEC WIRE TAG A310 41X11MM GEEL Ø 6-16MM	41 x 11 mm	<span style="color: yellow;">■</span> Geel	6,00 - 16,00 mm	1.000 per rol (2/rij)	● AR-10 / ▲ AR-01
72001490	ALTEC WIRE TAG A310 23X5,2MM WIT Ø 0,25-0,75MM	23 x 5,2 mm	<span style="color: white;">□</span> Wit	0,25 - 0,75 mm	2.000 per rol (4/rij)	● AR-10 / ▲ AR-01
72001495	ALTEC WIRE TAG A310 23X5,2MM WIT Ø 0,75-1,5MM	23 x 5,2 mm	<span style="color: white;">□</span> Wit	0,75 - 1,50 mm	2.000 per rol (4/rij)	● AR-10 / ▲ AR-01
72001505	ALTEC WIRE TAG A310 25X5,7MM WIT Ø 1,5-2,5MM	25 x 5,7 mm	<span style="color: white;">□</span> Wit	1,50 - 2,50 mm	2.000 per rol (4/rij)	● AR-10 / ▲ AR-01
72001515	ALTEC WIRE TAG A310 26X7MM WIT Ø 2,5-6MM	26 x 7 mm	<span style="color: white;">□</span> Wit	2,50 - 6,00 mm	2.000 per rol (4/rij)	● AR-10 / ▲ AR-01
72001500	ALTEC WIRE TAG A310 34X5,2MM WIT Ø 0,75-1,5MM	34 x 5,2 mm	<span style="color: white;">□</span> Wit	0,75 - 1,50 mm	2.000 per rol (4/rij)	● AR-10 / ▲ AR-01
72001510	ALTEC WIRE TAG A310 36X5,7MM WIT Ø 1,5-2,5MM	36 x 5,7 mm	<span style="color: white;">□</span> Wit	1,50 - 2,50 mm	2.000 per rol (4/rij)	● AR-10 / ▲ AR-01
72001520	ALTEC WIRE TAG A310 41X11MM WIT Ø 6-16MM	41 x 11 mm	<span style="color: white;">□</span> Wit	6,00 - 16,00 mm	1.000 per rol (2/rij)	● AR-10 / ▲ AR-01

■ ■ ■ Andere kleuren op aanvraag leverbaar

## » Vlaglabels in P- en T-vorm

### B425 P- & T- labels | vlaglabels




- Glasvezelcodering
- Zelf flexibel je eigen data/telecom labels printen
- Zeer heldere en scherpe bedrukking



Artikelnummer	Artikelomschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktfolie
53000580	TTPFP-01-425 830/RL (P-LABEL)	30 x 10 mm	<span style="color: white;">□</span> Wit	830 per rol	● AWH-10
53000522	TTPFT-01-425 830/RL (T-LABEL)	10 x 30 mm	<span style="color: white;">□</span> Wit	830 per rol	● AWH-10

## » Vlag- en wikkellabel in één

### A429 / A209 Draadlabels



- Op drie manieren aan te brengen: horizontaal, verticaal en wikkelen
- Flexibel en duurzaam materiaal, uitermate geschikt voor dunne draden
- Scherpe en goed leesbare bedrukking



Artikelnummer	Artikelomschrijving	Afmeting	Kleur	Diameter (horizontaal/verticaal)	Verpakking	Inktfolie
72002472	TTP 14X19MM A429 DRAADLABEL WIT 2/RIJ 2.000/RL	14 x 19 mm	<span style="color: white;">□</span> Wit	Tot 4,5 (14 mm) / 6 (19 mm)	2.000 per rol (2/rij)	● AR-10 / ▲ AR-01
72002475	TTP 14X19MM A429 DRAADLABEL GEEL 2/RIJ 2.000/RL	14 x 19 mm	<span style="color: yellow;">■</span> Geel	Tot 4,5 (14 mm) / 6 (19 mm)	2.000 per rol (2/rij)	● AR-10 / ▲ AR-01
72001460	TTP 14X19MM A209 DRAADLABEL WIT 2/RIJ 2.000/RL	14 x 19 mm	<span style="color: white;">□</span> Wit	Tot 4,5 (14 mm) / 6 (19 mm)	2.000 per rol (2/rij)	● AR-10 / ▲ AR-01

■ ■ ■ Andere kleuren op aanvraag leverbaar






## Tags om veiligheidsprocedures te optimaliseren

Bedrijven en overheidsinstanties stellen steeds zwaardere eisen aan de veiligheid van mensen en processen. Procedures en protocollen worden aangescherpt. Duidelijke communicatie staat centraal. Tags van Altec spelen daarin een prominente rol, want op cruciale plaatsen brengen zij, in kleur en bedrukt, waarschuwingen en informatie over. Voor uitzonderlijke omstandigheden zijn er tags verkrijgbaar die tegen hoge temperaturen bestand zijn.

### A182 Industrial tags



- Uit voorraad leverbaar in 12 kleuren
- Sterke tag (nauwelijks scheurbaar)
- Blijft bij buitengebruik enkele maanden kleurecht
- Kleuren:



Artikelnummer	Artikelmomschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktfolie
72001133	TTP TAG PP 85X50MM A182 WIT	85 x 50 mm	Wit	700 per rol	● AWH-10 / ▲ AR-10
72001617	THT-IC TAG PP 70X140MM A182 WIT	70 x 140 mm	Wit	175 per rol	● AWH-10 / ▲ AR-10
72001140	TTP TAG PP 85X50MM A182 GEEL	85 x 50 mm	Geel	700 per rol	● AWH-10 / ▲ AR-10
72001618	THT-IC TAG PP 70X140MM A182 GEEL	70 x 140 mm	Geel	175 per rol	● AWH-10 / ▲ AR-10
72001134	TTP TAG PP 85X50MM A182 ORANJE	85 x 50 mm	Oranje	700 per rol	● AWH-10 / ▲ AR-10
72001760	THT-IC TAG PP 70X140MM A182 ORANJE	70 x 140 mm	Oranje	175 per rol	● AWH-10 / ▲ AR-10
72001143	TTP TAG PP 85X50MM A182 ROOD	85 x 50 mm	Rood	700 per rol	● AWH-10 / ▲ AR-10
72001616	THT-IC TAG PP 70X140MM A182 ROOD	70 x 140 mm	Rood	175 per rol	● AWH-10 / ▲ AR-10
72001139	TTP TAG PP 85X50MM A182 LICHTBLAUW	85 x 50 mm	Lichtblauw	700 per rol	● AWH-10 / ▲ AR-10
72001752	THT-IC TAG PP 70X140MM A182 LICHTBLAUW	70 x 140 mm	Lichtblauw	175 per rol	● AWH-10 / ▲ AR-10
72001136	TTP TAG PP 85X50MM A182 DONKERBLAUW	85 x 50 mm	Donkerblauw	700 per rol	● AWH-10 / ▲ AR-10
72001758	THT-IC TAG PP 70X140MM A182 DONKERBLAUW	70 x 140 mm	Donkerblauw	175 per rol	● AWH-10 / ▲ AR-10
72001137	TTP TAG PP 85X50MM A182 GRASGROEN	85 x 50 mm	Grasgroen	700 per rol	● AWH-10 / ▲ AR-10
72001757	THT-IC TAG PP 70X140MM A182 GRASGROEN	70 x 140 mm	Grasgroen	175 per rol	● AWH-10 / ▲ AR-10
72001142	TTP TAG PP 85X50MM A182 MINTGROEN	85 x 50 mm	Mintgroen	700 per rol	● AWH-10 / ▲ AR-10
72001753	THT-IC TAG PP 70X140MM A182 MINTGROEN	70 x 140 mm	Mintgroen	175 per rol	● AWH-10 / ▲ AR-10
72001141	TTP TAG PP 85X50MM A182 ROZE	85 x 50 mm	Roze	700 per rol	● AWH-10 / ▲ AR-10
72001754	THT-IC TAG PP 70X140MM A182 ROZE	70 x 140 mm	Roze	175 per rol	● AWH-10 / ▲ AR-10
72001135	TTP TAG PP 85X50MM A182 PAARS	85 x 50 mm	Paars	700 per rol	● AWH-10 / ▲ AR-10
72001759	THT-IC TAG PP 70X140MM A182 PAARS	70 x 140 mm	Paars	175 per rol	● AWH-10 / ▲ AR-10
72001144	TTP TAG PP 85X50MM A182 LICHTBRUIN	85 x 50 mm	Lichtbruin	700 per rol	● AWH-10 / ▲ AR-10
72001755	THT-IC TAG PP 70X140MM A182 LICHTBRUIN	70 x 140 mm	Lichtbruin	175 per rol	● AWH-10 / ▲ AR-10
72001138	TTP TAG PP 85X50MM A182 GRIJS	85 x 50 mm	Grijs	700 per rol	● AWH-10 / ▲ AR-10
72001756	THT-IC TAG PP 70X140MM A182 GRIJS	70 x 140 mm	Grijs	175 per rol	● AWH-10 / ▲ AR-10

⊕ Deze tags zijn ook verkrijgbaar in bulkverpakking (700 stuks per rol) | 🔗 Bevestigingsmaterialen - zie pagina 70

Geschikt voor TTP + ATP Series

## » Industrial tags printen in full-color

Print full-color labels met de ColorCube

### A375 Kunststof tags (full-color)



- Industriële tags met opvallende signalisatiekleuren
- Scheurbestendig kunststof
- Blijft bij buitengebruik enkele maanden kleurecht
- Print full-color tags met de ColorCube



Bekijk alle full-color labels voor de ColorCube vanaf pagina 59


» Pagina 62



## Tag extreem: onscheurbare tags

Deze tags zijn opgewassen tegen zwaar industriële omgevingen. Neem bijvoorbeeld het transporteren van metalen of beton. De tag extreem is bestand tegen heftige wrijving. Dit komt doordat het materiaal flexibel en onscheurbaar is.

### A120 Tag extreem



- De meest extreme tag die verkrijgbaar is
- Onscheurbaar (zelfs na inknippen) en bij buitengebruik jarenlang kleurecht
- Opgewassen tegen zware industriële omgevingen
- Kleuren:



Artikelnummer	Artikelsomschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inkfolie
72000471	TTP TAG EXTREEM A120 WIT 100X50MM 300/ROL	100 x 50 mm	<input type="checkbox"/> Wit	300 per rol	● AR-10 / ▲ AR-01
72002141	THT TAG EXTREEM A120 WIT 70X140MM 250/ROL	70 x 140 mm	<input type="checkbox"/> Wit	250 per rol	● AR-10 / ▲ AR-01
72001882	TTP TAG EXTREEM A120 GEEL 100X50MM 300/ROL	100 x 50 mm	<input type="checkbox"/> Geel	300 per rol	● AR-10 / ▲ AR-01
72002146	THT TAG EXTREEM A120 GEEL 70X140MM 250/ROL	70 x 140 mm	<input type="checkbox"/> Geel	250 per rol	● AR-10 / ▲ AR-01
72002123	TTP TAG EXTREEM A120 ORANJE 100X50MM 300/ROL	100 x 50 mm	<input type="checkbox"/> Oranje	300 per rol	● AR-10 / ▲ AR-01
72002147	THT TAG EXTREEM A120 ORANJE 70X140MM 250/ROL	70 x 140 mm	<input type="checkbox"/> Oranje	250 per rol	● AR-10 / ▲ AR-01
72001111	TTP TAG EXTREEM A120 ROOD 100X50MM 300/ROL	100 x 50 mm	<input type="checkbox"/> Rood	300 per rol	● AR-10 / ▲ AR-01
72002143	THT TAG EXTREEM A120 ROOD 70X140MM 250/ROL	70 x 140 mm	<input type="checkbox"/> Rood	250 per rol	● AR-10 / ▲ AR-01
72001112	TTP TAG EXTREEM A120 GROEN 100X50MM 300/ROL	100 x 50 mm	<input type="checkbox"/> Groen	300 per rol	● AR-10 / ▲ AR-01
72002144	THT TAG EXTREEM A120 GROEN 70X140MM 250/ROL	70 x 140 mm	<input type="checkbox"/> Groen	250 per rol	● AR-10 / ▲ AR-01
72002148	TTP TAG EXTREEM A120 BLAUW 100X50MM 300/ROL	100 x 50 mm	<input type="checkbox"/> Blauw	300 per rol	● AR-10 / ▲ AR-01
72002142	THT TAG EXTREEM A120 BLAUW 70X140MM 250/ROL	70 x 140 mm	<input type="checkbox"/> Blauw	250 per rol	● AR-10 / ▲ AR-01
72002149	TTP TAG EXTREEM A120 GRIJS 100X50MM 300/ROL	100 x 50 mm	<input type="checkbox"/> Grijs	300 per rol	● AR-10 / ▲ AR-01
72002145	THT TAG EXTREEM A120 GRIJS 70X140MM 250/ROL	70 x 140 mm	<input type="checkbox"/> Grijs	250 per rol	● AR-10 / ▲ AR-01

🔗 Externe rolhouder vereist - zie pagina 10 of kies voor de ATP3000 labelprinter | 🛠 Bevestigingsmaterialen - zie pagina 70

Geschikt voor TTP+ ATP Series






## Voorbedrukte gevarentags

De voorbedrukte gevarentags zijn bedoeld voor onder meer Lockout/Tagout-toepassingen. Dit is de veiligheidsprocedure waarbij machines en/of andere krachtbronnen worden uitgeschakeld voor onderhouds- en herstelwerkzaamheden. Doordat de inhoud van deze tag volledig zelf in te vullen is, is het mogelijk verschillende meldingen en statussen aan te geven. Denk hierbij aan het type waarschuwing, naam van de verantwoordelijke, datum, P&ID-code, LOTOTO-stand en overige informatie.

### A182 Voorbedrukte gevarentags | Lockout / Tagout



- Voorbedrukt (rood/zwart) of geel
- Variant met perforatie op 2/3e een perforatie (controlestrook)
- 100% recycleerbaar




Artikelnummer	Artikelomschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktfolie
72001449	THT-IC TAG PP 80X152MM A182 LOTO	80 x 152 mm	<input type="checkbox"/> Wit / <input type="checkbox"/> Rood / <input type="checkbox"/> Zwart	175 per rol	● AWH-10 / ▲ AR-10
72001947	THT-IC TAG PP 80X152MM A182 LOTO (GEEN PERFO)	80 x 152 mm	<input type="checkbox"/> Wit / <input type="checkbox"/> Rood / <input type="checkbox"/> Zwart	175 per rol	● AWH-10 / ▲ AR-10
72001826	THT-IC TAG PP 80X152MM A182 LOTO GEEL	80 x 152 mm	<input type="checkbox"/> Geel	175 per rol	● AWH-10 / ▲ AR-10

🔗 Bevestigingsmaterialen - zie pagina 70

📌 Geschikt voor TTP+ ATP Series



## Print verschillende gevarenteksten met één type tag




### NiceLabel PowerForms voor gevarentags

Met de software NiceLabel Powerforms richten wij een zeer gebruiksvriendelijke interface in om gevarentags te printen met de juiste data en gegevens.

## » Tags met afscheurbare strook op 2/3e van het label

### A182 Industrial tags met controlestrook



- Deze tag heeft op 2/3e een perforatie
- Ideaal voor lockout / tagout en controledoeleinden
- 100% recycleerbaar
- Kleuren:  Wit  Rood



Artikelnummer	Artikelomschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktfolie
72001568	THT TAG PP 70X140MM A182 (2 GAT) + PERFO WIT 700/RL	70 x 140 mm	<input type="checkbox"/> Wit	700 per rol	● AWH-10 / ▲ AR-10
72001297	THT TAG PP 100X200MM A182 (1 GAT) + PERFO WIT 400/RL	100 x 200 mm	<input type="checkbox"/> Wit	400 per rol	● AWH-10 / ▲ AR-10
72001567	THT TAG PP 70X140MM A182 (2 GAT) + PERFO ROOD 700/RL	70 x 140 mm	<input type="checkbox"/> Rood	700 per rol	● AWH-10 / ▲ AR-10
72001298	THT TAG PP 100X200MM A182 (1 GAT) + PERFO ROOD 400/RL	100 x 200 mm	<input type="checkbox"/> Rood	400 per rol	● AWH-10 / ▲ AR-10

🔗 Externe rolhouder vereist - zie pagina 10 of kies voor de ATP3000 labelprinter | 📌 THT label spindle vereist - zie pagina 10

📌 Geschikt voor TTP+ ATP Series

🎨 Andere kleuren op aanvraag leverbaar

🔗 Bevestigingsmaterialen - zie pagina 70






## Flenstags: identificatie tijdens onderhoudswerkzaamheden

De revisietag print je in eigen beheer. Deze tag vind je vooral aan flensverbindingen die regelmatig om inspectie, reparatie of revisie vragen. Door het gebruik van kleur is de status van de flensverbinding in één oogopslag zichtbaar. Dit minimaliseert de kans op misverstanden of ongelukken. De revisietag is voor dit doel opgedeeld in drie delen: rood, geel en groen. De kleuren zijn gemakkelijk af te scheuren door de perforaties in het label.

### A119 Flenstags | Revisietags



- Perforatie tussen de verschillende kleuronderdelen
- Makkelijk aanduiden van verschillende stappen in onderhoudstaken
- Opgewassen tegen zware industriële omgevingen



Artikelnummer	Artikelomschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktfolie
72000597	THT TAG REVISIE 100X228MM A119 3/KLEUREN	100 x 228 mm	Rood / Geel / Groen	400 per rol	AR-10
72001303	THT TAG REVISIE 100X305MM A119 4/KLEUREN	100 x 305 mm	Wit / Groen / Geel / Oranje	300 per rol	AR-10
72001256	THT TAG REVISIE 100X381MM A119 5/KLEUREN	100 x 381 mm	Wit / Groen / Geel / Rood / Oranje	250 per rol	AR-10
72001899	THT TAG REVISIE 70X254MM A119 5/KLEUREN	70 x 254 mm	Wit / Groen / Geel / Oranje / Blauw	250 per rol	AR-10

Externe rolhouder vereist - zie pagina 10 of kies voor de ATP3000 labelprinter | Bevestigingsmaterialen - zie pagina 70

Geschikt voor TTP+ ATP Series

## Gebruik van de revisietag: een stappenplan bij flensverbindingen

### Stap 1

#### Invullen en afscheuren van het rode deel

Nadat de flens is uitgelijnd, voorzien van de juiste pakking en evt. de bouten stevig zijn gemonteerd.

### Stap 2

#### Invullen en afscheuren van het gele deel

Nadat de flensbouten door de flensmonteur / torque ploeg op de juiste voorspankracht is gebracht.

### Stap 3

#### Invullen en verwijderen van het groene deel

Nadat de flens is getest op lekkage en oké is bevonden.

### Stap 4

#### Losgescheurde labels bewaren/archiveren

Bij het betreffende flensregistratieformulier.






## Hittebestendige tags voor extreme toepassingen

Soms vraagt een situatie meer van tags, zoals bij hoge temperaturen. Voor deze uitdagende toepassing zijn er verschillende soorten labels. Zo zijn er tags die bestand zijn tegen extreem hoge temperaturen van 250°C, 600°C en zelfs 1.000°C.

### A117 / A403 Hittebestendige tags



- Tags bestand tegen hoge temperaturen tot 250°C of 600°C
- Sterke scheurbestendige tag
- Zeer heldere en scherpe bedrukking
- Kleuren:



Artikelnummer	Artikelomschrijving	Afmeting	Kleur	Max. temperatuur	Verpakking	Inktfolie
72000719	TTP TAG 85X50MM A117 HITTEBESTENDIG WIT 175 MICRON 1.000/RL	85 x 50 mm	<input type="checkbox"/> Wit	250°C	1.000 per rol	• AR-10
72000536	THT TAG 70X102MM A117 HITTEBESTENDIG WIT 175 MICRON 1.000/RL	70 x 102 mm	<input type="checkbox"/> Wit	250°C	1.000 per rol	• AR-10
72000540	THT TAG 70X102MM A117 HITTEBESTENDIG ROOD 175 MICRON 1.000/RL	70 x 102 mm	<input type="checkbox"/> Rood	250°C	1.000 per rol	• AR-10
72000921	THT TAG 70X102MM A117 HITTEBESTENDIG ORANJE 175 MICRON 1.000/RL	70 x 102 mm	<input type="checkbox"/> Oranje	250°C	1.000 per rol	• AR-10
72000538	THT TAG 70X102MM A117 HITTEBESTENDIG GROEN 175 MICRON 1.000/RL	70 x 102 mm	<input type="checkbox"/> Groen	250°C	1.000 per rol	• AR-10
72000537	THT TAG 70X102MM A117 HITTEBESTENDIG GEEL 175 MICRON 1.000/RL	70 x 102 mm	<input type="checkbox"/> Geel	250°C	1.000 per rol	• AR-10
72000539	THT TAG 70X102MM A117 HITTEBESTENDIG BLAUW 175 MICRON 1.000/RL	70 x 102 mm	<input type="checkbox"/> Blauw	250°C	1.000 per rol	• AR-10

Externe rolhouder vereist - zie pagina 10 of kies voor de ATP3000 labelprinter | Bevestigingsmaterialen - zie pagina 70

Geschikt voor **TTP + ATP Series**

### » A117 - Hittebestendig polyester tag



**Bestand tot 250°C**

Deze hittebestendige labels zijn gemaakt van polyester en kunnen 250°C aan. Ook is dit hittebestendige label resistent tegen vele chemicaliën.

### » A403 - Hittebestendig polyimide tag



**Bestand tot 600°C**

Dit hittebestendige label is gemaakt van een speciaal polyimide materiaal. Hierdoor doorstaat dit label temperaturen tot 600°C.



### HotTag - 1.000 graden tag

Voor situaties met extreem hoge temperaturen. Bestand tegen temperaturen tot **1000°C**.

» Pagina 50



HotTag - 1.000 °C



# Metal detectable



Ook geschikt voor metal detectable:

✓ **RVS-316 kabelmerkers en tags**


## Metaal detecteerbare labels voor de voedingsindustrie

Gebruik metaal detecteerbare labels om te voldoen aan veiligheidseisen bij industriële producties. Deze labels bevatten gedeeltelijk of volledig metalen deeltjes. Mocht er een label onverhoopt in de productie terecht komen, dan stopt door metaaldetectie automatisch het productieproces.

Metal detectable labels zijn bijvoorbeeld van toepassing in de voedingsindustrie. Daar gelden strenge veiligheidseisen bij produceren van voeding. Met metaal detecteerbare labels voldoe je aan deze veiligheidsnormen zoals:

**FDA "Food & Drug" 21 CFR** Generally accepted as safe  
**Regulation (EU) No 10/2011** Plastics intended to come in contact with food

### A395 Metal detectable kabelmerkers



- Voor kabelcodering in de voedingsindustrie
- Bevat metaal detecteerbare deeltjes
- Temperatuurbereik van -25 tot 105 °C




Artikelnummer	Artikelomschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktfolie
72003077	TTP ADC 20X30MM A395 METAL DETECT. KABELMERKER D. BLAUW	20 x 30 mm	■ Donkerblauw	330 per rol	● AR-01 / ▲ AR-19 (wit)
72002240	TTP ADC 60X12MM A395 METAL DETECT. KABELMERKER D. BLAUW	60 x 12 mm	■ Donkerblauw	500 per rol	● AR-01 / ▲ AR-19 (wit)

🔗 Bevestigingsmaterialen - zie pagina 70

Geschikt voor **TTP + ATP Series**

### A357 Metal detectable tags



- Scheurbestendige kunststof tags
- Bevat metaal detecteerbare deeltjes
- Temperatuurbereik van -40 tot 200 °C




Artikelnummer	Artikelomschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktfolie
72002140	THT-IC TAG 70X140MM A357 BLAUW METAL DET. KUNST. 175/RL	70 x 140 mm	■ Donkerblauw	175 per rol	● AR-10

🔗 Bevestigingsmaterialen - zie pagina 70

Geschikt voor **TTP + ATP Series**

### A400 Metal detectable labels



- Zelfklevende aluminium labels
- Metaal detecteerbaar
- Temperatuurbereik -40 tot 450 °C



Artikelnummer	Artikelomschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktfolie
72002353	THT-IC 38X19MM A400 METAL DETECT. LABEL +PERF 1.250/RL	38 x 19 mm	<input type="checkbox"/> Wit	1.250 per rol	● AR-10
72002354	THT 50X50MM A400 METAL DETECT. LABEL +PERF 500/RL	50 x 50 mm	<input type="checkbox"/> Wit	500 per rol	● AR-10

🔗 Externe rolhouder vereist - zie pagina 10 of kies voor de **ATP3000** labelprinter

Geschikt voor **TTP + ATP Series**



### Metaal detecteerbare kabelbinders

Metal detectable kabelbinders bevatten metaaldeeltjes en worden onder meer gebruikt in de voedingsindustrie.

Artikelnummer	Artikelomschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking
91003321	METAL DETECTABLE NYLON CABLE TIES BLAUW 4.8X186MM 100/PCK	4.8 x 186 mm	■ Donkerblauw	100 per verpakking


# Componentcodering




## Coderen van componenten en printplaten

Codeer snel en duidelijk alle elektrische componenten of printplaten met serienummers en barcodes. Het identificeren van onderdelen bespaart enorm veel tijd bij opbouw of productie en bij reparatie-, service- en garantiewerkzaamheden achteraf. Door het gebruik van componentlabels is ieder onderdeel snel te traceren. Gebruik bijvoorbeeld permanente polyester componentlabels of hittebestendige polyimide labels (tot 350°C).

### A127 Componentlabels




- Hoogwaardig polyester in wit en geel
- Temperatuurbereik van -40°C tot 150°C
- Zeer heldere en scherpe bedrukking
- Kleuren:  Wit  Geel



Artikelnummer	Artikelsomschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktfolie
72001421	TTP 6X6MM A127 POLYESTER WIT 12/RIJ 5.000/RL	6 x 6 mm	<input type="checkbox"/> Wit	5.000 per rol (12/rij)	● AR-01 / ▲ AR-10
72001640	TTP 12X6MM A127 POLYESTER WIT 6/RIJ 5.000/RL	12 x 6 mm	<input type="checkbox"/> Wit	5.000 per rol (6/rij)	● AR-01 / ▲ AR-10
72000829	TTP 15X6MM A127 POLYESTER WIT 6/RIJ 5.000/RL	15 x 6 mm	<input type="checkbox"/> Wit	5.000 per rol (6/rij)	● AR-01 / ▲ AR-10
72000643	TTP 16X5MM A127 POLYESTER WIT 4/RIJ 5.000/RL	16 x 5 mm	<input type="checkbox"/> Wit	5.000 per rol (4/rij)	● AR-01 / ▲ AR-10
72000559	TTP 16X9MM A127 POLYESTER WIT 5/RIJ 5.000/RL	16 x 9 mm	<input type="checkbox"/> Wit	5.000 per rol (5/rij)	● AR-01 / ▲ AR-10
72000787	TTP 19X6MM A127 POLYESTER WIT 4/RIJ 5.000/RL	19 x 6 mm	<input type="checkbox"/> Wit	5.000 per rol (4/rij)	● AR-01 / ▲ AR-10
72000550	TTP 20X8MM A127 POLYESTER WIT 4/RIJ 5.000/RL	20 x 8 mm	<input type="checkbox"/> Wit	5.000 per rol (4/rij)	● AR-01 / ▲ AR-10
72001032	TTP 23X6MM A127 POLYESTER WIT 4/RIJ 5.000/RL	23 x 6 mm	<input type="checkbox"/> Wit	5.000 per rol (4/rij)	● AR-01 / ▲ AR-10
72001099	TTP 25X13MM A127 POLYESTER WIT 3/RIJ 4.500/RL	25 x 13 mm	<input type="checkbox"/> Wit	4.500 per rol (3/rij)	● AR-01 / ▲ AR-10
72000714	TTP 32X9MM A127 POLYESTER WIT 2/RIJ 5.000/RL	32 x 9 mm	<input type="checkbox"/> Wit	5.000 per rol (2/rij)	● AR-01 / ▲ AR-10
72000644	TTP 38X19MM A127 POLYESTER WIT 2/RIJ 2.000/RL	38 x 19 mm	<input type="checkbox"/> Wit	2.000 per rol (2/rij)	● AR-01 / ▲ AR-10
72000836	TTP 38X23MM A127 POLYESTER WIT 2/RIJ 1.000/RL	38 x 23 mm	<input type="checkbox"/> Wit	1.000 per rol (2/rij)	● AR-01 / ▲ AR-10
72000682	TTP 48X8MM A127 POLYESTER WIT 1/RIJ 5.000/RL	48 x 8 mm	<input type="checkbox"/> Wit	5.000 per rol	● AR-01 / ▲ AR-10
72001046	TTP 55X15MM A127 POLYESTER WIT 1/RIJ 2.500/RL	55 x 15 mm	<input type="checkbox"/> Wit	2.500 per rol	● AR-01 / ▲ AR-10
72002128	TTP 70X32MM A127 POLYESTER WIT 1/RIJ 1.000/RL	70 x 32 mm	<input type="checkbox"/> Wit	1.000 per rol	● AR-01 / ▲ AR-10
72000626	TTP 15X6MM A127 POLYESTER GEEL 6/RIJ 5.000/RL	15 x 6 mm	<input checked="" type="checkbox"/> Geel	5.000 per rol (6/rij)	● AR-01 / ▲ AR-10
72000465	TTP 16X5MM A127 POLYESTER GEEL 4/RIJ 5.000/RL	16 x 5 mm	<input checked="" type="checkbox"/> Geel	5.000 per rol (4/rij)	● AR-01 / ▲ AR-10
72000414	TTP 16X9MM A127 POLYESTER GEEL 5/RIJ 5.000/RL	16 x 9 mm	<input checked="" type="checkbox"/> Geel	5.000 per rol (5/rij)	● AR-01 / ▲ AR-10
72000561	TTP 17X7.4MM A127 POLYESTER GEEL 5/RIJ 5.000/RL	17 x 7,4 mm	<input checked="" type="checkbox"/> Geel	5.000 per rol (5/rij)	● AR-01 / ▲ AR-10
72000541	TTP 20X8MM A127 POLYESTER GEEL 4/RIJ 5.000/RL	20 x 8 mm	<input checked="" type="checkbox"/> Geel	5.000 per rol (4/rij)	● AR-01 / ▲ AR-10
72000647	TTP 25X13MM A127 POLYESTER GEEL 3/RIJ 4.500/RL	25 x 13 mm	<input checked="" type="checkbox"/> Geel	4.500 per rol (3/rij)	● AR-01 / ▲ AR-10
72000412	TTP 38X23MM A127 POLYESTER GEEL 2/RIJ 1.000/RL	38 x 23 mm	<input checked="" type="checkbox"/> Geel	1.000 per rol (2/rij)	● AR-01 / ▲ AR-10
72000410	TTP 50X25MM A127 POLYESTER GEEL 1/RIJ 1.000/RL	50 x 25 mm	<input checked="" type="checkbox"/> Geel	1.000 per rol	● AR-01 / ▲ AR-10
72001003	TTP 55X15MM A127 POLYESTER GEEL 1/RIJ 2.500/RL	55 x 15 mm	<input checked="" type="checkbox"/> Geel	2.500 per rol	● AR-01 / ▲ AR-10
72000451	TTP 70X32MM A127 POLYESTER GEEL 1/RIJ 1.000/RL	70 x 32 mm	<input checked="" type="checkbox"/> Geel	1.000 per rol	● AR-01 / ▲ AR-10
72000614	TTP 80X40MM A127 POLYESTER GEEL 1/RIJ 1.000/RL	80 x 40 mm	<input checked="" type="checkbox"/> Geel	1.000 per rol	● AR-01 / ▲ AR-10
72000718	TTP 105X52MM A127 POLYESTER GEEL 1/RIJ 500/RL	105 x 52 mm	<input checked="" type="checkbox"/> Geel	500 per rol	● AR-01 / ▲ AR-10


Geschikt voor TTP + ATP Series





## » Polyimide - hittebestendig tot 350°C

### B718 Polyimide labels




- Hoogwaardig polyimide met scherpe bedrukking
- Temperatuurbereik van -70°C tot 350°C
- Geschikt voor het coderen van printplaten



Artikelnummer	Artikelomschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktfolie
53000906	TTP 19X7+ 6X6MM B718 3.000 LABELS	19 x 7 mm + 6 x 6 mm	<input type="checkbox"/> Wit	3.000 per rol	• AR-01
53001041	TTP 25.4X9.53MM B718 2.500/ROL	25,4 x 9,53 mm	<input type="checkbox"/> Wit	2.500 per rol	• AR-01
53000907	TTP 55X10MM B718 2.500 LABELS	55 x 10 mm	<input type="checkbox"/> Wit	2.500 per rol	• AR-01
53000908	TTP 55X16MM B718 1.500 LABELS	55 x 16 mm	<input type="checkbox"/> Wit	1.500 per rol	• AR-01

Geschikt voor TTP + ATP Series

### A376 Polyimide labels | flame retardant



- Hoogwaardig flexibel polyimide met scherpe bedrukking
- Flame retardant (UL-94 VTM-0)
- Temperatuurbereik van -70°C tot 350°C
- Multi-purpose | kabels/draden - printplaten - battery packs




Artikelnummer	Artikelomschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktfolie
72002187	TTP 35X20MM A376 POLYIMIDE (FLAME RETARDANT) 2.500/RL	35 x 20 mm	<input type="checkbox"/> Wit	2.500 per rol	• AR-01

Geschikt voor TTP + ATP Series



**Electrostatic  
dissipative  
adhesive**




# Verzendlabels



## Maak pakketten en parts traceerbaar tijdens transport

Gebruik voor het verzenden van pakketten en parts een hoogwaardig verzendlabel. Met een kwalitatieve topcoating en een krasvaste bedrukking blijft jouw verzendinformatie altijd zichtbaar op het label. Deze labels zijn verkrijgbaar in twee varianten: high performance vinyl en glanzend wit papier.

### A115 Verzendlabels vinyl




- **Ideaal voor gebruik als hoogwaardig verzendetiket**
- **Kleeft goed op verschillende ondergronden**
- **Verkrijgbaar in verschillende afmetingen**



Artikelnummer	Artikelomschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inkfolie
72000595	TTP 50X20MM A115 VINYL WIT 1.000/RL HPV	50 x 20 mm	<input type="checkbox"/> Wit	1.000 per rol	● AR-01 / ▲ AR-10
72001065	TTP 50X30MM A115 VINYL WIT 1.000/RL HPV	50 x 30 mm	<input type="checkbox"/> Wit	1.000 per rol	● AR-01 / ▲ AR-10
72000751	TTP 76X50MM A115 VINYL WIT 700/RL HPV	76 x 50 mm	<input type="checkbox"/> Wit	700 per rol	● AR-01 / ▲ AR-10
72000683	TTP 77X32MM A115 VINYL WIT RADIUS 4MM 1.000/RL HPV	77 x 32 mm	<input type="checkbox"/> Wit	1.000 per rol	● AR-01 / ▲ AR-10
72000298	TTP 80X40MM A115 VINYL WIT 700/RL HPV	80 x 40 mm	<input type="checkbox"/> Wit	700 per rol	● AR-01 / ▲ AR-10
72000855	TTP 100X23MM A115 VINYL WIT 1.000/RL HPV	100 x 23 mm	<input type="checkbox"/> Wit	1.000 per rol	● AR-01 / ▲ AR-10
72000652	TTP 100X50MM A115 VINYL WIT 700/RL HPV	100 x 50 mm	<input type="checkbox"/> Wit	700 per rol	● AR-01 / ▲ AR-10
72000631	TTP 100X80MM A115 VINYL WIT 500/RL HPV	100 x 80 mm	<input type="checkbox"/> Wit	500 per rol	● AR-01 / ▲ AR-10
72000492	TTP 100X150MM A115 VINYL WIT 330/RL HPV	100 x 150 mm	<input type="checkbox"/> Wit	330 per rol	● AR-01 / ▲ AR-10
72000854	TTP 100X23MM A115 VINYL GEEL 1.000/RL HPV	100 x 23 mm	<input checked="" type="checkbox"/> Geel	1.000 per rol	● AR-01 / ▲ AR-10

Geschikt voor **TTP + ATP Series**

### A111 Verzendlabels papier



- **Hoogwaardig glanzend witte topcoating**
- **Ideaal als verzendetiket**
- **Scherpe bedrukking en krasvast**




Artikelnummer	Artikelomschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inkfolie
72000687	TTP 38X19MM A111 GLANS WIT PAPIER 1.000/RL	38 x 19 mm	<input type="checkbox"/> Wit	1.000 per rol	● AWH-13
72000584	TTP 60X40MM A111 GLANS WIT PAPIER 750/RL	60 x 40 mm	<input type="checkbox"/> Wit	750 per rol	● AWH-13
72000114	THT 60X40MM A111 GLANS WIT PAPIER 4.500/RL	60 x 40 mm	<input type="checkbox"/> Wit	4.500 per rol	● AWH-13
72000917	TTP 80X20MM A111 GLANS WIT PAPIER 1.000/RL	80 x 20 mm	<input type="checkbox"/> Wit	1.000 per rol	● AWH-13
72000276	THT 95X43MM A111 GLANS WIT PAPIER 2.500/RL	95 x 43 mm	<input type="checkbox"/> Wit	2.500 per rol	● AWH-13
72000344	TTP 100X70MM A111 GLANS WIT PAPIER 500/RL	100 x 70 mm	<input type="checkbox"/> Wit	500 per rol	● AWH-13
72002382	THT 100X70MM A111 GLANS WIT PAPIER 2.500/RL	100 x 70 mm	<input type="checkbox"/> Wit	2.500 per rol	● AWH-13
72000115	THT 100X150MM A111 GLANS WIT PAPIER 1.400/RL	100 x 150 mm	<input type="checkbox"/> Wit	1.400 per rol	● AWH-13
72000560	THT 100X200MM A111 GLANS WIT PAPIER 1.000/RL	100 x 200 mm	<input type="checkbox"/> Wit	1.000 per rol	● AWH-13

🔗 Externe rolhouder vereist - zie pagina 10 of kies voor de ATP3000 labelprinter


Geschikt voor **TTP + ATP Series**

## 🔄 Een verzendlabel corrigeren

### A383 Correctielabel



- **Ideaal voor het opnieuw labelen van transportverpakkingen**
- **Labels met een dekkende grijze achterkant**
- **Deze labels kun je op bestaande etiketten plakken (onderliggende labels niet zichtbaar)**



Artikelnummer	Artikelomschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inkfolie
72002375	THT-IC 76X50MM A383 WIT PAPIER 685/RL (CORRECTIE LABEL)	76 x 50 mm	<input type="checkbox"/> Wit	685 per rol	● AWH-13
72002374	THT-IC 100X74MM A383 WIT PAPIER 630/RL (CORRECTIE LABEL)	100 x 74 mm	<input type="checkbox"/> Wit	630 per rol	● AWH-13
72002188	THT-IC 100X150MM A383 WIT PAPIER 500/RL (CORRECTIE LABEL)	100 x 150 mm	<input type="checkbox"/> Wit	500 per rol	● AWH-13

Geschikt voor **TTP + ATP Series**




# Verwijderbare labels



## Afneembare labels voor tijdelijke identificatie

Afneembare labels zijn geschikt voor tijdelijke identificaties. De labels zijn te bedrukken met teksten, logo's en 1D-/2D-barcodes. Na tijdelijk gebruik zijn deze labels probleemloos te verwijderen zonder lijmresten achter te laten. Verwijderbare labels zijn beschikbaar in mat of glanzend kunststof en papier.

### A107 Afneembaar PE | glanzend




- Glanzende verwijderbare kunststof labels voor tijdelijke identificatie
- Laat geen lijmresten achter na tijdelijk gebruik
- Scherpe en heldere bedrukking van teksten en barcodes



Artikelnummer	Artikelomschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktfolie
72000371	TTP 50X25MM A107 AFNEEMBAAR PE 1.000/RL	50 x 25 mm	<input type="checkbox"/> Wit	1.000 per rol	● AR-10 / ▲ AR-01
72000467	TTP 80X50MM A107 AFNEEMBAAR PE 1.000/RL	80 x 50 mm	<input type="checkbox"/> Wit	1.000 per rol	● AR-10 / ▲ AR-01
72000946	TTP 100X23MM A107 AFNEEMBAAR PE 1.000/RL	100 x 23 mm	<input type="checkbox"/> Wit	1.000 per rol	● AR-10 / ▲ AR-01
72000593	TTP 100X70MM A107 AFNEEMBAAR PE 500/RL	100 x 70 mm	<input type="checkbox"/> Wit	500 per rol	● AR-10 / ▲ AR-01

Geschikt voor TTP + ATP Series

### A270 Afneembaar kunststof | mat




- Matte verwijderbare kunststof labels voor tijdelijke identificatie
- Laat (zelfs op RVS) geen lijmresten achter na tijdelijk gebruik
- Scherpe en heldere bedrukking van teksten en barcodes



Artikelnummer	Artikelomschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktfolie
72001851	TTP 80X50MM A270 AFN. KUNSTSTOF MAT WIT 500/RL	80 x 50 mm	<input type="checkbox"/> Wit	500 per rol	● AR-10 / ▲ AR-01

Geschikt voor TTP + ATP Series

### A393 Ultra afneembaar papier



- Verwijderbare papieren labels voor tijdelijke identificatie
- Laat geen lijmresten achter na tijdelijk gebruik
- Scherpe en heldere bedrukking van teksten en barcodes



Artikelnummer	Artikelomschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktfolie
72002347	TTP 80X50MM A393 ULTRA AFN. PAPIER WIT "POST-IT" 1.000/RL	80 x 50 mm	<input type="checkbox"/> Wit	1.000 per rol	● AWH-10

Geschikt voor TTP + ATP Series



# Reflecterend




## Reflecterende codering op buitenobjecten

Maak identificatie buiten mogelijk met reflecterende labels in twee kleuren: wit en geel. Bij het schijnen van licht op het label ontstaat er reflectie waardoor het label altijd goed leesbaar is in het donker. Ideaal wanneer er 's avonds werkzaamheden moeten gebeuren aan bijvoorbeeld lichtmasten of kabelkasten.

Om de bedrukking op het label extra te beschermen is er transparant beschermfolie beschikbaar. Dit houdt de bedrukking scherp en verlengt de levensduur van het label met jaren.

### A100 ReflectID



- **Ideaal voor het coderen van buitenobjecten (o.a. lichtmasten en kabelkasten)**
- **Deze labels reflecteren in het donker**
- **Kleuren:**  Wit  Geel



Artikelnummer	Artikelomschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktfolie
72000757	TTP 50X30MM A100 REFLECTIVE WIT 500/RL	♥ 50 x 30 mm	<input type="checkbox"/> Wit	500 per rol	● AR-01
72000650	TTP 50X80MM A100 REFLECTIVE WIT 250/RL	♥ 50 x 80 mm	<input type="checkbox"/> Wit	250 per rol	● AR-01
72000676	TTP 50X110MM A100 REFLECTIVE WIT 250/RL	♥ 50 x 110 mm	<input type="checkbox"/> Wit	250 per rol	● AR-01
72000692	TTP 50MMX22MTR A100 REFLECTIVE WIT	✂ ♥ 50 mm x 22 mtr	<input type="checkbox"/> Wit	Continu-rol (22 mtr)	● AR-10
72001445	TTP 70X100MM A100 REFLECTIVE WIT 250/RL	♥ 70 x 100 mm	<input type="checkbox"/> Wit	250 per rol	● AR-01
72000728	TTP 75MMX22MTR A100 REFLECTIVE WIT	✂ ♥ 75 mm x 22 mtr	<input type="checkbox"/> Wit	Continu-rol (22 mtr)	● AR-10
72000680	TTP 100MMX22MTR A100 REFLECTIVE WIT	✂ ♥ 100 mm x 22 mtr	<input type="checkbox"/> Wit	Continu-rol (22 mtr)	● AR-10
72000715	TTP 50X80MM A100 REFLECTIVE GEEL 250/RL	♥ 50 x 80 mm	<input checked="" type="checkbox"/> Geel	250 per rol	● AR-01
72001411	TTP 50X110MM A100 REFLECTIVE GEEL 250/RL	♥ 50 x 110 mm	<input checked="" type="checkbox"/> Geel	250 per rol	● AR-01
72000679	TTP 50MMX22MTR A100 REFLECTIVE GEEL	✂ ♥ 50 mm x 22 mtr	<input checked="" type="checkbox"/> Geel	Continu-rol (22 mtr)	● AR-10
72001280	TTP 70X100MM A100 REFLECTIVE GEEL 250/RL	♥ 70 x 100 mm	<input checked="" type="checkbox"/> Geel	250 per rol	● AR-01
72000729	TTP 75MMX22MTR A100 REFLECTIVE GEEL	✂ ♥ 75 mm x 22 mtr	<input checked="" type="checkbox"/> Geel	Continu-rol (22 mtr)	● AR-10
72000681	TTP 100MMX22MTR A100 REFLECTIVE GEEL	✂ ♥ 100 mm x 22 mtr	<input checked="" type="checkbox"/> Geel	Continu-rol (22 mtr)	● AR-10

♥ Beschermfolie beschikbaar - zie pagina 68 | ✂ Cutter module geadviseerd - zie pagina 10

Geschikt voor TTP + ATP Series



# Industrial polyester




## Hittebestendig labelmateriaal voor binnen en buitentoepassingen

Grote opvallende labels met teksten, nummers of barcodes printen? En moet het label tegen hoge temperaturen bestand zijn? Dan is industrial polyester hét labelmateriaal voor jouw toepassing. Dit materiaal blijft zowel binnen als buiten jarenlang stevig op zijn plaats door een extra hoge kleefkracht.

### Continu-rollen van 25 meter

A348/A350 zijn continu-rollen van 25 strekkende meters waarmee je zelf de lengte van het label kan bepalen.

### A348 / A350 Industrial polyester



- Bepaal zelf de lengte van je labels
- Hittebestendig polyester | tot +150 °C
- Gemakkelijk in gebruik door grijpranden
- Hoge kleefkracht voor indoor en outdoor toepassingen
- Kleuren:



Artikelnummer	Artikelomschrijving		Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktfolie
72002063	TTP 55MMX25MTR A350 POLYESTER ZILVER MET GRIJPRAND	✂	55 mm x 25 mtr	<input type="checkbox"/> Zilver	Continu-rol (25 mtr)	● AR-10
72002064	TTP 75MMX25MTR A350 POLYESTER ZILVER MET GRIJPRAND	✂	75 mm x 25 mtr	<input type="checkbox"/> Zilver	Continu-rol (25 mtr)	● AR-10
72002065	TTP 100MMX25MTR A350 POLYESTER ZILVER MET GRIJPRAND	✂	100 mm x 25 mtr	<input type="checkbox"/> Zilver	Continu-rol (25 mtr)	● AR-10
72002066	TTP 55MMX25MTR A348 POLYESTER WIT MET GRIJPRAND	✂	55 mm x 25 mtr	<input type="checkbox"/> Wit	Continu-rol (25 mtr)	● AR-10
72002067	TTP 75MMX25MTR A348 POLYESTER WIT MET GRIJPRAND	✂	75 mm x 25 mtr	<input type="checkbox"/> Wit	Continu-rol (25 mtr)	● AR-10
72002068	TTP 100MMX25MTR A348 POLYESTER WIT MET GRIJPRAND	✂	100 mm x 25 mtr	<input type="checkbox"/> Wit	Continu-rol (22 mtr)	● AR-10

✂ Beschermfolie beschikbaar - zie pagina 68 | ✂ Cutter module geadviseerd - zie pagina 10

Geschikt voor TTP+ATP Series






# Industrial vinyl



## Voor industriële labels die moeten opvallen

A320 Industrial vinyl is een hoogwaardig materiaal met een aangepaste kleefkracht. De versterkte kleeflaag maakt deze labels geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik. Daarbij zijn dit continu-rollen. Hierdoor kun je zelf de lengte van je labels bepalen. Print bijvoorbeeld grote signalerende teksten op een opvallende vinylkleur tot op een meter lengte.

### A320 Industrial vinyl | continu-rollen



- Bepaal zelf de lengte van je labels
- Gemakkelijk in gebruik door grijpranden
- Hoge kleefkracht voor indoor en outdoor toepassingen
- Lange levensduur (7+ jaar)
- Kleuren:  Wit  Geel  Oranje  Rood  Groen  Blauw  Grijs  Zwart  Wit



#### Wit continu

Artikelnummer	Artikelomschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktfolie
72001977	TTP 15MMX25MTR A320 INDUSTRIAL VINYL WIT MET GRIJPRAND	* ✂ 15 mm x 25 mtr	<input type="checkbox"/> Wit	Continu-rol (25 mtr)	● AR-10
72001747	TTP 23MMX25MTR A320 INDUSTRIAL VINYL WIT MET GRIJPRAND	✂ 23 mm x 25 mtr	<input type="checkbox"/> Wit	Continu-rol (25 mtr)	● AR-10
72001748	TTP 45MMX25MTR A320 INDUSTRIAL VINYL WIT MET GRIJPRAND	✂ 45 mm x 25 mtr	<input type="checkbox"/> Wit	Continu-rol (25 mtr)	● AR-10
72001978	TTP 55MMX25MTR A320 INDUSTRIAL VINYL WIT MET GRIJPRAND	✂ 55 mm x 25 mtr	<input type="checkbox"/> Wit	Continu-rol (25 mtr)	● AR-10
72001749	TTP 75MMX25MTR A320 INDUSTRIAL VINYL WIT MET GRIJPRAND	✂ 75 mm x 25 mtr	<input type="checkbox"/> Wit	Continu-rol (25 mtr)	● AR-10
72001750	TTP 100MMX25MTR A320 INDUSTRIAL VINYL WIT MET GRIJPRAND	✂ 100 mm x 25 mtr	<input type="checkbox"/> Wit	Continu-rol (25 mtr)	● AR-10

#### Geel continu

Artikelnummer	Artikelomschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktfolie
72001979	TTP 15MMX25MTR A320 INDUSTRIAL VINYL GEEL MET GRIJPRAND	* ✂ 15 mm x 25 mtr	<input type="checkbox"/> Geel	Continu-rol (25 mtr)	● AR-10
72001679	TTP 23MMX25MTR A320 INDUSTRIAL VINYL GEEL MET GRIJPRAND	✂ 23 mm x 25 mtr	<input type="checkbox"/> Geel	Continu-rol (25 mtr)	● AR-10
72001680	TTP 45MMX25MTR A320 INDUSTRIAL VINYL GEEL MET GRIJPRAND	✂ 45 mm x 25 mtr	<input type="checkbox"/> Geel	Continu-rol (25 mtr)	● AR-10
72001980	TTP 55MMX25MTR A320 INDUSTRIAL VINYL GEEL MET GRIJPRAND	✂ 55 mm x 25 mtr	<input type="checkbox"/> Geel	Continu-rol (25 mtr)	● AR-10
72001681	TTP 75MMX25MTR A320 INDUSTRIAL VINYL GEEL MET GRIJPRAND	✂ 75 mm x 25 mtr	<input type="checkbox"/> Geel	Continu-rol (25 mtr)	● AR-10
72001682	TTP 100MMX25MTR A320 INDUSTRIAL VINYL GEEL MET GRIJPRAND	✂ 100 mm x 25 mtr	<input type="checkbox"/> Geel	Continu-rol (25 mtr)	● AR-10

#### Oranje continu

Artikelnummer	Artikelomschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktfolie
72001995	TTP 15MMX25MTR A320 INDUSTRIAL VINYL ORANJE MET GRIJPRAND	* ✂ 15 mm x 25 mtr	<input type="checkbox"/> Oranje	Continu-rol (25 mtr)	● AR-10
72001996	TTP 23MMX25MTR A320 INDUSTRIAL VINYL ORANJE MET GRIJPRAND	✂ 23 mm x 25 mtr	<input type="checkbox"/> Oranje	Continu-rol (25 mtr)	● AR-10
72001997	TTP 45MMX25MTR A320 INDUSTRIAL VINYL ORANJE MET GRIJPRAND	✂ 45 mm x 25 mtr	<input type="checkbox"/> Oranje	Continu-rol (25 mtr)	● AR-10
72001998	TTP 55MMX25MTR A320 INDUSTRIAL VINYL ORANJE MET GRIJPRAND	✂ 55 mm x 25 mtr	<input type="checkbox"/> Oranje	Continu-rol (25 mtr)	● AR-10
72001999	TTP 75MMX25MTR A320 INDUSTRIAL VINYL ORANJE MET GRIJPRAND	✂ 75 mm x 25 mtr	<input type="checkbox"/> Oranje	Continu-rol (25 mtr)	● AR-10
72002000	TTP 100MMX25MTR A320 INDUSTRIAL VINYL ORANJE MET GRIJPRAND	✂ 100 mm x 25 mtr	<input type="checkbox"/> Oranje	Continu-rol (25 mtr)	● AR-10

#### Rood continu

Artikelnummer	Artikelomschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktfolie
72001981	TTP 15MMX25MTR A320 INDUSTRIAL VINYL ROOD MET GRIJPRAND	* ✂ 15 mm x 25 mtr	<input type="checkbox"/> Rood	Continu-rol (25 mtr)	● AR-10
72001982	TTP 23MMX25MTR A320 INDUSTRIAL VINYL ROOD MET GRIJPRAND	✂ 23 mm x 25 mtr	<input type="checkbox"/> Rood	Continu-rol (25 mtr)	● AR-10
72001983	TTP 45MMX25MTR A320 INDUSTRIAL VINYL ROOD MET GRIJPRAND	✂ 45 mm x 25 mtr	<input type="checkbox"/> Rood	Continu-rol (25 mtr)	● AR-10
72001984	TTP 55MMX25MTR A320 INDUSTRIAL VINYL ROOD MET GRIJPRAND	✂ 55 mm x 25 mtr	<input type="checkbox"/> Rood	Continu-rol (25 mtr)	● AR-10
72001985	TTP 75MMX25MTR A320 INDUSTRIAL VINYL ROOD MET GRIJPRAND	✂ 75 mm x 25 mtr	<input type="checkbox"/> Rood	Continu-rol (25 mtr)	● AR-10
72001986	TTP 100MMX25MTR A320 INDUSTRIAL VINYL ROOD MET GRIJPRAND	✂ 100 mm x 25 mtr	<input type="checkbox"/> Rood	Continu-rol (25 mtr)	● AR-10

\* Small liner guide vereist (91002137) | ✂ Cutter module geadviseerd voor A320 Industrial vinyl (continu) - zie pagina 10  
ATP-300 Pro en ATP-600 Pro

Geschikt voor TTP + ATP Series



## ■ Groen continu

Artikelnummer	Artikelomschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktfolie
72001968	TTP 15MMX25MTR A320 INDUSTRIAL VINYL GROEN MET GRIJPRAND * ✂	15 mm x 25 mtr	■ Groen	Continu-rol (25 mtr)	● AR-10
72001972	TTP 23MMX25MTR A320 INDUSTRIAL VINYL GROEN MET GRIJPRAND ✂	23 mm x 25 mtr	■ Groen	Continu-rol (25 mtr)	● AR-10
72001973	TTP 45MMX25MTR A320 INDUSTRIAL VINYL GROEN MET GRIJPRAND ✂	45 mm x 25 mtr	■ Groen	Continu-rol (25 mtr)	● AR-10
72001974	TTP 55MMX25MTR A320 INDUSTRIAL VINYL GROEN MET GRIJPRAND ✂	55 mm x 25 mtr	■ Groen	Continu-rol (25 mtr)	● AR-10
72001975	TTP 75MMX25MTR A320 INDUSTRIAL VINYL GROEN MET GRIJPRAND ✂	75 mm x 25 mtr	■ Groen	Continu-rol (25 mtr)	● AR-10
72001976	TTP 100MMX25MTR A320 INDUSTRIAL VINYL GROEN MET GRIJPRAND ✂	100 mm x 25 mtr	■ Groen	Continu-rol (25 mtr)	● AR-10

## ■ Blauw continu

Artikelnummer	Artikelomschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktfolie
72001987	TTP 15MMX25MTR A320 INDUSTRIAL VINYL BLAUW MET GRIJPRAND * ✂	15 mm x 25 mtr	■ Blauw	Continu-rol (25 mtr)	● AR-10
72001988	TTP 23MMX25MTR A320 INDUSTRIAL VINYL BLAUW MET GRIJPRAND ✂	23 mm x 25 mtr	■ Blauw	Continu-rol (25 mtr)	● AR-10
72001989	TTP 45MMX25MTR A320 INDUSTRIAL VINYL BLAUW MET GRIJPRAND ✂	45 mm x 25 mtr	■ Blauw	Continu-rol (25 mtr)	● AR-10
72001990	TTP 55MMX25MTR A320 INDUSTRIAL VINYL BLAUW MET GRIJPRAND ✂	55 mm x 25 mtr	■ Blauw	Continu-rol (25 mtr)	● AR-10
72001991	TTP 75MMX25MTR A320 INDUSTRIAL VINYL BLAUW MET GRIJPRAND ✂	75 mm x 25 mtr	■ Blauw	Continu-rol (25 mtr)	● AR-10
72001992	TTP 100MMX25MTR A320 INDUSTRIAL VINYL BLAUW MET GRIJPRAND ✂	100 mm x 25 mtr	■ Blauw	Continu-rol (25 mtr)	● AR-10

## ■ Zilvergrijs continu

Artikelnummer	Artikelomschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktfolie
72002001	TTP 15MMX25MTR A320 INDUSTRIAL VINYL Z.GRIJS MET GRIJPRAND * ✂	15 mm x 25 mtr	■ Zilvergrijs	Continu-rol (25 mtr)	● AR-10
72002002	TTP 23MMX25MTR A320 INDUSTRIAL VINYL Z.GRIJS MET GRIJPRAND ✂	23 mm x 25 mtr	■ Zilvergrijs	Continu-rol (25 mtr)	● AR-10
72002003	TTP 45MMX25MTR A320 INDUSTRIAL VINYL Z.GRIJS MET GRIJPRAND ✂	45 mm x 25 mtr	■ Zilvergrijs	Continu-rol (25 mtr)	● AR-10
72002004	TTP 55MMX25MTR A320 INDUSTRIAL VINYL Z.GRIJS MET GRIJPRAND ✂	55 mm x 25 mtr	■ Zilvergrijs	Continu-rol (25 mtr)	● AR-10
72002005	TTP 75MMX25MTR A320 INDUSTRIAL VINYL Z.GRIJS MET GRIJPRAND ✂	75 mm x 25 mtr	■ Zilvergrijs	Continu-rol (25 mtr)	● AR-10
72002006	TTP 100MMX25MTR A320 INDUSTRIAL VINYL Z.GRIJS MET GRIJPRAND ✂	100 mm x 25 mtr	■ Zilvergrijs	Continu-rol (25 mtr)	● AR-10

## ■ Zwart continu

Artikelnummer	Artikelomschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktfolie
72002007	TTP 15MMX25MTR A320 INDUSTRIAL VINYL ZWART MET GRIJPRAND * ✂	15 mm x 25 mtr	■ Zwart	Continu-rol (25 mtr)	● AR-19
72002008	TTP 23MMX25MTR A320 INDUSTRIAL VINYL ZWART MET GRIJPRAND ✂	23 mm x 25 mtr	■ Zwart	Continu-rol (25 mtr)	● AR-19
72002009	TTP 45MMX25MTR A320 INDUSTRIAL VINYL ZWART MET GRIJPRAND ✂	45 mm x 25 mtr	■ Zwart	Continu-rol (25 mtr)	● AR-19
72002010	TTP 55MMX25MTR A320 INDUSTRIAL VINYL ZWART MET GRIJPRAND ✂	55 mm x 25 mtr	■ Zwart	Continu-rol (25 mtr)	● AR-19
72002011	TTP 75MMX25MTR A320 INDUSTRIAL VINYL ZWART MET GRIJPRAND ✂	75 mm x 25 mtr	■ Zwart	Continu-rol (25 mtr)	● AR-19
72002012	TTP 100MMX25MTR A320 INDUSTRIAL VINYL ZWART MET GRIJPRAND ✂	100 mm x 25 mtr	■ Zwart	Continu-rol (25 mtr)	● AR-19

## □ Transparant continu

Artikelnummer	Artikelomschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktfolie
72002013	TTP 15MMX25MTR A320 INDUSTRIAL VINYL TRANSPARANT MET GRIJPRAND * ✂	15 mm x 25 mtr	□ Transparant	Continu-rol (25 mtr)	● AR-10
72002014	TTP 23MMX25MTR A320 INDUSTRIAL VINYL TRANSPARANT MET GRIJPRAND ✂	23 mm x 25 mtr	□ Transparant	Continu-rol (25 mtr)	● AR-10
72002015	TTP 45MMX25MTR A320 INDUSTRIAL VINYL TRANSPARANT MET GRIJPRAND ✂	45 mm x 25 mtr	□ Transparant	Continu-rol (25 mtr)	● AR-10
72002016	TTP 55MMX25MTR A320 INDUSTRIAL VINYL TRANSPARANT MET GRIJPRAND ✂	55 mm x 25 mtr	□ Transparant	Continu-rol (25 mtr)	● AR-10
72002017	TTP 75MMX25MTR A320 INDUSTRIAL VINYL TRANSPARANT MET GRIJPRAND ✂	75 mm x 25 mtr	□ Transparant	Continu-rol (25 mtr)	● AR-10
72002018	TTP 100MMX25MTR A320 INDUSTRIAL VINYL TRANSPARANT MET GRIJPRAND ✂	100 mm x 25 mtr	□ Transparant	Continu-rol (25 mtr)	● AR-10


\* Small liner guide vereist (91002137) | ✂ Cutter module geadviseerd voor A320 Industrial vinyl (continu) - zie pagina 10  
ATP-300 Pro en ATP-600 Pro

Geschikt voor TTP + ATP Series




# Industrial vinyl

## A320 Industrial vinyl | gestanst



- In 8 verschillende breedtes en 8 kleuren leverbaar
- Hoge kleefkracht voor indoor en outdoor toepassingen
- Lange levensduur (7+ jaar) - te verlengen met beschermfolie
- Kleuren:



### Wit gestanst

Artikelnummer	Artikelomschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktfolie
72002200	TTP 25X13MM A320 INDUSTRIAL VINYL WIT 2.000/RL	25 x 13 mm	<input type="checkbox"/> Wit	2.000 per rol	● AR-10
72002243	TTP 38X19MM A320 INDUSTRIAL VINYL WIT 2.000/RL	38 x 19 mm	<input type="checkbox"/> Wit	2.000 per rol	● AR-10
72002259	TTP 50X15MM A320 INDUSTRIAL VINYL WIT 2.000/RL	50 x 15 mm	<input type="checkbox"/> Wit	2.000 per rol	● AR-10
72002260	TTP 50X25MM A320 INDUSTRIAL VINYL WIT 1.000/RL	50 x 25 mm	<input type="checkbox"/> Wit	1.000 per rol	● AR-10
72002261	TTP 55X28MM A320 INDUSTRIAL VINYL WIT 1.000/RL	55 x 28 mm	<input type="checkbox"/> Wit	1.000 per rol	● AR-10
72002262	TTP 70X32MM A320 INDUSTRIAL VINYL WIT 1.000/RL	70 x 32 mm	<input type="checkbox"/> Wit	1.000 per rol	● AR-10
72002263	TTP 75X50MM A320 INDUSTRIAL VINYL WIT 500/RL	75 x 50 mm	<input type="checkbox"/> Wit	500 per rol	● AR-10
72002264	TTP 100X50MM A320 INDUSTRIAL VINYL WIT 500/RL	100 x 50 mm	<input type="checkbox"/> Wit	500 per rol	● AR-10

### Geel gestanst

Artikelnummer	Artikelomschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktfolie
72002265	TTP 25X13MM A320 INDUSTRIAL VINYL GEEL 2.000/RL	25 x 13 mm	<input checked="" type="checkbox"/> Geel	2.000 per rol	● AR-10
72002266	TTP 38X19MM A320 INDUSTRIAL VINYL GEEL 2.000/RL	38 x 19 mm	<input checked="" type="checkbox"/> Geel	2.000 per rol	● AR-10
72002267	TTP 50X15MM A320 INDUSTRIAL VINYL GEEL 2.000/RL	50 x 15 mm	<input checked="" type="checkbox"/> Geel	2.000 per rol	● AR-10
72002268	TTP 50X25MM A320 INDUSTRIAL VINYL GEEL 1.000/RL	50 x 25 mm	<input checked="" type="checkbox"/> Geel	1.000 per rol	● AR-10
72002269	TTP 55X28MM A320 INDUSTRIAL VINYL GEEL 1.000/RL	55 x 28 mm	<input checked="" type="checkbox"/> Geel	1.000 per rol	● AR-10
72002270	TTP 70X32MM A320 INDUSTRIAL VINYL GEEL 1.000/RL	70 x 32 mm	<input checked="" type="checkbox"/> Geel	1.000 per rol	● AR-10
72002271	TTP 75X50MM A320 INDUSTRIAL VINYL GEEL 500/RL	75 x 50 mm	<input checked="" type="checkbox"/> Geel	500 per rol	● AR-10
72002272	TTP 100X50MM A320 INDUSTRIAL VINYL GEEL 500/RL	100 x 50 mm	<input checked="" type="checkbox"/> Geel	500 per rol	● AR-10

### Oranje gestanst

Artikelnummer	Artikelomschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktfolie
72002295	TTP 25X13MM A320 INDUSTRIAL VINYL ORANJE 2.000/RL	25 x 13 mm	<input checked="" type="checkbox"/> Oranje	2.000 per rol	● AR-10
72002296	TTP 38X19MM A320 INDUSTRIAL VINYL ORANJE 2.000/RL	38 x 19 mm	<input checked="" type="checkbox"/> Oranje	2.000 per rol	● AR-10
72002297	TTP 50X15MM A320 INDUSTRIAL VINYL ORANJE 2.000/RL	50 x 15 mm	<input checked="" type="checkbox"/> Oranje	2.000 per rol	● AR-10
72002206	TTP 50X25MM A320 INDUSTRIAL VINYL ORANJE 1.000/RL	50 x 25 mm	<input checked="" type="checkbox"/> Oranje	1.000 per rol	● AR-10
72002298	TTP 55X28MM A320 INDUSTRIAL VINYL ORANJE 1.000/RL	55 x 28 mm	<input checked="" type="checkbox"/> Oranje	1.000 per rol	● AR-10
72002299	TTP 70X32MM A320 INDUSTRIAL VINYL ORANJE 1.000/RL	70 x 32 mm	<input checked="" type="checkbox"/> Oranje	1.000 per rol	● AR-10
72002300	TTP 75X50MM A320 INDUSTRIAL VINYL ORANJE 500/RL	75 x 50 mm	<input checked="" type="checkbox"/> Oranje	500 per rol	● AR-10
72002301	TTP 100X50MM A320 INDUSTRIAL VINYL ORANJE 500/RL	100 x 50 mm	<input checked="" type="checkbox"/> Oranje	500 per rol	● AR-10

### Rood gestanst

Artikelnummer	Artikelomschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktfolie
72002234	TTP 25X13MM A320 INDUSTRIAL VINYL ROOD 2.000/RL	25 x 13 mm	<input checked="" type="checkbox"/> Rood	2.000 per rol	● AR-10
72002281	TTP 38X19MM A320 INDUSTRIAL VINYL ROOD 2.000/RL	38 x 19 mm	<input checked="" type="checkbox"/> Rood	2.000 per rol	● AR-10
72002282	TTP 50X15MM A320 INDUSTRIAL VINYL ROOD 2.000/RL	50 x 15 mm	<input checked="" type="checkbox"/> Rood	2.000 per rol	● AR-10
72002283	TTP 50X25MM A320 INDUSTRIAL VINYL ROOD 1.000/RL	50 x 25 mm	<input checked="" type="checkbox"/> Rood	1.000 per rol	● AR-10
72002284	TTP 55X28MM A320 INDUSTRIAL VINYL ROOD 1.000/RL	55 x 28 mm	<input checked="" type="checkbox"/> Rood	1.000 per rol	● AR-10
72002285	TTP 70X32MM A320 INDUSTRIAL VINYL ROOD 1.000/RL	70 x 32 mm	<input checked="" type="checkbox"/> Rood	1.000 per rol	● AR-10
72002286	TTP 75X50MM A320 INDUSTRIAL VINYL ROOD 500/RL	75 x 50 mm	<input checked="" type="checkbox"/> Rood	500 per rol	● AR-10
72002287	TTP 100X50MM A320 INDUSTRIAL VINYL ROOD 500/RL	100 x 50 mm	<input checked="" type="checkbox"/> Rood	500 per rol	● AR-10

⊙ Afwijkende levertijd (in overleg) | 🛡️ Beschermfolie beschikbaar - zie pagina 68

Geschikt voor TTP + ATP Series

### Groen gestanst

Artikelnummer	Artikelomschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktfolie
72002288	TTP 25X13MM A320 INDUSTRIAL VINYL GROEN 2.000/RL	25 x 13 mm	Groen	2.000 per rol	AR-10
72002165	TTP 38X19MM A320 INDUSTRIAL VINYL GROEN 2.000/RL	38 x 19 mm	Groen	2.000 per rol	AR-10
72002289	TTP 50X15MM A320 INDUSTRIAL VINYL GROEN 2.000/RL	50 x 15 mm	Groen	2.000 per rol	AR-10
72002290	TTP 50X25MM A320 INDUSTRIAL VINYL GROEN 1.000/RL	50 x 25 mm	Groen	1.000 per rol	AR-10
72002291	TTP 55X28MM A320 INDUSTRIAL VINYL GROEN 1.000/RL	55 x 28 mm	Groen	1.000 per rol	AR-10
72002292	TTP 70X32MM A320 INDUSTRIAL VINYL GROEN 1.000/RL	70 x 32 mm	Groen	1.000 per rol	AR-10
72002293	TTP 75X50MM A320 INDUSTRIAL VINYL GROEN 500/RL	75 x 50 mm	Groen	500 per rol	AR-10
72002294	TTP 100X50MM A320 INDUSTRIAL VINYL GROEN 500/RL	100 x 50 mm	Groen	500 per rol	AR-10

### Blauw gestanst

Artikelnummer	Artikelomschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktfolie
72002273	TTP 25X13MM A320 INDUSTRIAL VINYL BLAUW 2.000/RL	25 x 13 mm	Blauw	2.000 per rol	AR-10
72002274	TTP 38X19MM A320 INDUSTRIAL VINYL BLAUW 2.000/RL	38 x 19 mm	Blauw	2.000 per rol	AR-10
72002275	TTP 50X15MM A320 INDUSTRIAL VINYL BLAUW 2.000/RL	50 x 15 mm	Blauw	2.000 per rol	AR-10
72002276	TTP 50X25MM A320 INDUSTRIAL VINYL BLAUW 1.000/RL	50 x 25 mm	Blauw	1.000 per rol	AR-10
72002277	TTP 55X28MM A320 INDUSTRIAL VINYL BLAUW 1.000/RL	55 x 28 mm	Blauw	1.000 per rol	AR-10
72002278	TTP 70X32MM A320 INDUSTRIAL VINYL BLAUW 1.000/RL	70 x 32 mm	Blauw	1.000 per rol	AR-10
72002279	TTP 75X50MM A320 INDUSTRIAL VINYL BLAUW 500/RL	75 x 50 mm	Blauw	500 per rol	AR-10
72002280	TTP 100X50MM A320 INDUSTRIAL VINYL BLAUW 500/RL	100 x 50 mm	Blauw	500 per rol	AR-10

### Zilvergrijs gestanst

Artikelnummer	Artikelomschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktfolie
72002302	TTP 25X13MM A320 INDUSTRIAL VINYL Z.GRIJS 2.000/RL	25 x 13 mm	Zilvergrijs	2.000 per rol	AR-10
72002303	TTP 38X19MM A320 INDUSTRIAL VINYL Z.GRIJS 2.000/RL	38 x 19 mm	Zilvergrijs	2.000 per rol	AR-10
72002304	TTP 50X15MM A320 INDUSTRIAL VINYL Z.GRIJS 2.000/RL	50 x 15 mm	Zilvergrijs	2.000 per rol	AR-10
72002305	TTP 50X25MM A320 INDUSTRIAL VINYL Z.GRIJS 1.000/RL	50 x 25 mm	Zilvergrijs	1.000 per rol	AR-10
72002306	TTP 55X28MM A320 INDUSTRIAL VINYL Z.GRIJS 1.000/RL	55 x 28 mm	Zilvergrijs	1.000 per rol	AR-10
72002307	TTP 70X32MM A320 INDUSTRIAL VINYL Z.GRIJS 1.000/RL	70 x 32 mm	Zilvergrijs	1.000 per rol	AR-10
72002308	TTP 75X50MM A320 INDUSTRIAL VINYL Z.GRIJS 500/RL	75 x 50 mm	Zilvergrijs	500 per rol	AR-10
72002309	TTP 100X50MM A320 INDUSTRIAL VINYL Z.GRIJS 500/RL	100 x 50 mm	Zilvergrijs	500 per rol	AR-10

### Zwart gestanst

Artikelnummer	Artikelomschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktfolie
72002310	TTP 25X13MM A320 INDUSTRIAL VINYL ZWART 2.000/RL	25 x 13 mm	Zwart	2.000 per rol	AR-19
72002311	TTP 38X19MM A320 INDUSTRIAL VINYL ZWART 2.000/RL	38 x 19 mm	Zwart	2.000 per rol	AR-19
72002312	TTP 50X15MM A320 INDUSTRIAL VINYL ZWART 2.000/RL	50 x 15 mm	Zwart	2.000 per rol	AR-19
72002258	TTP 50X25MM A320 INDUSTRIAL VINYL ZWART 1.000/RL	50 x 25 mm	Zwart	1.000 per rol	AR-19
72002313	TTP 55X28MM A320 INDUSTRIAL VINYL ZWART 1.000/RL	55 x 28 mm	Zwart	1.000 per rol	AR-19
72002314	TTP 70X32MM A320 INDUSTRIAL VINYL ZWART 1.000/RL	70 x 32 mm	Zwart	1.000 per rol	AR-19
72002315	TTP 75X50MM A320 INDUSTRIAL VINYL ZWART 500/RL	75 x 50 mm	Zwart	500 per rol	AR-19
72002316	TTP 100X50MM A320 INDUSTRIAL VINYL ZWART 500/RL	100 x 50 mm	Zwart	500 per rol	AR-19

⊕ Afwijkende levertijd (in overleg) | 🛡️ Beschermfolie beschikbaar - zie pagina 68

Geschikt voor TTP + ATP Series






# Keuring en inspectie



## Keurings- en inspectielabels die voldoen aan strenge eisen

Goede keuringslabels moeten voldoen aan strenge eisen. Ze moeten altijd duidelijk leesbaar en niet gemakkelijk te verwijderen zijn. Deze ronde keuringslabels kun je op een Altec keuringslabelschijf plakken of voorzien van een beschermlaminaat. Hierdoor blijven de labels permanent leesbaar, zelfs bij gebruik in zware en agressieve omgevingen. De labels zijn geschikt voor het gebruik bij inspecties, kalibraties en NEN-3140.

### A320 Keuringslabels



- **Ideaal voor vervaldataanduiding**
- **Print uw eigen inspectie-, kalibratie- of NEN-3140 labels**
- **Markeer de nieuwe keurdatum eenvoudig met een priktang**
- **Kleuren:**



Artikelnummer	Artikelomschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inkfolie
72001440	TTP KEURINGSLABELS DIA 20MM A320 IND. VINYL WIT 1.000/RL	Ø 20 mm	Wit	1.000 per rol	AR-10
72001370	TTP KEURINGSLABELS DIA 25MM A320 IND. VINYL WIT 1.000/RL	Ø 25 mm	Wit	1.000 per rol	AR-10
72000870	TTP KEURINGSLABELS DIA 34MM A320 IND. VINYL WIT 1.000/RL	Ø 34 mm	Wit	1.000 per rol	AR-10
72002208	TTP KEURINGSLABELS DIA 40MM A320 IND. VINYL WIT 1.000/RL	Ø 40 mm	Wit	1.000 per rol	AR-10
72002051	TTP KEURINGSLABELS DIA 20MM A320 IND. VINYL GEEL 1.000/RL	Ø 20 mm	Geel	1.000 per rol	AR-10
72001893	TTP KEURINGSLABELS DIA 25MM A320 IND. VINYL GEEL 1.000/RL	Ø 25 mm	Geel	1.000 per rol	AR-10
72000952	TTP KEURINGSLABELS DIA 34MM A320 IND. VINYL GEEL 1.000/RL	Ø 34 mm	Geel	1.000 per rol	AR-10
72002320	TTP KEURINGSLABELS DIA 20MM A320 IND. VINYL ORANJE 1.000/RL	Ø 20 mm	Oranje	1.000 per rol	AR-10
72002321	TTP KEURINGSLABELS DIA 25MM A320 IND. VINYL ORANJE 1.000/RL	Ø 25 mm	Oranje	1.000 per rol	AR-10
72000871	TTP KEURINGSLABELS DIA 34MM A320 IND. VINYL ORANJE 1.000/RL	Ø 34 mm	Oranje	1.000 per rol	AR-10
72002049	TTP KEURINGSLABELS DIA 20MM A320 IND. VINYL ROOD 1.000/RL	Ø 20 mm	Rood	1.000 per rol	AR-10
72002104	TTP KEURINGSLABELS DIA 25MM A320 IND. VINYL ROOD 1.000/RL	Ø 25 mm	Rood	1.000 per rol	AR-10
72000953	TTP KEURINGSLABELS DIA 34MM A320 IND. VINYL ROOD 1.000/RL	Ø 34 mm	Rood	1.000 per rol	AR-10
72002322	TTP KEURINGSLABELS DIA 20MM A320 IND. VINYL GROEN 1.000/RL	Ø 20 mm	Groen	1.000 per rol	AR-10
72002117	TTP KEURINGSLABELS DIA 25MM A320 IND. VINYL GROEN 1.000/RL	Ø 25 mm	Groen	1.000 per rol	AR-10
72001585	TTP KEURINGSLABELS DIA 34MM A320 IND. VINYL GROEN 1.000/RL	Ø 34 mm	Groen	1.000 per rol	AR-10
72002050	TTP KEURINGSLABELS DIA 20MM A320 IND. VINYL BLAUW 1.000/RL	Ø 20 mm	Blauw	1.000 per rol	AR-10
72001865	TTP KEURINGSLABELS DIA 25MM A320 IND. VINYL BLAUW 1.000/RL	Ø 25 mm	Blauw	1.000 per rol	AR-10
72001127	TTP KEURINGSLABELS DIA 34MM A320 IND. VINYL BLAUW 1.000/RL	Ø 34 mm	Blauw	1.000 per rol	AR-10
72002323	TTP KEURINGSLABELS DIA 20MM A320 IND. VINYL Z.GRIJS 1.000/RL	Ø 20 mm	Zilvergrijs	1.000 per rol	AR-10
72002324	TTP KEURINGSLABELS DIA 25MM A320 IND. VINYL Z.GRIJS 1.000/RL	Ø 25 mm	Zilvergrijs	1.000 per rol	AR-10
72001077	TTP KEURINGSLABELS DIA 34MM A320 IND. VINYL Z.GRIJS 1.000/RL	Ø 34 mm	Zilvergrijs	1.000 per rol	AR-10
72002325	TTP KEURINGSLABELS DIA 20MM A320 IND. VINYL ZWART 1.000/RL	Ø 20 mm	Zwart	1.000 per rol	AR-19 (wit)
72002326	TTP KEURINGSLABELS DIA 25MM A320 IND. VINYL ZWART 1.000/RL	Ø 25 mm	Zwart	1.000 per rol	AR-19 (wit)
72002327	TTP KEURINGSLABELS DIA 34MM A320 IND. VINYL ZWART 1.000/RL	Ø 34 mm	Zwart	1.000 per rol	AR-19 (wit)

⊙ Afwijkende levertijd (in overleg) | 🛡️ Beschermlaminaat beschikbaar - zie pagina 68 | ○ Geschikt voor keuringsschijf

Geschikt voor TTP + ATP Series

## Keuringslabels in full-color

Print full-color labels met de ColorCube

### A328 Full-color keuringslabels



- **Ideaal voor vervaldataanduiding**
- **Print kleurrijke inspectie-, kalibratie- of NEN-3140 labels**
- **Print full-color labels met de ColorCube**



Bekijk alle full-color labels voor de ColorCube vanaf pagina 59

» Pagina 60

# Keuring en inspectie



## K100 / RVS-316 Keuringsschijven



- Indirecte bevestiging van keuringslabels
- In kunststof en RVS-316 variant
- Kleuren:

Artikelnummer	Artikelomschrijving	Geschikt voor	Afmeting	Kleur	Materiaal	Verpakking
91003000	KEURING SCHIJF DIA 29MM K100 OPSTAANDE RAND 100/PCK ZWART	Ø 25 mm labels	Ø 29 mm	■ Zwart	K100 Kunststof	100 per pak
91000644	KEURING SCHIJF DIA 41MM K100 OPSTAANDE RAND 100/PCK ZWART	Ø 34 mm labels	Ø 41 mm	■ Zwart	K100 Kunststof	100 per pak
91001750	KEURING SCHIJF DIA 41MM K100 OPSTAANDE RAND 100/PCK GEEL	Ø 34 mm labels	Ø 41 mm	■ Geel	K100 Kunststof	100 per pak
91001752	KEURING SCHIJF DIA 41MM K100 OPSTAANDE RAND 100/PCK ROOD	Ø 34 mm labels	Ø 41 mm	■ Rood	K100 Kunststof	100 per pak
91001753	KEURING SCHIJF DIA 41MM K100 OPSTAANDE RAND 100/PCK GROEN	Ø 34 mm labels	Ø 41 mm	■ Groen	K100 Kunststof	100 per pak
91001754	KEURING SCHIJF DIA 41MM K100 OPSTAANDE RAND 100/PCK BLAUW	Ø 34 mm labels	Ø 41 mm	■ Blauw	K100 Kunststof	100 per pak
91001960	KEURING SCHIJF DIA 25MM RVS-316 50/PCK	Ø 20 mm labels	Ø 25 mm	□ Zilver	RVS-316	50 per pak
91001961	KEURING SCHIJF DIA 41MM RVS-316 50/PCK	Ø 34 mm labels	Ø 41 mm	□ Zilver	RVS-316	50 per pak

🔗 Bevestigingsmaterialen - zie pagina 70



### Priktang

Pons eenvoudig een driehoekig of rond gat in keuringslabels met de Altec priktang. Geef op deze manier aan tot wanneer een keuring geldig is.

Artikelnummer	Artikelomschrijving
72000452	PRIKTANG ROND Ø 2MM
72000453	PRIKTANG DRIEHOEK ▲




# Magazijn codering




## Eenvoudig labelen van magazijnstellingen

Een efficiënt magazijn hangt samen met overzichtelijke codering van stellingen en goederen. Neem de regie in handen door in eigen beheer magazijn codering te printen. Maak gebruik van magneetband voor stellingen of van hoogwaardig vinyl voor het coderen van bakjes. Altec labelprinters zijn makkelijk in gebruik en ideaal bij veranderingen in het magazijn. Extra of nieuwe labels zijn in een mum van tijd geprint.

### A103 Magneetband | continu-rollen



- **Ideaal voor het coderen van metalen stellingen**
- **0.6 mm dik magneet met sterke hechting op metalen ondergronden**
- **Verkrijgbaar in verschillende afmetingen en kleuren**
- **Kleuren:** 



Artikelnummer	Artikelomschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktfolie
91001267	TTP MAGNEETBAND 15MMX15MTR A103 WIT	✂ 15 mm	<input type="checkbox"/> Wit	Continu-rol (15 mtr)	● AR-10
91000243	TTP MAGNEETBAND 23MMX15MTR A103 WIT	✂ 23 mm	<input type="checkbox"/> Wit	Continu-rol (15 mtr)	● AR-10
91000499	TTP MAGNEETBAND 30MMX15MTR A103 WIT	✂ 30 mm	<input type="checkbox"/> Wit	Continu-rol (15 mtr)	● AR-10
91000244	TTP MAGNEETBAND 45MMX15MTR A103 WIT	✂ 45 mm	<input type="checkbox"/> Wit	Continu-rol (15 mtr)	● AR-10
91001633	TTP MAGNEETBAND 60MMX15MTR A103 WIT	✂ 60 mm	<input type="checkbox"/> Wit	Continu-rol (15 mtr)	● AR-10
91000245	TTP MAGNEETBAND 75MMX15MTR A103 WIT	✂ 75 mm	<input type="checkbox"/> Wit	Continu-rol (15 mtr)	● AR-10
91002332	TTP MAGNEETBAND 100MMX15MTR A103 WIT <b>ATP3000</b>	✂ 100 mm	<input type="checkbox"/> Wit	Continu-rol (15 mtr)	● AR-10
91001266	TTP MAGNEETBAND 15MMX15MTR A103 GEEL	✂ 15 mm	<input type="checkbox"/> Geel	Continu-rol (15 mtr)	● AR-10
91000239	TTP MAGNEETBAND 23MMX15MTR A103 GEEL	✂ 23 mm	<input type="checkbox"/> Geel	Continu-rol (15 mtr)	● AR-10
91001548	TTP MAGNEETBAND 30MMX15MTR A103 GEEL	✂ 30 mm	<input type="checkbox"/> Geel	Continu-rol (15 mtr)	● AR-10
91000587	TTP MAGNEETBAND 35MMX15MTR A103 GEEL	✂ 35 mm	<input type="checkbox"/> Geel	Continu-rol (15 mtr)	● AR-10
91000240	TTP MAGNEETBAND 45MMX15MTR A103 GEEL	✂ 45 mm	<input type="checkbox"/> Geel	Continu-rol (15 mtr)	● AR-10
91002071	TTP MAGNEETBAND 60MMX15MTR A103 GEEL	✂ 60 mm	<input type="checkbox"/> Geel	Continu-rol (15 mtr)	● AR-10
91000241	TTP MAGNEETBAND 75MMX15MTR A103 GEEL	✂ 75 mm	<input type="checkbox"/> Geel	Continu-rol (15 mtr)	● AR-10
91000746	TTP MAGNEETBAND 100MMX15MTR A103 GEEL <b>ATP3000</b>	✂ 100 mm	<input type="checkbox"/> Geel	Continu-rol (15 mtr)	● AR-10
91001804	TTP MAGNEETBAND 30MMX15MTR A103 ORANJE	✂ 30 mm	<input type="checkbox"/> Oranje	Continu-rol (15 mtr)	● AR-10
91001772	TTP MAGNEETBAND 45MMX10MTR A103 ORANJE	✂ 45 mm	<input type="checkbox"/> Oranje	Continu-rol (10 mtr)	● AR-10
91002423	TTP MAGNEETBAND 75MMX10MTR A103 ORANJE	✂ 75 mm	<input type="checkbox"/> Oranje	Continu-rol (10 mtr)	● AR-10
91001356	TTP MAGNEETBAND 23MMX10MTR A103 ROOD	✂ 23 mm	<input type="checkbox"/> Rood	Continu-rol (10 mtr)	● AR-10
91001358	TTP MAGNEETBAND 45MMX10MTR A103 ROOD	✂ 45 mm	<input type="checkbox"/> Rood	Continu-rol (10 mtr)	● AR-10
91001359	TTP MAGNEETBAND 75MMX10MTR A103 ROOD	✂ 75 mm	<input type="checkbox"/> Rood	Continu-rol (10 mtr)	● AR-10
91001454	TTP MAGNEETBAND 100MMX10MTR A103 ROOD <b>ATP3000</b>	✂ 100 mm	<input type="checkbox"/> Rood	Continu-rol (10 mtr)	● AR-10
91001362	TTP MAGNEETBAND 23MMX10MTR A103 GROEN	✂ 23 mm	<input type="checkbox"/> Groen	Continu-rol (10 mtr)	● AR-10
91001764	TTP MAGNEETBAND 35MMX10MTR A103 GROEN	✂ 35 mm	<input type="checkbox"/> Groen	Continu-rol (10 mtr)	● AR-10
91001363	TTP MAGNEETBAND 45MMX10MTR A103 GROEN	✂ 45 mm	<input type="checkbox"/> Groen	Continu-rol (10 mtr)	● AR-10
91001364	TTP MAGNEETBAND 75MMX10MTR A103 GROEN	✂ 75 mm	<input type="checkbox"/> Groen	Continu-rol (10 mtr)	● AR-10
91001453	TTP MAGNEETBAND 100MMX10MTR A103 GROEN <b>ATP3000</b>	✂ 100 mm	<input type="checkbox"/> Groen	Continu-rol (10 mtr)	● AR-10
91001357	TTP MAGNEETBAND 23MMX10MTR A103 BLAUW	✂ 23 mm	<input type="checkbox"/> Blauw	Continu-rol (10 mtr)	● AR-10
91001763	TTP MAGNEETBAND 35MMX10MTR A103 BLAUW	✂ 35 mm	<input type="checkbox"/> Blauw	Continu-rol (10 mtr)	● AR-10
91001360	TTP MAGNEETBAND 45MMX10MTR A103 BLAUW	✂ 45 mm	<input type="checkbox"/> Blauw	Continu-rol (10 mtr)	● AR-10
91001361	TTP MAGNEETBAND 75MMX10MTR A103 BLAUW	✂ 75 mm	<input type="checkbox"/> Blauw	Continu-rol (10 mtr)	● AR-10
91001452	TTP MAGNEETBAND 100MMX10MTR A103 BLAUW <b>ATP3000</b>	✂ 100 mm	<input type="checkbox"/> Blauw	Continu-rol (10 mtr)	● AR-10

✂ Voor deze artikelen adviseren wij het gebruik van een cutter module - zie pagina 10


Geschikt voor TTP + ATP Series

🔗 Voor 100 mm magneetband adviseren wij de ATP3000 labelprinter met cutter module




# Magazijn codering

## A103 Magneetlabels | gestanst



- Ideaal voor het coderen van metalen stellingen
- 0.6 mm dik magneet met sterke hechting op metalen ondergronden
- Geen snijmes nodig op uw labelprinter




Artikelnummer	Artikelomschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktfolie
91001768	THT-IC MAGNEETLABEL 60X22MM A103 WIT 500/RL (WASTE)	60 x 22 mm	<input type="checkbox"/> Wit	500 per rol	● AR-10
91001989	THT-IC MAGNEETLABEL 98X22MM A103 WIT 500/RL (WASTE)	98 x 22 mm	<input type="checkbox"/> Wit	500 per rol	● AR-10
91002158	THT-IC MAGNEETLABEL 98X22MM A103 WIT 500/RL (NOTCH-LINKS) <b>ATP3000</b>	98 x 22 mm	<input type="checkbox"/> Wit	500 per rol	● AR-10
91001769	THT-IC MAGNEETLABEL 60X22MM A103 GEEL 500/RL (WASTE)	60 x 22 mm	<input checked="" type="checkbox"/> Geel	500 per rol	● AR-10
91001988	THT-IC MAGNEETLABEL 98X22MM A103 GEEL 500/RL (WASTE)	98 x 22 mm	<input checked="" type="checkbox"/> Geel	500 per rol	● AR-10
91003196	THT-IC MAGNEETLABEL 98X22MM A103 GEEL 500/RL (NOTCH-LINKS) <b>ATP3000</b>	98 x 22 mm	<input checked="" type="checkbox"/> Geel	500 per rol	● AR-10

## A320 Industrial vinyl

**Sterkere kleeflaag**



- Ideaal voor het coderen van de plastic bakjes of stellingen in het magazijn
- Sterkere kleeflaag dan A139 logistic vinyl
- Inclusief 3mm grijprand om uw labels eenvoudig aan te brengen




Artikelnummer	Artikelomschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktfolie
72001977	TTP 15MMX25MTR A320 INDUSTRIAL VINYL WIT MET GRIJPRAND	✂ 15 mm	<input type="checkbox"/> Wit	Continu-rol (25 mtr)	● AR-10
72001747	TTP 23MMX25MTR A320 INDUSTRIAL VINYL WIT MET GRIJPRAND	✂ 23 mm	<input type="checkbox"/> Wit	Continu-rol (25 mtr)	● AR-10
72001748	TTP 45MMX25MTR A320 INDUSTRIAL VINYL WIT MET GRIJPRAND	✂ 45 mm	<input type="checkbox"/> Wit	Continu-rol (25 mtr)	● AR-10
72001978	TTP 55MMX25MTR A320 INDUSTRIAL VINYL GEEL MET GRIJPRAND	✂ 55 mm	<input type="checkbox"/> Wit	Continu-rol (25 mtr)	● AR-10
72001749	TTP 75MMX25MTR A320 INDUSTRIAL VINYL WIT MET GRIJPRAND	✂ 75 mm	<input type="checkbox"/> Wit	Continu-rol (25 mtr)	● AR-10
72001750	TTP 100MMX25MTR A320 INDUSTRIAL VINYL WIT MET GRIJPRAND	✂ 100 mm	<input type="checkbox"/> Wit	Continu-rol (25 mtr)	● AR-10
72001979	TTP 15MMX25MTR A320 INDUSTRIAL VINYL GEEL MET GRIJPRAND	✂ 15 mm	<input checked="" type="checkbox"/> Geel	Continu-rol (25 mtr)	● AR-10
72001679	TTP 23MMX25MTR A320 INDUSTRIAL VINYL GEEL MET GRIJPRAND	✂ 23 mm	<input checked="" type="checkbox"/> Geel	Continu-rol (25 mtr)	● AR-10
72001680	TTP 45MMX25MTR A320 INDUSTRIAL VINYL GEEL MET GRIJPRAND	✂ 45 mm	<input checked="" type="checkbox"/> Geel	Continu-rol (25 mtr)	● AR-10
72001980	TTP 55MMX25MTR A320 INDUSTRIAL VINYL GEEL MET GRIJPRAND	✂ 55 mm	<input checked="" type="checkbox"/> Geel	Continu-rol (25 mtr)	● AR-10
72001681	TTP 75MMX25MTR A320 INDUSTRIAL VINYL GEEL MET GRIJPRAND	✂ 75 mm	<input checked="" type="checkbox"/> Geel	Continu-rol (25 mtr)	● AR-10
72001682	TTP 100MMX25MTR A320 INDUSTRIAL VINYL GEEL MET GRIJPRAND	✂ 100 mm	<input checked="" type="checkbox"/> Geel	Continu-rol (25 mtr)	● AR-10

✂ Voor deze artikelen adviseren wij het gebruik van een cutter module - zie pagina 10


Geschikt voor TTP + ATP Series

Ga voor meer kleuren A320 Industrial vinyl naar pagina 38

## A139 Logistic vinyl



- Ideaal voor het coderen van de plastic bakjes of stellingen in het magazijn
- Inclusief 3mm grijprand om uw labels eenvoudig aan te brengen
- Verkrijgbaar in verschillende afmetingen en kleuren



Artikelnummer	Artikelomschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktfolie
72001246	TTP 15MMX25MTR A139 LOGISTIC VINYL WIT MET GRIJPRAND	✂ 15 mm	<input type="checkbox"/> Wit	Continu-rol (25 mtr)	● AR-10
72000996	TTP 23MMX25MTR A139 LOGISTIC VINYL WIT MET GRIJPRAND	✂ 23 mm	<input type="checkbox"/> Wit	Continu-rol (25 mtr)	● AR-10
72000998	TTP 45MMX25MTR A139 LOGISTIC VINYL WIT MET GRIJPRAND	✂ 45 mm	<input type="checkbox"/> Wit	Continu-rol (25 mtr)	● AR-10
72001002	TTP 75MMX25MTR A139 LOGISTIC VINYL WIT MET GRIJPRAND	✂ 75 mm	<input type="checkbox"/> Wit	Continu-rol (25 mtr)	● AR-10
72001050	TTP 100MMX25MTR A139 LOGISTIC VINYL WIT MET GRIJPRAND	✂ 100 mm	<input type="checkbox"/> Wit	Continu-rol (25 mtr)	● AR-10
72001248	TTP 15MMX25MTR A139 LOGISTIC VINYL GEEL MET GRIJPRAND	✂ 15 mm	<input checked="" type="checkbox"/> Geel	Continu-rol (25 mtr)	● AR-10
72000997	TTP 23MMX25MTR A139 LOGISTIC VINYL GEEL MET GRIJPRAND	✂ 23 mm	<input checked="" type="checkbox"/> Geel	Continu-rol (25 mtr)	● AR-10
72000999	TTP 45MMX25MTR A139 LOGISTIC VINYL GEEL MET GRIJPRAND	✂ 45 mm	<input checked="" type="checkbox"/> Geel	Continu-rol (25 mtr)	● AR-10
72001001	TTP 75MMX25MTR A139 LOGISTIC VINYL GEEL MET GRIJPRAND	✂ 75 mm	<input checked="" type="checkbox"/> Geel	Continu-rol (25 mtr)	● AR-10
72001051	TTP 100MMX25MTR A139 LOGISTIC VINYL GEEL MET GRIJPRAND	✂ 100 mm	<input checked="" type="checkbox"/> Geel	Continu-rol (25 mtr)	● AR-10

✂ Voor deze artikelen adviseren wij het gebruik van een cutter module - zie pagina 10

Geschikt voor TTP + ATP Series

# Textiel labels




## Permanente of tijdelijke identificatie op bedrijfskleding

Bedrijfskleding komt waarschijnlijk ook in jouw organisatie voor: jassen, overalls, werkbreeken, sweaters of polo's. Dan is het waardevol om deze kledingstukken te coderen met textiel labels. Waarom? Zo kun je precies achterhalen waar kleding zich bevindt of wie het in bezit heeft. Ook is bij te houden wanneer bedrijfskleding aan vervanging toe is.

### » Tijdelijke en verwijderbare kledinglabels

#### A262 Verwijderbare kledinglabels



- Zilverkleurig label voor bijvoorbeeld bezoekersidentificatie
- Verwijderbare kleeflaag geschikt voor kleding
- Na gebruik probleemloos te verwijderen




Artikelnummer	Artikelomschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktfolie
72001195	TTP 80X50MM A262 KLEDINGLABEL 500/RL	80 x 50 mm	<input type="checkbox"/> Zilver	500 per rol	<input checked="" type="radio"/> AR-16

Geschikt voor TTP + ATP Series

### » Permanent te bedrukken labels voor textiel

#### A148 Permanente textiel-labels



- Kleef deze labels permanent met de Altec HeatPad
- Bedrijfskleding en textiel coderen met barcodes
- Bedruk deze labels met de Altec HeatPad



Artikelnummer	Artikelomschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktfolie
72001883	TTP 41X14.4MM A148 TEXTIEL 1180/RL	41 x 14,4 mm	<input type="checkbox"/> Wit	1.180 per rol	<input checked="" type="radio"/> AR-16
72001884	TTP 53X19MM A148 TEXTIEL 775/RL	53 x 19 mm	<input type="checkbox"/> Wit	775 per rol	<input checked="" type="radio"/> AR-16

Afwijkende levertijd (in overleg) | Andere afmetingen op aanvraag leverbaar

Geschikt voor TTP + ATP Series

i



## Altec HeatPad

Aanbevolen

### Hittepersen voor het bevestigen van A148 Textiel-labels

De Altec Heatpads zorgen voor een permanent hechtend resultaat bij het bevestigen van A148 textiel-labels. In twee varianten: een vaste hittepers met een 20x30cm persvlak en een kleiner handzaam alternatief. Beide hittepersen hebben een temperatuurbereik van ruim 200 graden, perfect voor het aanbrengen van dit type label.

Artikelnummer	Artikelomschrijving
91001778	ALTEC HEATPAD - 23X30CM PERSVLAK
91003189	ALTEC HEATPAD MINI - 5,8X9CM PERSVLAK

Afwijkende levertijd (in overleg)


# RFID labels



## Maak gebruik van RFID-labels met barcodes

Op ieder type object is een zelfklevend of hangend RFID label te gebruiken. Deze labels zorgen voor een snelle en betrouwbare toepassing van track & trace. Door RFID te combineren met barcodes is het track&trace systeem waterdicht en zijn items áltijd te traceren.

### RFID labels



- Snelle verwerking van administratie door het scannen van RFID-labels
- Binnen enkele seconden scannen bekend of al je parts compleet zijn
- Minimaliseer het aantal fouten en hoeveelheid materiaalverlies



Artikelnummer	Artikelomschrijving	Afmeting	Kleur	Eenheid	Type	Toepasbaar op metaal
91003328 ☉	SPEC THT-IC P&L 18X30MM A431/L6 KUNSTSTOF RFID	18 x 30 mm	<input type="checkbox"/> Wit	Rol	NFC	Nee
91003267 ☉	SPEC THT-IC P&L 20X30MM A346/L7 KUNSTSTOF RFID	20 x 30 mm	<input type="checkbox"/> Wit	Rol	UHF	Nee
72003068 ☉	THT-IC 70X18MM A430 KUNSTSTOF ON METAL RFID	70 x 18 mm	<input type="checkbox"/> Wit	Rol	UHF	Ja
72003122 ☉	THT 100X99MM A411 KUNSTSTOF 4-IN-1 LABEL RFID*	100 x 99 mm	<input type="checkbox"/> Wit	Rol	UHF	Ja
72003135 ☉	SPEC THT 55X12MM A411 WIT KUNSTSTOF RFID	55 x 12 mm	<input type="checkbox"/> Wit	Rol	UHF	Nee
72003140 ☉	SPEC THT 100X150MM (A6) A341 PAPIER RFID	100 x 150 mm	<input type="checkbox"/> Wit	Rol	UHF	Nee

☉ Afwijkende levertijd (in overleg) | ☹ Andere afmetingen op aanvraag leverbaar | \*Zie onderstaande afbeelding

Geschikt voor TTP + ATP Series

### RFID Industrial-tag



- Snelle verwerking van administratie door het scannen van RFID-labels
- Binnen enkele seconden scannen bekend of al je parts compleet zijn
- Minimaliseer het aantal fouten en hoeveelheid materiaalverlies



Artikelnummer	Artikelomschrijving	Afmeting	Eenheid	Type	Toepasbaar op metaal
91002391 ☉	SPEC ALTEC RFID INDU-TAG 116X28X12MM [ON METAL UHF]	116 x 28 x 12 mm	Stuk	UHF	Ja

## 4-in-1 RFID label



1 Plak als vlag op metalen oppervlakten

2 Plak op non-metalen oppervlakten

3 Hangend als tag

4 Deelbaar voor eigen administratie






## Identificeren van lasnaden

Om lasnaden te identificeren heeft Altec labels die bestand zijn tegen hoge temperaturen. Deze labels plakken zeer goed op metalen ondergronden en zijn hierdoor dé ideale oplossing voor het coderen van lasnaden. De lasser maakt de las en de labels blijven leesbaar achter.

### A215 Laslabel



- Ideaal voor de identificatie van lasnaden
- Bestand tegen hoge temperaturen (tot 450°C) en lasspetters
- Te voorzien van logo's, weld-informatie en 1D / 2D barcodes




Artikelnummer	Artikelomschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inkfolie
72002163	THT-IC 38X19MM A215 LASLABEL ALUM. HIGH TEMP. +PERF 1.250/RL	38 x 19 mm	<input type="checkbox"/> Wit	1.250 per rol	● AR-10
72001486	THT 38X19MM A215 LASLABEL ALUM. HIGH TEMP. +PERF 2.500/RL	38 x 19 mm	<input type="checkbox"/> Wit	2.500 per rol	● AR-10
72001487	THT-IC 50X50MM A215 LASLABEL ALUM. HIGH TEMP +PERF 500/RL	50 x 50 mm	<input type="checkbox"/> Wit	500 per rol	● AR-10
72001130	THT 50X50MM A215 LASLABEL ALUM. HIGH TEMP +PERF 2.500/RL	50 x 50 mm	<input type="checkbox"/> Wit	2.500 per rol	● AR-10

Externe rolhouder vereist - zie pagina 10 of kies voor de ATP3000 labelprinter

Geschikt voor TTP + ATP Series

### A404 Laslabel (thin)



- Perfecte hechting op gebogen/ronde metalen oppervlakken
- Bestand tegen hoge temperaturen (tot 450°C) en lasspetters
- Lasnaden coderen met logo's, weld-informatie en 1D / 2D barcodes



Artikelnummer	Artikelomschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inkfolie
72002384	THT-IC 38X19MM A404 LASLABEL ALUM. HIGH TEMP. 1.000/RL	38 x 19 mm	<input type="checkbox"/> Wit	1.000 per rol	● AR-10

Geschikt voor TTP + ATP Series






## Identificeren op ruwe en roestige ondergronden

Er zijn ondergronden waarbij je denkt dat er geen enkel label op blijft kleven. Toch zijn hier een tweetal soorten extreem klevende labels voor ontwikkeld. Door de extreme kleefstoffen geven deze labels zelfs op de meest ruwe ondergronden een perfecte hechting. Ideaal voor het coderen van zeer roestige of gestructureerde ondergronden.

### A261 ToughSurface Extreme




- Extreme kleefstof
- Sterke hechting op roestige ondergronden
- Meerdere afmetingen beschikbaar



Artikelnummer	Artikelomschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktfolie
72001242	TTP 30X12MM A261 TOUGHSURFACE EXTREME (GLOSSY) 2.000/RL	30 x 12 mm	<input type="checkbox"/> Wit	2.000 per rol	● AR-10 / ▲ AR-01
72001210	TTP 50X25MM A261 TOUGHSURFACE EXTREME (GLOSSY) 1.000/RL	50 x 25 mm	<input type="checkbox"/> Wit	1.000 per rol	● AR-10 / ▲ AR-01
72001243	TTP 73X35MM A261 TOUGHSURFACE EXTREME (GLOSSY) 500/RL	73 x 35 mm	<input type="checkbox"/> Wit	500 per rol	● AR-10 / ▲ AR-01
72001187	TTP 100X50MM A261 TOUGHSURFACE EXTREME (GLOSSY) 500/RL	100 x 50 mm	<input type="checkbox"/> Wit	500 per rol	● AR-10 / ▲ AR-01
72001244	TTP 100X80MM A261 TOUGHSURFACE EXTREME (GLOSSY) 400/RL	100 x 80 mm	<input type="checkbox"/> Wit	400 per rol	● AR-10 / ▲ AR-01
72001279	TTP 100X150MM A261 TOUGHSURFACE EXTREME (GLOSSY) 200/RL	100 x 150 mm	<input type="checkbox"/> Wit	250 per rol	● AR-10 / ▲ AR-01

Geschikt voor **TTP + ATP Series**

### A337 ToughSurface Flextrema



- Speciale dikke kleeflaag
- Sterke hechting op gestructureerde ondergronden
- Dé oplossing wanneer niets anders een goede hechting geeft



Artikelnummer	Artikelomschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktfolie
72002218	THT 30X15MM A337 TOUGHSURFACE FLEXTREME 1.390/ROL	30 x 15 mm	<input type="checkbox"/> Wit	1.390 per rol	● AR-10 / ▲ AR-01
72001887	TTP 60X25MM A337 TOUGHSURFACE FLEXTREME 860/ROL	60 x 25 mm	<input type="checkbox"/> Wit	860 per rol	● AR-10 / ▲ AR-01
72001782	TTP 100X50MM A337 TOUGHSURFACE FLEXTREME 470/ROL	100 x 50 mm	<input type="checkbox"/> Wit	470 per rol	● AR-10 / ▲ AR-01

🔗 Externe rolhouder vereist - zie pagina 10 of kies voor de ATP3000 labelprinter

Geschikt voor **TTP + ATP Series**







## Metalen tags voor identificatie bij extreme temperaturen


De HotTag gebruik je in industriële omgevingen waar extreme temperaturen vrijkomen (tot 1000°C). Deze RVS-tag zet je in bij onderhoud of inspectie van bijvoorbeeld leidingen, flenzen of appendages.

Door het gebruik van lasertechniek is het mogelijk om QR- en barcodes, samen met de nodige informatie te printen. Daarbij zijn HotTags in verschillende kleuren beschikbaar. Met kleurcodering herken je op afstand al wat een bepaald label betekent in een proces.

### Printservice

HotTags zijn ook leverbaar via onze **printservice** [www.altec.nl/printservice](http://www.altec.nl/printservice)

#### HotTag (tot 1.000°C)



- Bestand tegen extreem hoge temperaturen tot 1.000°C
- Print barcodes, teksten en afbeeldingen op metalen tags
- Kleuren:




Artikelnummer	Artikelomschrijving	Afmeting	Kleur	Max. temperatuur	Verpakking
32000101	LABELASE HOTTAG 76X152MM WIT	76 x 152 mm	<input type="checkbox"/> Wit	1.000°C	600 per rol
32000122	LABELASE HOTTAG 76X152MM GEEL	76 x 152 mm	<input type="checkbox"/> Geel	1.000°C	600 per rol
32000121	LABELASE HOTTAG 76X152MM ORANJE	76 x 152 mm	<input type="checkbox"/> Oranje	1.000°C	600 per rol
32000133	LABELASE HOTTAG 76X152MM ROOD	76 x 152 mm	<input type="checkbox"/> Rood	1.000°C	600 per rol
32000106	LABELASE HOTTAG 76X152MM GROEN	76 x 152 mm	<input type="checkbox"/> Groen	1.000°C	600 per rol
32000100	LABELASE HOTTAG 76X152MM BLAUW	76 x 152 mm	<input type="checkbox"/> Blauw	1.000°C	600 per rol
32000123	LABELASE HOTTAG 76X152MM ROZE	76 x 152 mm	<input type="checkbox"/> Roze	1.000°C	600 per rol

Bevestigingsmaterialen - zie pagina 70

Geschikt voor **LL1000**

#### A403 Hittebestendige tags



- Tags bestand tegen hoge temperaturen tot 600°C
- Sterke scheurbestendige tag
- Zeer heldere en scherpe bedrukking




Artikelnummer	Artikelomschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktfolie
72002383	TTP 600 GRADEN TAG 85X50MM A403 HITTEBEST WIT 500/RL	85 x 50 mm	<input type="checkbox"/> Wit	5000 per rol	• AR-01

Geschikt voor **TTP + ATP Series**







## RVS-316 / Metalen tags

Op zoek naar extreem duurzame tags? Maak dan gebruik van metalen (of RVS-316) tags. Door de bedrukking met ponstechniek krijg je een duurzame en slijtvaste codering.

De tags blijven jarenlang leesbaar in de meest extreme industriële omstandigheden, zoals de offshore sector.

 **Metalen / RVS-316 tags** zijn leverbaar via onze **printservice** Niet zelf te printen met een **ATP-series labelprinter**

### Data aanleveren

#### Aanleverbestanden

Lever de gegevens voor een RVS printservice altijd aan in een Altec aanleverbestand. Deze kun je vinden op onze website en telefonisch of per e-mail bij ons opvragen.

[www.altec.nl/printservice/metalen-tags-printservice](http://www.altec.nl/printservice/metalen-tags-printservice)

#### Letters, cijfers en leestekens

- A t/m Z (alleen hoofdletters)
- 0 t/m 9
- & ( ) - + = , x /



### Metalen / RVS-316 Tags

Artikelnummer	Afmeting	Materiaal	Aantal lijnen	Aantal karakters
91001198	85 x 44 mm	Metaal	5	t/m 50 (max. 25 per regel)
91001199	85 x 44 mm	Metaal	5	t/m 125 (max. 25 per regel)
91001200	85 x 44 mm	RVS-316	5	t/m 50 (max. 25 per regel)
91001201	85 x 44 mm	RVS-316	5	t/m 125 (max. 25 per regel)

### Bevestigingsmateriaal

#### RVS-316 Hersluitbaar draad

Herbruikbaar RVS-316 bevestigingsmateriaal met handige schroefsluiting.



Hersluitbaar draad

#### Labelclip

Eenvoudig te bevestigen metalen of RVS/316 clip voor tags



Labelclip

### Bestelinformatie

- **Opstartkosten** € 25,00 per order
- **Levertijd** 5 werkdagen tot 1.000 stuks  
Grotere aantallen in overleg
- **Spoedorder** 1-3 werkdagen / € 50,00 meerkosten

#### Verpakt per 70 stuks

RVS / Metalen tags worden per ca. 70 stuks op volgorde geleverd.

#### Prijsberekening

Voor de prijsberekening gaan we uit van de langste codering per Excel-werkblad. Voorbeeld: wanneer op een werkblad een codering langer is dan 50 karakters, gaan we uit van €2,95 per stuk

#### Liever gescheiden geleverd?

Ook is het mogelijk om de tags gescheiden te leveren. Bijvoorbeeld ieder setje op een aparte ring. De meerprijs hiervoor is € 1,50 per extra set.



Zie pagina 70



## Plakkende identificatie tijdens poedercoaten / natlakken

Natlakken en poedercoaten vormen een identificatieprobleem bij de oppervlaktebehandeling en assemblage van industriële producten. Het unieke **Altec Paintlabel®** maakt track & trace tijdens deze processen perfect mogelijk. Dit is een gelamineerd label met daarop een afneembaar maskeerlaminaat dat een onaantaste, blijvend haarscherpe en afleesbare codering garandeert.

Na het lakken verwijder je simpelweg het bovenste maskeerlaminaat en het label, ingekapseld in de lak, komt haarscherp tevoorschijn. Het resultaat is een leesbare typeplaat dat geïntegreerd is in het eindproduct. Ideaal voor garantie- of controlekwesities.

## » Stralen / Poedercoaten

**Geschikt voor:** ✓ Chemisch voorbehandelen | ✗ Licht stralen | ✗ Zwaar stralen | ✓ Poedercoaten | ✓ Natlakken | ✗ Verzinken

### A205 / L10 Paintlabel® - Poedercoaten



- Doorstaat chemische voorbehandeling en poedercoaten (tot 200°C)
- Inclusief afneembaar maskeerlaminaat en een permanent beschermlaminaat
- Dé klevende oplossing voor track & trace tijdens poedercoaten



Artikelnummer	Artikelomschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktfolie
72000896	TTP ALTECPAINTLABEL® 30X12MM A205/L10 ZILVER +LIPJE 1.000/RL	30 x 12 mm	<input type="checkbox"/> Zilver	1.000 per rol	• AR-10
72000905	TTP ALTECPAINTLABEL® 30X56MM A205/L10 ZILVER + LIPJE 400/RL	30 x 56 mm	<input type="checkbox"/> Zilver	400 per rol	• AR-10
72000891	TTP ALTECPAINTLABEL® 48X89MM A205/L10 ZILVER + LIPJE 250/RL	48 x 89 mm	<input type="checkbox"/> Zilver	250 per rol	• AR-10

🔌 Externe rolhouder vereist - zie pagina 10 of kies voor de ATP3000 labelprinter

Geschikt voor TTP + ATP Series



**1. Label aanbrengen**  
Met het lipje omhoog



**2. Poedercoaten**  
Voorbehandelen en coaten



**3. Maskeerlaminaat verwijderen**  
Na het behandelproces




**4. Beschermd typeplaat**  
Permanent lees- en scanbaar

## » Stralen / Natlakken

**Geschikt voor:** ✓ Chemisch voorbehandelen | ✓ Licht stralen | ✓ Zwaar stralen | ✗ Poedercoaten | ✓ Natlakken | ✗ Verzinken

### A261 Wetpaintlabel - Natlakken



- Doorstaat zwaar stralen en natlakken met L8 laminaat
- Straalbestendig verwijderbaar laminaat ter bescherming van het label
- Dé klevende oplossing voor track & trace tijdens stralen / natlakken



Artikelnummer	Artikelomschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktfolie
72001187	TTP 100X50MM A261 TOUGHSURFACE EXTREME (WETPAINT) 500/RL	100 x 50 mm	<input type="checkbox"/> Wit	500 per rol	• AR-10 / ▲ AR-01

Geschikt voor TTP + ATP Series

### L8 Straalbestendig laminaat

Artikelnummer	Artikelomschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking
72001668	LAMINAAT STRAALBESTENDIG 110X60X1MM L8 365/ROL	110 x 60 mm	Transparant	365 per rol



## Hangende identificatie tijdens poedercoaten

Paintcards zijn speciale flexibele cards met een beschermfolie. Deze labels hang je vóór het behandlingsproces van stralen en poedercoaten aan metalen parts of constructies. Na de behandeling verwijder je het laminaat en is de card weer perfect lees- en scanbaar. Zo kun je tijdens (zwaar) stralen en poedercoaten/natlakken gebruikmaken van QR- en barcodes.

Print **A322** Paintcards met de **ICP-400** card printer




**91003176** Bewaar al je Paintcards in de **metalen card houder**

## » Stralen / Poedercoaten

**Geschikt voor:** ✓ Chemisch voorbehandelen | ✓ Licht stralen | ✗ Zwaar stralen | ✓ Poedercoaten | ✓ Natlakken | ✗ Verzinken

### A322 Paintcard - Poedercoaten



- Doorstaat stralen en poedercoaten met L4 laminaat
- Flexibele cards met handige pull-tab | Temperatuurbereik tot 220°C
- Hangende oplossing voor track & trace tijdens poedercoaten



Artikelnummer	Artikelomschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking
91001609	ALTEC PAINTCARD 85.5X54MM A322 700/DS (ICP-400) 0.25MM	85,5 x 54 mm	<input type="checkbox"/> Wit	700 per doos

🔗 Bevestigingsmaterialen - zie pagina 70


Geschikt voor **ICP400**

### L4 Poedercoat laminaat

Artikelnummer	Artikelomschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking
72000685	POEDERCOAT LAMINAAT L4 50.5X82.5MM VOOR PAINTCARD 725/RL	50,5 x 82,5 mm	Transparant	725 per rol



## CL-1



### CL-1 Card laminator

Automatisch beschermfolie aanbrengen op cards

Lamineer met één eenvoudige handeling tot wel 20 cards per minuut.

Aanbevolen

Artikelnummer	Artikelomschrijving
91000682	CL-1 CARD LAMINATOR





## Hangende identificatie tijdens stralen en natlakken

Paintcards zijn speciale flexibele cards met een beschermfolie. Deze labels hang je vóór het behandlungsproces van stralen en poedercoaten aan metalen parts of constructies.

Na de behandeling verwijder je het laminaat en is de card weer perfect lees- en scanbaar.

Zo kun je tijdens (zwaar) stralen en poedercoaten/natlakken gebruikmaken van QR- en barcodes.

Print **A239** Wetpaintcards met de **ICP-400** card printer




## ICP400

91003176 Bewaar al je Wetpaintcards in de **metalen card houder**

## » Stralen / Natlakken

**Geschikt voor:** ✓ Chemisch voorbehandelen | ✓ Licht stralen | ✓ Zwaar stralen | ✗ Poedercoaten | ✓ Natlakken | ✗ Verzinken

### A239 Wetpaintcard- Natlakken



- **Doorstaat zwaar stralen en natlakken met L9 laminaat**
- **Robuuste PVC cards met handige pull-tab**
- **Hangende oplossing voor track & trace tijdens stralen / natlakken**
- **Kleuren:**  Wit  Geel  Oranje  Rood  Blauw  Grasgroen  Mintgroen  Roze  Paars  Bruin  Grijs



Artikelnummer	Artikelomschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking
72001642	CARD 85.5X54MM PVC A239 6MM GAT WHITE + PULL TAB	85,4 x 54 mm	<input type="checkbox"/> Wit	200 per doos
72001661	CARD 85.5X54MM PVC A239 6MM GAT YELLOW + PULL TAB	85,4 x 54 mm	<input type="checkbox"/> Geel	200 per doos
72001663	CARD 85.5X54MM PVC A239 6MM GAT ORANGE + PULL TAB	85,4 x 54 mm	<input type="checkbox"/> Oranje	200 per doos
72001662	CARD 85.5X54MM PVC A239 6MM GAT RED + PULL TAB	85,4 x 54 mm	<input type="checkbox"/> Rood	200 per doos
72001665	CARD 85.5X54MM PVC A239 6MM GAT BLUE + PULL TAB	85,4 x 54 mm	<input type="checkbox"/> Blauw	200 per doos
72001667	CARD 85.5X54MM PVC A239 6MM GAT GRASSGREEN + PULL TAB	85,4 x 54 mm	<input type="checkbox"/> Grasgroen	200 per doos
72001666	CARD 85.5X54MM PVC A239 6MM GAT MINTGREEN + PULL TAB	85,4 x 54 mm	<input type="checkbox"/> Mintgroen	200 per doos
72001664	CARD 85.5X54MM PVC A239 6MM GAT PINK + PULL TAB	85,4 x 54 mm	<input type="checkbox"/> Roze	200 per doos
72002091	CARD 85.5X54MM PVC A239 6MM GAT PURPLE + PULL TAB	85,4 x 54 mm	<input type="checkbox"/> Paars	200 per doos
72002089	CARD 85.5X54MM PVC A239 6MM GAT BROWN + PULL TAB	85,4 x 54 mm	<input type="checkbox"/> Bruin	200 per doos
72002090	CARD 85.5X54MM PVC A239 6MM GAT GREY + PULL TAB	85,4 x 54 mm	<input type="checkbox"/> Grijs	200 per doos

🔗 **Bevestigingsmaterialen - zie pagina 70**

**Geschikt voor ICP400**

### L9 Straalbestendig laminaat

Artikelnummer	Artikelomschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking
72000712	LAMINAAT STRAALBEST. 82.5X50.5X0.35MM MET GAT L9 500/RL	82,5 x 50,5 mm	Transparant	500 per rol







## Metalen barcode labels voor track & trace tijdens verzinken

Thermisch verzinken is een zwaar proces, waarvan gedacht werd dat identificatie met barcodes onmogelijk was. De KettleTag maakt coderen tijdens het verzinken mogelijk. Op deze metalen tag wordt een speciaal laminaat aangebracht. Dit beschermt de bedrukking tijdens de voorbehandeling. Hierdoor overleeft dit label zowel de chemische voorbehandeling als het verzinkbad van 450°C.

Print **KettleTags** met de **Labelase 1000**



## LL1000


Labelase 1000

Niet geschikt voor **TTP- en ATP-Series** labelprinters


## » Verzinken

**Geschikt voor:**  Chemisch voorbehandelen |  Licht stralen |  Zwaar stralen |  Poedercoaten |  Natlakken |  Verzinken

### KettleTag - Verzinkbestendige tag



- Doorstaat voorbehandelen en thermisch verzinken (tot 450°C)
- Inclusief rol L11 Labelase tape (t.b.v. voorbehandelen)
- Hangende oplossing voor track & trace tijdens verzinken



Artikelnummer	Artikelomschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking
32000116	LABELASE METALEN KETTLE TAG 76X25MM WIT 2.000/RL	76 x 25 mm	<input type="checkbox"/> Wit	2.000 per rol
32000105	LABELASE METALEN KETTLE TAG 76X50MM WIT 1.440/RL	76 x 50 mm	<input type="checkbox"/> Wit	1.440 per rol
32000103	LABELASE METALEN KETTLE TAG 76X76MM WIT 1.200/RL	76 x 76 mm	<input type="checkbox"/> Wit	1.200 per rol

Bevestigingsmaterialen - zie pagina 70

Geschikt voor **LL1000**

### L11 Labelase tape voor KettleTag

Artikelnummer	Artikelomschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking
32000128	L11 - LABELASE TAPE TBV KETTLE TAGS	73 mm x 100 mtr	Transparant	Continu-rol (100 mtr)

## Printservice

KettleTags zijn ook leverbaar via onze **printservice**

[www.altec.nl/printservice](http://www.altec.nl/printservice)



### Labelase laminator

**Automatisch bescherm laminaten aanbrengen op cards**

Voorziet KettleTags automatisch van een bescherm laminaat.

Artikelnummer	Artikelomschrijving
32000104	LABELASE LAMINATOR FOR KETTLE TAGS



Video



# Leidingmarkering



## Identificeren van leidingen voor gevaarlijke stoffen en onderhoud

Leidingen waar vloeistoffen en gassen doorheen stromen kun je identificeren met leidingmerkers. Volgens Europese richtlijnen (92/58) is dit zelfs verplicht. Hierin is vastgelegd welke kleur en welke pictogrammen een leidingmerker moet bevatten.



**Bestelformulier** voor kant-en-klare leidingmerkers is te vinden onder **downloads**

### Leidingmerkers monochroom | A320 Industrial vinyl

Leidingmerkers zijn zelf monochroom te printen met een ATP-Series labelprinter in combinatie met het A320 Industrial vinyl. Dit vinyl is in 9 kleuren en 6 breedtes beschikbaar.


**Ga voor A320 Industrial vinyl naar pagina 38**



### Leidingmerkers multi-color | BBP35/37 Signalisatieprinters

Met de BBP35 / BBP37 signalisatieprinters kun je meerkleurige leidingmerkers printen op vinyl labels. Het multi-color inktfolie lint voor deze printers maakt dit mogelijk.

**Ga voor multi-color leidingmerkers naar [www.altec.nl/bbp35-bbp37](http://www.altec.nl/bbp35-bbp37)**



### Leidingmerkers full-color | Full-color continu-labels

Met de ColorCube print je eenvoudig en snel full-color leidingmerkers. Ben je op zoek naar kleurrijke leidingmerkers voor binnentoepassingen? Dan is het zelf pinnen van leidingmerkers met de ColorCube een uitstekende keuze.

**Ga voor full-color continu-labels naar pagina 63**



### Leidingmerkers | Kant-en-klaar bestellen

Leidingmerkers zijn ook kant-en-klaar te bestellen. Dit heeft als voordeel dat de afwerking van drukwerk-kwaliteit is. Ook is de bedrukking beschermd met laminaat. Deze leidingmerkers zijn te bestellen via het leidingmerkers bestelformulier op onze website.

**Ga voor het bestelformulier naar [www.altec.nl/leidingmarkering](http://www.altec.nl/leidingmarkering)**



## Fixing Tie Set

### Bestemmingsmateriaal voor identificatie van leidingen

Met de Fixing Tie Set kun je identificaties met barcodes aanbrengen op leidingen. Ideaal voor tracement van leidingen bij onderhoudswerkzaamheden.

**Zie pagina 72**

# Laboratorium




## Labels voor in het laboratorium

Er zijn veel uiteenlopende toepassingen binnen laboratoria en de gezondheidszorg. Met een ATP-Series label printer kun je veel van deze toepassingen coderen met slechts één labelprinter. In het bijzonder de ATP-23, die met zijn kleine footprint geschikt is voor ieder laboratorium.

Voorbeelden van deze toepassingen zijn het coderen van **Eppendorf cupjes**, het identificeren van **objectglasjes** en speciale **stoomsterilisatie** labels.

### A420 Objectglaslabels





- **Ideaal om uw objectglasjes te coderen**
- **Zeer chemisch resistent (bijv. tegen Xyleen)**
- **Temperatuurbereik van -40 °C tot 150 °C**



Artikelnummer	Artikelomschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktfolie
72003075	TTP 23X19MM A420 CHEM. RESIST. OBJECTGLAASJES V3 2.000/RL	23 x 19 mm	<input type="checkbox"/> Wit	2.000 per rol	• AR-15

Geschikt voor **TTP + ATP Series** | Voorkeursprinter **ATP23**

### A397 / B461 Cryogenic labels




- **Ideaal voor het coderen van Eppendorf cupjes**
- **Bestaat uit een klein label (voor de dop) en een groter label (voor het cupje)**
- **Temperatuurbereik van -196 °C (vloeibare stikstof) tot 130 °C**




Artikelnummer	Artikelomschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktfolie
53000073	TTP 40X15MM + DIA 9MM B461 2.000/RL (EPJES)	40 x 15 mm + Ø 9 mm rondje	<input type="checkbox"/> Wit / Transparant	2.000 per rol	• AWH-10
72002344	TTP 30X15MM + DIA 9MM A397 2.000/RL (CRYO)	30 x 15 mm + Ø 9 mm rondje	<input type="checkbox"/> Wit	2.000 per rol	• AR-10
72002450	TTP 45X32MM + DIA 9MM A397 1.000/RL (CRYO) Geschikt voor: Sarsted 72.664 / Nunc 377267 / Nalgene 5000-1020	45 x 32 mm + Ø 9 mm rondje	<input type="checkbox"/> Wit	1.000 per rol	• AR-10

Geschikt voor **TTP + ATP Series**

### B7425 Autoclaaflabels




- **De beste oplossing om het sterilisatieproces te documenteren**
- **B7425 labels tonen "STERILIZED" na een goed uitgevoerde sterilisatie**
- **A204 labels hebben een rode stip die na sterilisatie zwart wordt**
- **Unieke labelconstructie om het label na sterilisatie op een werkbon te plakken.**



Artikelnummer	Artikelomschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktfolie
53001581	TTP 38X25MM B7425 500/RL (STERILIZED)	38 x 25 mm	<input type="checkbox"/> Wit	500 per rol	• AWH-10

Geschikt voor **TTP + ATP Series** | Voorkeursprinter **ATP23**








## Gevaarlijke stoffen labelen volgens GHS / CLP

Potjes en flesjes met chemische stoffen labelen moet voldoen aan de huidige GHS/CLP wetgeving. LASSIE2 Plus is een printstelsel waarmee je dit op een heel gebruiksvriendelijke manier kunt doen. Print vanuit de software eenvoudig GHS-etiquetten met de juiste symbolen, H- en P-zinnen en aanvullende informatie.




Print **verschillende labelformaten** uit één rol



LASSIE2 Plus | Software



## A406 Cryogenic label



- Full-color bedrukbaar cryogenic labelmateriaal
- Meerdere formaten labels printen uit één rol
- Temperatuurbereik -196 °C




Artikelnummer	Artikelomschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking
91003155	LL FC 38MMX28MTR A406 KUNSTSTOF CRYO	38 mm x 28 mtr	<input type="checkbox"/> Wit	Continu-rol (35 mtr)
91003154	LL FC 52MMX35MTR A406 KUNSTSTOF CRYO	52 mm x 35 mtr	<input type="checkbox"/> Wit	Continu-rol (35 mtr)
91003095	LL FC 76MMX35MTR A406 KUNSTSTOF CRYO	76 mm x 35 mtr	<input type="checkbox"/> Wit	Continu-rol (35 mtr)
91003153	LL FC 102MMX35MTR A406 KUNSTSTOF CRYO	102 mm x 35 mtr	<input type="checkbox"/> Wit	Continu-rol (35 mtr)

• Andere afmetingen op aanvraag leverbaar

Geschikt voor LASSIE2<sup>Plus</sup>

## A415 Allround GHS label




- Chemisch resistent en krasvast mat kunststof
- Meerdere formaten labels printen uit één rol
- Permanente hechting op flesjes en potjes



Artikelnummer	Artikelomschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking
91003282	LL FC 52MMX35MTR A415 KUNSTSTOF MAT	52 mm x 35 mtr	<input type="checkbox"/> Wit	Continu-rol (35 mtr)
91003258	LL FC 76MMX35MTR A415 KUNSTSTOF MAT	76 mm x 35 mtr	<input type="checkbox"/> Wit	Continu-rol (35 mtr)
91003259	LL FC 102MMX35MTR A415 KUNSTSTOF MAT	102 mm x 35 mtr	<input type="checkbox"/> Wit	Continu-rol (35 mtr)

Geschikt voor LASSIE2<sup>Plus</sup>







# ColorCube

## Full-color labelprinter



- Print & Laminate
- Keuringslabels
- Wikkellabels
- Kunststof tags
- Signalisatie-labels (continu)
- Planbordlabels (T-cards)
- StickyNotes





## Typeplaten, kenplaten en asset labels in full-color

Met Print&Laminate print je duurzame en kleurrijke labels voor binnentoepassingen. Dit label bestaat uit twee onderdelen: een wit en een transparant label.

Met het transparante beschermfolie blijft het label perfect beschermd tegen industriële omstandigheden. Het gebruik van kleur maakt typeplaten, kenplaten en asset labels op afstand al herkenbaar.

### » Full-color labels met beschermfolie voor typeplaten



#### A328 / L6 Print & Laminate



- Kleurrijke labels voor typeplaten, kenplaten en asset codering
- Bestand tegen agressieve chemicaliën, wrijving en UV-straling
- Print full-color typeplaten met de ColorCube



Artikelnummer	Artikelomschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking
72001669	CC P&L 13X25MM A328/L6 KUNSTSTOF 1.000/RL	13 x 25 mm	<input type="checkbox"/> Wit	1.000 per rol
72001674	CC P&L 17X38MM A328/L6 KUNSTSTOF 750/RL	17 x 38 mm	<input type="checkbox"/> Wit	750 per rol
72001675	CC P&L 28X55MM A328/L6 KUNSTSTOF 500/RL	28 x 55 mm	<input type="checkbox"/> Wit	500 per rol
72001895	CC P&L 44X80MM A328/L6 KUNSTSTOF 250/RL	44 x 80 mm	<input type="checkbox"/> Wit	250 per rol

Geschikt voor ColorCube



## Print keuringslabels volledig in kleur

Met deze ronde witte labels print je opvallend kleurrijke keuringsstickers. Met het gebruik van kleur maak je labels op afstand al herkenbaar. Print jouw logo in full-color en kies bijvoorbeeld voor een kleur om een bepaald keuringsjaar aan te geven.


### » Keuringslabels printen in full-color



#### A328 Full-color keuringslabels



- Ideaal voor vervalddagaanduiding
- Print kleurrijke inspectie-, kalibratie- of NEN-3140 labels
- Print full-color labels met de ColorCube



Artikelnummer	Artikelomschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking
72002161	CC DIA 25MM A328 KUNSTSTOF 1.000/RL	○  Ø 25 mm	<input type="checkbox"/> Wit	1.000 per rol
72001958	CC DIA 34MM A328 KUNSTSTOF 1.000/RL	○  Ø 34 mm	<input type="checkbox"/> Wit	1.000 per rol
72002225	CC DIA 50MM A328 KUNSTSTOF 500/RL	Ø 50 mm	<input type="checkbox"/> Wit	500 per rol

Beschermfolie beschikbaar - zie pagina 68 |  Geschikt voor keuringsschijf

Geschikt voor ColorCube


# Full-color labels



## Codeer kabels met opvallende kleuren

Met full-color wikkellabels print je eenvoudig kleurrijke kabellabels. Dit label bestaat uit een wit en een transparant gedeelte. Bij het bevestigen van het label op een kabel wikkelt het transparante gedeelte zich over het witte gedeelte. Zo ontstaat een goed beschermd label rondom de kabel. Daarbij maakt het gebruik van kleur labels op afstand al herkenbaar. Kies bijvoorbeeld voor een kleur om een type kabel of een project aan te duiden.


## Kabelcodering



 ColorCube

### » Full-color wikkellabels voor kabelcodering

#### A328 Wikkellabels



- Wikkellabels met opvallende signalisatiekleuren
- Bestand tegen agressieve chemicaliën, wrijving en UV-straling
- Print full-color wikkellabels met de ColorCube



Artikelnummer	Artikelomschrijving	Afmeting	Kleur	Kabeldiameter	Verpakking
72002100	CC 30X20X55MM WIKKEL A328 400/RL	30 x 55 mm	<input type="checkbox"/> Wit	6,4 - 9,2 mm	400 per rol
72001950	CC 50X40X100MM WIKKEL A328 250/RL	50 x 100 mm	<input type="checkbox"/> Wit	12,7 - 16,1 mm	250 per rol

Geschikt voor  ColorCube

### » A328 Wikkellabels aanbrengen op kabels met grotere diameters?

Gebruik **A320** transparant vinyl als extra wikkel om **A328** wikkellabels aan te brengen op kabels met grotere diameters. Breng eerst het A328 wikkellabel aan op de kabel en wikkel daar vervolgens het A320 transparant vinyl omheen.

Artikelnummer	Artikelomschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking
72002015	TTP 45MMX25MTR A320 INDUSTRIAL VINYL TRANSPARANT MET GRIJPRAND	✂ 45 mm x 25 mtr	<input type="checkbox"/> Transparant	Continu-rol (25 mtr)
72002016	TTP 55MMX25MTR A320 INDUSTRIAL VINYL TRANSPARANT MET GRIJPRAND	✂ 55 mm x 25 mtr	<input type="checkbox"/> Transparant	Continu-rol (25 mtr)


✂ Cutter module geadviseerd bij het gebruik van A320 Industrial vinyl (continu) - zie pagina 10





## Print hangende kunststof tags met opvallende kleuren

Met deze kunststof tags print je tags met opvallende kleuren. Met het gebruik van kleur is identificatie op afstand direct duidelijk. Zo is direct zichtbaar met welk doel de tag is bevestigd aan een product, materiaal of object. Deze tag heeft een 6 mm gat waarmee je de deze eenvoudig kunt ophangen met een labelclip of RVS-316 hersluitbaar draad.




### >> Industrial tags printen in full-color

#### A375 Kunststof tags (full-color)



- Industriële tags met opvallende signalisatiekleuren
- Scheurbestendig kunststof | Blijft bij buitengebruik enkele maanden kleurecht
- Print full-color tags met de ColorCube



Artikelnummer	Artikelomschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking
72002168	CC 85X50MM A375 KUNSTSTOF TAG 250/RL	85 x 50 mm	<input type="checkbox"/> Wit	250 per rol
72002167	CC 70X140MM A375 KUNSTSTOF TAG 100/RL	70 x 140 mm	<input type="checkbox"/> Wit	100 per rol

🔗 Bevestigingsmaterialen - zie pagina 70

Geschikt voor ColorCube





# Full-color labels


## Continu-rollen




### Print kleurrijke signalisatie labels op iedere lengte

Met continu-labels kun je zelf de lengte van je labels bepalen. Doordat er verschillende breedtes zijn, kun je eindeloos variëren in label-formaten. Print bijvoorbeeld opvallende signalerende teksten met pictogrammen in kleur. Of breng meer structuur binnen jullie organisatie aan door het printen van visueel sterke LEAN / KANBAN / 5S labels.

Geschikt voor



#### A391 Logistic mat kunststof | continu




- Mat en krasvast inkjet kunststof label
- Voor full-color signalisaties en leidingmarkering
- Veel toegepast voor LEAN / 5S, KANBAN en magazijn



Artikelnummer	Artikelomschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking
91002954	CC 38MMX28MTR A391 LOGISTIC KUNSTSTOF MAT	38 mm x 28 mtr	<input type="checkbox"/> Wit	Continu-rol (28 mtr)
91002955	CC 52MMX35MTR A391 LOGISTIC KUNSTSTOF MAT	52 mm x 35 mtr	<input type="checkbox"/> Wit	Continu-rol (35 mtr)
91002956	CC 76MMX35MTR A391 LOGISTIC KUNSTSTOF MAT	76 mm x 35 mtr	<input type="checkbox"/> Wit	Continu-rol (35 mtr)
91002957	CC 102MMX35MTR A391 LOGISTIC KUNSTSTOF MAT	102 mm x 35 mtr	<input type="checkbox"/> Wit	Continu-rol (35 mtr)

#### A289 Glanzend kunststof | continu




- Glanzend en krasvast inkjet kunststof label
- Voor full-color signalisaties en leidingmarkering
- Veel toegepast voor LEAN / 5S, KANBAN en magazijn



Artikelnummer	Artikelomschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking
91001965	CC 52MMX29MTR A289 KUNSTSTOF GLANS	52 mm x 29 mtr	<input type="checkbox"/> Wit	Continu-rol (29 mtr)
91001377	CC 76MMX29MTR A289 KUNSTSTOF GLANS	76 mm x 29 mtr	<input type="checkbox"/> Wit	Continu-rol (29 mtr)
91001378	CC 105MMX29MTR A289 KUNSTSTOF GLANS	105 mm x 29 mtr	<input type="checkbox"/> Wit	Continu-rol (29 mtr)

#### A227 Glanzend papier | continu



- Glanzend en krasvast inkjet papieren label
- Voor full-color signalisaties en leidingmarkering
- Veel toegepast voor LEAN / 5S, KANBAN en magazijn



Artikelnummer	Artikelomschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking
91001043	CC 76MMX36MTR A227 PAPIER GLANZEND	76 mm x 36 mtr	<input type="checkbox"/> Wit	Continu-rol (36 mtr)
91001044	CC 105MMX36MTR A227 PAPIER GLANZEND	105 mm x 36 mtr	<input type="checkbox"/> Wit	Continu-rol (36 mtr)

#### A434 ToughSurface




- Extra sterke kleefstof
- Sterke hechting op gestructureerde ondergronden
- Dé oplossing wanneer niets anders een goede hechting geeft

Artikelnummer	Artikelomschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking
91003358	CC 50X25MM A434 TOUGHSURFACE MAT 1.000/RL	50 x 25 mm	<input type="checkbox"/> Wit	1.000 per rol
91003333	CC 100X50MM A434 TOUGHSURFACE MAT 500/RL	100 x 50 mm	<input type="checkbox"/> Wit	500 per rol



## Maak planborden overzichtelijk met full-color T-cards

Maak planborden overzichtelijk met full-color T-cards (planbord labels). Deze labels kun je eenvoudig printen met de Altec ColorCube. Het voordeel hiervan is dat het planbord altijd overzichtelijk en goed leesbaar blijft.



### A369 Planbordlabels | T-cards



- **Overzichtelijk geprinte labels** (voorkomt moeilijk leesbare geschreven kaarten)
- **Pas kleuren toe voor een overzichtelijk en herkenbaar planbord**
- **T-cards zijn geschikt voor standaard planborden**



Artikelnummer	Artikelmomschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking
72002137	CC T-CARD 100X92MM A369 KUNSTSTOF 200/RL	100 x 92 mm	<input type="checkbox"/> Wit	200 per rol

Geschikt voor  ColorCube



# StickyNotes




## Tijdelijke en verwijderbare full-color labels

StickyNotes zijn full-color afneembare labels en geschikt voor tijdelijk identificeren. Door het gebruik van kleur is de codering op afstand al te herkennen. De labels zijn te bedrukken met kleurrijke teksten, logo's en 1D-/2D-barcodes. Bij het verwijderen laten deze labels geen lijmresten achter.



Full-color

## A378 StickyNotes



- **Verwijderbaar full-color inkjet label** (laat geen lijmresten achter)
- **Versie met back-slit: gedeeltelijk zelfklevend** ('post-it' principe)
- **Veel toegepast voor LEAN / 5S, KANBAN en planning**



Artikelnummer	Artikelomschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking
72002166	CC 76MMX40MTR A378 VERW. KUNSTSTOF + BACKSLIT	35 mm x 40 mtr	<input type="checkbox"/> Wit	Continu-rol (40 mtr)
72002232	CC 100MMX40MTR A378 VERW. KUNSTSTOF	52 mm x 40 mtr	<input type="checkbox"/> Wit	Continu-rol (40 mtr)

Geschikt voor  ColorCube



## Door back-slit te gebruiken als 'post-it' label

Door de back-slit in het label is de liner gedeeltelijk te verwijderen. Dit zorgt voor een plakkende strip op de achterzijde. Zo kun je dit label als 'post-it' toepassen.





# Swaplabels

Place label here




## Permanente labels wisselen zonder scheur- en lijmresten

Permanente labels zijn na lange tijd vaak lastig tot nauwelijks te verwijderen. Zelfs verwijderbare labels worden na lange tijd vanzelf permanent. Dit is bij toepassingen waar regelmatig gewisseld wordt van labels een probleem. Met het nieuwe A358 Swaplabel maak je ieder label verwijderbaar.

Het A358 label bevestig je als onderlaag op een bepaalde ondergrond. Dit materiaal heeft een siliconen toplaag. Daar zijn permanente labels op te bevestigen. Zelfs na jaren gebruik zijn deze permanente labels probleemloos weer te verwijderen.

### A358 Swaplabel | Place label here




- Voorbedrukt met 'Place your labels here' en in vaste afmeting
- Zelfklevend vinyl met siliconen toplaag
- Permanente labels plakken en verwijderen zonder resten
- Ideaal voor hergebruik van transport-/magazijnbakken



Artikelnummer	Artikelomschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking
91001865	SWAPLABEL 175X125MM A358 WIT "ALTEC" 100/RL	175 x 125 mm	<input type="checkbox"/> Wit - voorbedrukt	100 per rol

### A358 Swaplabel | Continu-rollen



- Zelfklevende vinyl in 6 breedtes met siliconen toplaag
- Permanente labels plakken en verwijderen zonder resten
- Ideaal voor hergebruik van transport-/magazijnbakken
- Kleuren:  Wit  Wit  Zwart  Geel  Oranje  Rood  Groen  Blauw  Grijs




Artikelnummer	Artikelomschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking
72002435	SWAPLABEL 25MMX50MTR A358 TRANSPARANT LINERLESS	✂ 25 mm x 50 mtr	<input type="checkbox"/> Transparant	Continu-rol (50 mtr)
72002436	SWAPLABEL 50MMX50MTR A358 TRANSPARANT LINERLESS	✂ 50 mm x 50 mtr	<input type="checkbox"/> Transparant	Continu-rol (50 mtr)
72002437	SWAPLABEL 60MMX50MTR A358 TRANSPARANT LINERLESS	✂ 60 mm x 50 mtr	<input type="checkbox"/> Transparant	Continu-rol (50 mtr)
72002438	SWAPLABEL 80MMX50MTR A358 TRANSPARANT LINERLESS	✂ 80 mm x 50 mtr	<input type="checkbox"/> Transparant	Continu-rol (50 mtr)
72002439	SWAPLABEL 105MMX50MTR A358 TRANSPARANT LINERLESS	✂ 105 mm x 50 mtr	<input type="checkbox"/> Transparant	Continu-rol (50 mtr)
72002405	SWAPLABEL 25MMX50MTR A358 WIT LINERLESS	✂ 25 mm x 50 mtr	<input type="checkbox"/> Wit	Continu-rol (50 mtr)
72002406	SWAPLABEL 50MMX50MTR A358 WIT LINERLESS	✂ 50 mm x 50 mtr	<input type="checkbox"/> Wit	Continu-rol (50 mtr)
72002407	SWAPLABEL 60MMX50MTR A358 WIT LINERLESS	✂ 60 mm x 50 mtr	<input type="checkbox"/> Wit	Continu-rol (50 mtr)
72002408	SWAPLABEL 80MMX50MTR A358 WIT LINERLESS	✂ 80 mm x 50 mtr	<input type="checkbox"/> Wit	Continu-rol (50 mtr)
72002409	SWAPLABEL 105MMX50MTR A358 WIT LINERLESS	✂ 105 mm x 50 mtr	<input type="checkbox"/> Wit	Continu-rol (50 mtr)
72002445	SWAPLABEL 25MMX50MTR A358 ZWART LINERLESS	✂ 25 mm x 50 mtr	<input type="checkbox"/> Zwart	Continu-rol (50 mtr)
72002446	SWAPLABEL 50MMX50MTR A358 ZWART LINERLESS	✂ 50 mm x 50 mtr	<input type="checkbox"/> Zwart	Continu-rol (50 mtr)
72002447	SWAPLABEL 60MMX50MTR A358 ZWART LINERLESS	✂ 60 mm x 50 mtr	<input type="checkbox"/> Zwart	Continu-rol (50 mtr)
72002448	SWAPLABEL 80MMX50MTR A358 ZWART LINERLESS	✂ 80 mm x 50 mtr	<input type="checkbox"/> Zwart	Continu-rol (50 mtr)
72002449	SWAPLABEL 105MMX50MTR A358 ZWART LINERLESS	✂ 105 mm x 50 mtr	<input type="checkbox"/> Zwart	Continu-rol (50 mtr)

⊙ Afwijkende levertijd (in overleg) | ✂ Voor deze artikelen adviseren wij het gebruik van een cutter module - zie pagina 10

Op aanvraag met liner (drager) leverbaar


## Hoe werkt het Swaplabel?



▶ Bekijk de video

# A4 laservellen

Voor A4 laserprinters



## A4 / A5 kunststof en zelfklevende laservellen

Met (zelfklevende) A4/A5 laservellen kun je documenten of gevarenetiketten toepassen in de buitenomgeving of in vochtige ruimtes. Deze labels zijn dus watervast. De laservellen zijn gewoon met iedere standaard A4 laserprinter te gebruiken.

✓ **BS5609 Water resistent** gecertificeerd

A179 / A190 alleen geschikt voor

 **A4 laserprinters**

### A190 Kunststof laservel



- Kunststof laservellen voor A4 laserprinters
- Materiaal en bedrukking waterbestendig
- Eenvoudig te bevestigen met PVC document holders



Artikelnummer	Artikelomschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking
91001906	LASERVEL A4 (210X297MM) A190 / 100 MICRON (125 VEL)	210 x 297 mm (A4)	<input type="checkbox"/> Wit	125 vellen per doos
91000510	LASERVEL A4 (210X297MM) A190 / 100 MICRON (250 VEL)	210 x 297 mm (A4)	<input type="checkbox"/> Wit	250 vellen per doos

Geschikt voor  **A4 laserprinters**

### A179 Zelfklevend polyolefin laservel



- Zelfklevende polyolefin laservellen voor A4 laserprinters
- **BS5609 gecertificeerd** | water resistent
- A4 vellen met labels in 4 verschillende afmetingen



Artikelnummer	Artikelomschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking
55000020	LASER 148X105MM (4x A6) A179 POLYOLEFIN 250 VEL/DOOS	148 x 105 mm (4X A6)	<input type="checkbox"/> Wit	250 vellen per doos
55000008	LASER 207X98MM (3X) A179 POLYOLEFIN 250 VEL/DOOS	207 x 98 mm (3X)	<input type="checkbox"/> Wit	250 vellen per doos
55000007	LASER 210X148MM (2X A5) A179 POLYOLEFIN 250 VEL/DOOS	210 x 148 mm (2X A5)	<input type="checkbox"/> Wit	250 vellen per doos
55000010	LASER 210X297MM (1X A4) A179 POLYOLEFIN 250 VEL/DOOS	210 x 297 mm (1X A4)	<input type="checkbox"/> Wit	250 vellen per doos

Geschikt voor  **A4 laserprinters**



## PVC Document holders (A4 / A5 / A6)

*Aanbevolen*

### Transparante zelfklevende hoezen voor A4, A5 en A6 documenten

Bewaar documenten veilig in buitenomstandigheden of in vochtige ruimtes. De combinatie van zelfklevende PVC document holders en laservellen is vochtbestendig en daarmee blijven jouw documenten jarenlang goed leesbaar.

Artikelnummer	Artikelomschrijving	Formaat
91002384	A6 - DOCUMENT HOLDER 230MU - PLASTIC LINER - 200PC	A6
91002383	A5 - DOCUMENT HOLDER 230MU - PLASTIC LINER - 200PC	A5
91002382	A4 - DOCUMENT HOLDER 230MU - PLASTIC LINER - 200PC	A4

# Beschermlaminaten

## Verleng de levensduur van labels met jaren

Altec labels hebben van zichzelf al een uitstekende levensduur. Toch zijn er situaties denkbaar waarin extra bescherming waardevol is. Denk aan labels die buiten te maken krijgen met zon en weersinvloeden. Ook het gebruik van chemicaliën in de industrie kan een negatieve werking hebben op de bedrukking. Met een beschermlaminaat wordt een label slijtvast en blijft het in iedere situatie jaren langer leesbaar.

### Waarom laminaat rondom ca. 1,5 mm kleiner is dan het label?

Dit is om loslaten van het laminaat te voorkomen in de loop der jaren. Wanneer het laminaat net zo groot of groter is, zal vuil zich langzamerhand gaan ophopen tussen het laminaat en het label. Daarbij is het label een stuk makkelijker aan te brengen met een millimeter marge rondom.

### Laminaat op maat?

Ben je op zoek naar een bepaalde afmeting uv laminaat, die niet in de onderstaande lijst staat?

UV laminaten zijn per pak op maat te laten maken. Neem hiervoor contact met ons op.




### Instructievideo

Beschermlaminaat aanbrengen



## L3 UV Laminaten | Standaard formaten

Artikelnummer	Artikelomschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking
72001186	UV LAMINAAT L3 22X10MM BACKSLIT 250/PCK	22 x 10 mm	<input type="checkbox"/> Transparant	250 per pak
72001078	UV LAMINAAT L3 DIA 32MM BACKSLIT 250/PCK	Ø 32 mm	<input type="checkbox"/> Transparant	250 per pak
72000129	UV LAMINAAT L3 40X30MM BACKSLIT 250/PCK - ADC	40 x 30 mm	<input type="checkbox"/> Transparant	250 per pak
72001306	UV LAMINAAT L3 42X12MM BACKSLIT 250/PCK	42 x 12 mm	<input type="checkbox"/> Transparant	250 per pak
72000110	UV LAMINAAT L3 43X33MM BACKSLIT 250/PCK	43 x 33 mm	<input type="checkbox"/> Transparant	250 per pak
72000545	UV LAMINAAT L3 44X14MM BACKSLIT 250/PCK	44 x 14 mm	<input type="checkbox"/> Transparant	250 per pak
72001307	UV LAMINAAT L3 47X22MM BACKSLIT 250/PCK	47 x 22 mm	<input type="checkbox"/> Transparant	250 per pak
72001814	UV LAMINAAT L3 47X33MM BACKSLIT 250/PCK - ADS	47 x 33 mm	<input type="checkbox"/> Transparant	250 per pak
72000101	UV LAMINAAT L3 47X77MM BACKSLIT 250/PCK	47 x 77 mm	<input type="checkbox"/> Transparant	250 per pak
72000128	UV LAMINAAT L3 47X97MM BACKSLIT 250/PCK	47 x 97 mm	<input type="checkbox"/> Transparant	250 per pak
72000172	UV LAMINAAT L3 47X107MM BACKSLIT 250/PCK	47 x 107 mm	<input type="checkbox"/> Transparant	250 per pak
72000308	UV LAMINAAT L3 53X30MM BACKSLIT 250/PCK	53 x 30 mm	<input type="checkbox"/> Transparant	250 per pak
72001953	UV LAMINAAT L3 54X43MM BACKSLIT 250/PCK - ADC	54 x 43 mm	<input type="checkbox"/> Transparant	250 per pak
72001904	UV LAMINAAT L3 54X70MM BACKSLIT 250/PCK - ADC	54 x 70 mm	<input type="checkbox"/> Transparant	250 per pak
72001308	UV LAMINAAT L3 73X47MM BACKSLIT 250/PCK	73 x 47 mm	<input type="checkbox"/> Transparant	250 per pak
72000293	UV LAMINAAT L3 78X28MM BACKSLIT 250/PCK	78 x 28 mm	<input type="checkbox"/> Transparant	250 per pak
72000131	UV LAMINAAT L3 97X67MM BACKSLIT 250/PCK	97 x 67 mm	<input type="checkbox"/> Transparant	250 per pak
72000107	UV LAMINAAT L3 97X77MM BACKSLIT 250/PCK	97 x 77 mm	<input type="checkbox"/> Transparant	250 per pak
72000534	UV LAMINAAT L3 97X97MM BACKSLIT 250/PCK	97 x 97 mm	<input type="checkbox"/> Transparant	250 per pak
72000493	UV LAMINAAT L3 147X97MM BACKSLIT 250/PCK	147 x 97 mm	<input type="checkbox"/> Transparant	250 per pak

 **Op zoek naar een andere afmeting?** Andere afmetingen L3 UV laminaat zijn op aanvraag leverbaar (al vanaf 1 verpakking)



### LabelSlide ( rakel )


#### Labels en laminaten perfect aanbrengen

Voorkom luchtballen en oneffenheden. Handig bij grotere formaten labels en laminaten.

Aanbevolen

Artikelnummer	Artikelomschrijving
910002327	ALTEC LABELSLIDE (RAKEL)





# Bevestigingsmateriaal

Voor zelfklevende labels en hangende tags

# Bevestigingsmaterialen

## RVS-316 Cable ties

RVS-316 Kabelbinders voor het bevestigen van tags, kabel-labels, keuringslabels op schijven en de RVS-variant van de Fixing Tie Set.

- **Robuuste RVS-316 kabelbinders**
- **Alternatieve afmetingen op aanvraag leverbaar**
- **Ongecoate en gecoate (minder scherp) varianten beschikbaar**



Artikelnummer	Artikelomschrijving	Afmeting	Materiaal	Kleur	Verpakking
91001655	RVS 316 CABLE TIES 4.6X150MM UNCOATED PCK 100 PC	4,6 x 150 mm	RVS-316   Ongecoat	<input type="checkbox"/> Zilver	100 per pak
91001170	RVS 316 CABLE TIES 4.6X200MM UNCOATED PCK 100 PC	4,6 x 200 mm	RVS-316   Ongecoat	<input type="checkbox"/> Zilver	100 per pak
91001171	RVS 316 CABLE TIES 4.6X350MM UNCOATED PCK 100 PC	4,6 x 350 mm	RVS-316   Ongecoat	<input type="checkbox"/> Zilver	100 per pak
91001172	RVS 316 CABLE TIES 4.6X550MM UNCOATED PCK 100 PC	4,6 x 550 mm	RVS-316   Ongecoat	<input type="checkbox"/> Zilver	100 per pak
91001400	RVS 316 CABLE TIES 4.6X1.000MM UNCOATED PCK 100 PC	4,6 x 1.000 mm	RVS-316   Ongecoat	<input type="checkbox"/> Zilver	100 per pak
91001173	RVS 316 CABLE TIES 7.9X350MM UNCOATED PCK 100 PC	7,9 x 350 mm	RVS-316   Ongecoat	<input type="checkbox"/> Zilver	100 per pak
91001174	RVS 316 CABLE TIES 7.9X550MM UNCOATED PCK 100 PC	7,9 x 550 mm	RVS-316   Ongecoat	<input type="checkbox"/> Zilver	100 per pak
91001729	RVS 316 CABLE TIES 16X350MM UNCOATED PCK 100 PC	16 x 350 mm	RVS-316   Ongecoat	<input type="checkbox"/> Zilver	100 per pak
91001656	RVS 316 CABLE TIES 4.6X150MM COATED PCK 100 PC	4,6 x 150 mm	RVS-316   Gecoat	<input checked="" type="checkbox"/> Zwart	100 per pak
91001401	RVS 316 CABLE TIES 4.6X200MM COATED PCK 100 PC	4,6 x 200 mm	RVS-316   Gecoat	<input checked="" type="checkbox"/> Zwart	100 per pak
91001402	RVS 316 CABLE TIES 4.6X350MM COATED PCK 100 PC	4,6 x 350 mm	RVS-316   Gecoat	<input checked="" type="checkbox"/> Zwart	100 per pak
91001731	RVS 316 CABLE TIES 16X350MM COATED PCK 100 PC	16 x 350 mm	RVS-316   Gecoat	<input checked="" type="checkbox"/> Zwart	100 per pak

**Gecoate** cable ties zijn minder scherp dan **ongecoate** cable ties

## Hersluitbaar bevestigingsmateriaal

Artikelnummer	Artikelomschrijving	Afmeting	Materiaal	Kleur	Verpakking
91001809	RVS-316 DRAAD HERSLUITBAAR 1.5X150MM 100 STUKS	1,5 x 150 mm	RVS-316	<input type="checkbox"/> Zilver	100 per pak
91000604	ALTEC LABELCLIP ROND 80MM MET HAAK RVS 316	Ø 80 mm	RVS-316	<input type="checkbox"/> Zilver	500 per pak
91000557	ALTEC LABELCLIP ROND 80MM MET HAAK	Ø 80 mm	Metaal	<input type="checkbox"/> Zilver	500 per pak
91002019	ALTEC SPOORWEGDRAAD RVS-316 250X1MM 100/PCK	1 x 250 mm	RVS-316	<input type="checkbox"/> Zilver	100 per pak
91003381	HERSLUITBAAR KABELBANDJE 200X4.8MM ZWART 100/PAK	200 x 4,8 mm	Nylon	<input checked="" type="checkbox"/> Zwart	100 per pak



### Hersluitbaar draad

- Voor industriële tags, cards en ChainTags
- Met handige schroefsluiting



### Labelclip

- Voor (chain)tags
- Eenvoudig te bevestigen en verwijderen



### Spoorwegdraad


- Voor de Altec HoseTag
- Door buigzaamheid eenvoudig aan te brengen



## Voorbedrukte kabelbinders | Tie wraps

Voorbedrukte kabelbinders voor permanente bevestiging van labels en tags.

- **Voorbedrukking mogelijk: tekst in 1 kleur (wit of zwart)**
- **Ook beschikbaar in metal detectable variant**
- **Alleen op aanvraag leverbaar**
- **Verschillende kleuren mogelijk**



# HoseTag




## Labels bevestigen op kabels en slangen

Met de Altec HoseTag kun je typeplaat-labels (met beschermfolie) gebruiken voor kabel-codering. Het label is precies op maat gemaakt voor de HoseTag. Hierdoor is het label eenvoudig aan te brengen. De tag maak je vervolgens vast met behulp van tie-wraps. Hierdoor is deze vorm van codering geschikt voor iedere diameter slang of kabel.



### K100 HoseTag

- **Labelhouder van verstevigd kunststof ter bescherming van het label**
- **Meerdere bevestigingsmogelijkheden:** met twee RVS-316 cable ties of hangend met een staaldraad
- **Print & Protect labels exact op maat beschikbaar**
- **In 6 kleuren:** 



Artikelnummer	Artikelomschrijving	Afmeting	Kleur	Materiaal	Verpakking
91002545	ALTEC HOSETAG K100 100/PCK BLACK	56 x 15 mm	■ Zwart	K100 Kunststof	100 per pak
91002065	ALTEC HOSETAG K100 100/PCK YELLOW	56 x 15 mm	■ Geel	K100 Kunststof	100 per pak
91002062	ALTEC HOSETAG K100 100/PCK RED	56 x 15 mm	■ Rood	K100 Kunststof	100 per pak
91002064	ALTEC HOSETAG K100 100/PCK GREEN	56 x 15 mm	■ Groen	K100 Kunststof	100 per pak
91002063	ALTEC HOSETAG K100 100/PCK BLUE	56 x 15 mm	■ Blauw	K100 Kunststof	100 per pak
91003004	ALTEC HOSETAG K100 100/PCK ORANGE	56 x 15 mm	■ Oranje	K100 Kunststof	100 per pak

🔗 Bevestigingsmaterialen - zie pagina 70

## » Labels geschikt voor HoseTag

### B434 / B7552 Print & Protect

Artikelnummer	Artikelomschrijving	Afmeting	Kleur	Materiaal	Verpakking	Inktfolie
53001430	TTP PNP 12X40MM B434/B7552 POLYESTER ZILVER 500/ROL	12 x 40 mm	☐ Zilver	Polyester	500 per rol	● AR-10

Geschikt voor TTP + ATP Series





# Fixing Tie Set



## Codeer leidingen, kleppen en appendages

Bij het coderen van kleppen of andere appendages wordt doorgaans gebruikgemaakt van hangende labels. Wist je dat het Print & Protect label hier ook uitermate geschikt voor is?

Om dit plakkende label niet direct (of ongewenst) op een leiding te plakken, is er de Fixing Tie Set. Dit bevestigingsmateriaal voor indirecte montage is graveerplaatwaardig. Het label kun je daarbij voorzien van grafische elementen zoals logo's, pijlen en barcodes.

### Fixing Tie Set

- Niet direct op een leiding plakken > geen last van lijmresten
- Net zo duurzaam als een graveerplaat
- Leidingmarkering met grafische elementen, zoals logo's, pijlen en barcodes



Artikelnummer	Artikelomschrijving	Afmeting	Kleur	Materiaal	Verpakking
91001822	RVS-316 60X35MM ID FIXING SET SMALL 50/PCK	60 x 35 mm	<input type="checkbox"/> Zilver	RVS-316	50 stuks
91001483	KUNSTSTOF 86X36MM FIXING SET MEDIUM 50/PCK	86 X 36 mm	<input checked="" type="checkbox"/> Zwart	Kunststof	50 stuks
91001823	RVS-316 85X40MM ID FIXING SET MEDIUM 50/PCK	85 x 40 mm	<input type="checkbox"/> Zilver	RVS-316	50 stuks
91001824	RVS-316 110X60MM ID FIXING SET LARGE 50/PCK	110 x 60 mm	<input type="checkbox"/> Zilver	RVS-316	50 stuks

## >> Cable ties geschikt voor Fixing Tie Set

### RVS-316 Cable ties

Artikelnummer	Artikelomschrijving	Afmeting	Kleur	Materiaal	Verpakking
91001729	RVS 316 CABLE TIES 16X350MM UNCOATED PCK 100 PC	16 x 350 mm	<input type="checkbox"/> Zilver	RVS-316	100 per pak
91001731	RVS 316 CABLE TIES 16X350MM COATED PCK 100 PC	16 x 350 mm	<input type="checkbox"/> Zilver	RVS-316	100 per pak

## >> Labels geschikt voor Fixing Tie Set

### B434 / B7552 Print & Protect

Artikelnummer	Artikelomschrijving	Afmeting	Kleur	Geschikt voor	Verpakking	Inktfolie
53000270	TTP PNP 28X55MM B434/B7552 500/RL	28 x 55 mm	<input type="checkbox"/> Zilver	Fixing Tie Set   60X35MM	500 per rol	• AR-10
53001061	TTP PNP 28X79MM B434/B7552 200/RL (KF)	28 x 79 mm	<input type="checkbox"/> Zilver	Fixing Tie Set   85X40MM	200 per rol	• AR-10
53000397	TTP PNP 33X70MM B434/B7552 500/RL	33 x 70 mm	<input type="checkbox"/> Zilver	Fixing Tie Set   85X40MM	500 per rol	• AR-10
53000996	TTP PNP 48X89MM B434/B7552 250/RL	48 x 89 mm	<input type="checkbox"/> Zilver	Fixing Tie Set   110X60MM	250 per rol	• AR-10

Geschikt voor TTP + ATP Series



# ChainTag



## Maak je codering onverwoestbaar in industriële omstandigheden

Geef je codering extra bescherming in industriële omstandigheden met de Altec ChainTag. Deze houder van versterkt kunststof kun je op meerdere manieren bevestigen. Bijvoorbeeld hangend aan een object of met twee kabelbinders rond een leiding of kabel. Het label is ingekapseld in de ChainTag. Samen met het beschermfolie van het label is de kans op beschadiging van de codering minimaal.

### K100 ChainTag

- Labelhouder van versterkt kunststof ter bescherming van het label
- Meerdere bevestigingsmogelijkheden: hangend of met (twee) kabelbinders
- Label aan twee zijden te bevestigen
- Ook beschikbaar met RFID (op aanvraag)



Artikelnummer	Artikelomschrijving	Afmeting	Materiaal	Kleur	Verpakking
91001509	ALTEC CHAINTAG K100 BLACK 20/PCK	48 x 28 x 8,5 mm	K100 Kunststof	■ Zwart	20 per pak
91003074	ALTEC CHAINTAG BLACK 100/PCK (BULK)	48 x 28 x 8,5 mm	K100 Kunststof	■ Zwart	100 per pak

🔗 Bevestigingsmaterialen - zie pagina 70

## » Labels geschikt voor ChainTag

### B434 Zilver / B483 Wit - Print & Protect

Artikelnummer	Artikelomschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inkfolie
53000287	TTP PNP 16X30MM B434/B7552 500/RL	16 x 30 mm	<input type="checkbox"/> Zilver	500 per rol	● AR-10
53001498	TTP PNP 20X28MM B434/B7552 500/RL	20 x 28 mm	<input checked="" type="checkbox"/> Aanbevolen	500 per rol	● AR-10
53000206	TTP PNP 20X30MM B434/B7564 500/RL (MAT)	20 x 30 mm	<input type="checkbox"/> Zilver	500 per rol	● AR-10
53000414	TTP PNP 20X30MM B483/B7552 500/RL	20 x 30 mm	<input type="checkbox"/> Wit	500 per rol	● AR-10

Geschikt voor TTP + ATP Series



# Labelhouders voor drukknoppen



## Labelhouders met ResoPrint labels voor drukknoppen

Kunststof drukknophouders voor het coderen van drukknoppen op besturingskasten. Deze drukknophouders hebben een uitsparing voor het plaatsen van A382 ResoPrint labels in 2 verschillende afmetingen: 26,5 x 12,5 mm en 26,5 x 17,5 mm.

### A382 ResoPrint labels

Deze labels hebben door het dikkere materiaal de uitstraling van graveerplaatjes. Hierdoor zijn deze labels geschikt voor het coderen van besturingskasten en drukknoppen. De beschikbare afmetingen zijn afgestemd op de kunststof drukknophouders.

## Kunststof labelhouders voor drukknoppen

- Kunststof labelhouders met uitsparing voor ResoPrint labels
- Graveerplaatwaardige labels gebruiken bij drukknoppen
- Twee varianten voor verschillende afmetingen labels



Artikelnummer	Artikelomschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking
91F6300	LABELHOUDER DRUKKNOP (VOOR 26.5X12.5MM)	26,5 x 12,5 mm	■ Zwartgrijs	10 per pak
912F6310	LABELHOUDER DRUKKNOP (VOOR 26.5X17.5MM)	26,5 x 17,5 mm	■ Zwartgrijs	10 per pak


## » ResoPrint labels voor drukknop labelhouders

### A382 ResoPrint

Artikelnummer	Artikelomschrijving	Geschikt voor	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktfolie
72003047 	TTP 26.5X12.5MM A382 RESOPRINT ZILVER 330/RL	91F6300	26,5 x 12,5 mm	<input type="checkbox"/> Zilver	330 per rol	● AR-01 / ▲ AR-10
72003046	TTP 26.5X17.5MM A382 RESOPRINT ZILVER 330/RL	912F6310	26,5 x 17,5 mm	<input type="checkbox"/> Zilver	330 per rol	● AR-01 / ▲ AR-10

 Afwijkende levertijd (in overleg)

Geschikt voor TTP + ATP Series







Eenvoudig barcodelabels printen

---



Labeling in de Cloud

---



Designer Free • Designer Express • Designer Pro • PowerForms • PowerForms Suite • LMS

---



Print zo eenvoudig en efficiënt mogelijk data op labels



## QlickPrint

### Klik en print


Of je nu barcodes, 2D codes, logo's of teksten gebruikt voor jouw identificatie, met QlickPrint print je direct op alle labels uit onze catalogus. En bovendien maak je eenvoudig een koppeling met vrijwel elke database. De simpele user interface, samen met een aantal handige functies, zorgt ervoor dat werkelijk iedereen foutloos labels kan ontwerpen en printen. Zo helpt de functie Automatisch schalen dat elke tekst zich automatisch aanpast aan jouw gewenste formaat en haal je snel logo's of pictogrammen uit de ingebouwde galerij. En als wij verbeteringen aan QlickPrint toevoegen ben je in één klik over naar de update. Dus geen gedoe met losse downloads of installatiebestanden.

Maak verbinding met vrijwel elke database, zoals Excel of Access


Schaal tekstvakken automatisch en genereer volgnummers

Print eenvoudig barcodes, 2D-codes, afbeeldingen, logo's en teksten

Alle labelsjablonen zijn volledig afgestemd op Altec-printers



## De voordelen van QlickPrint

-  **Gratis updates voor minimaal 5 jaar**
-  **Up-to-date in één klik**
-  **Maak verbinding met elke database**
-  **Gemakkelijke gebruikersinterface**
-  **Sla je favoriete labelsjablonen op**
-  **Automatisch opeenvolgende nummers genereren**
-  **Tekstvakken automatisch schalen**
-  **Alle labels uit de Altec-catalogus beschikbaar als sjabloon**
-  **Ingebouwde clip-art galerij** o.a. keuringsringen, logo's en waarschuwingspictogrammen
-  **Altec catalogus** Alle labelsjablonen zijn volledig afgestemd op de ATP-23, ATP-300 Pro, ATP-600 Pro en de ATP-3000

### Minimum systeemeisen

<b>OS</b>	Windows 8, 10 en 11 (32- en 64-bit)
<b>Processor</b>	1Ghz Pentium Processor
<b>Memory</b>	512MB of meer
<b>Hard Drive</b>	Minstens 450MB

### Licentievormen

- 1 gebruiker
- 3 gebruiker
- 5 gebruiker




## LabelCloud

### Foutloos labelen door centraal beheer in de Cloud


Altec LabelCloud is een op de cloud gebaseerde versie van NiceLabel software. Dit platform heeft als groot voordeel dat het volledige beheer van forms en labels centraal is uit te voeren.

Hierdoor voorkom je bijvoorbeeld ontelbare labelbestanden (verspreid over vele pc's) en printformulieren die op iedere locatie anders werken. Daarbij heb je alleen een internetverbinding nodig om aan de slag te gaan met labeling.




## Praktijkvoorbeelden van printformulieren

### Printformulieren zijn voor iedere labeltoepassing in te richten



Asset management




Tool management

## De voordelen van labeling in de Cloud

	<b>Updates centraal uitvoeren</b>	Forms en labelbestanden 100% uniform
	<b>Uitbreidbaar en schaalbaar</b>	Extra gebruikers, printers of vestigingen
	<b>Draait op betrouwbare servers</b>	Microsoft Azure - 99,9% up-time
	<b>Alleen een internetverbinding nodig</b>	Eigen infrastructuur is niet vereist
	<b>Voorkomt extra ICT-kosten</b>	Nauwelijks IT-ondersteuning nodig
	<b>Software altijd up-to-date</b>	Geen hoge investeringen meer voor updates/upgrades
	<b>Automatische back-ups</b>	Al je data automatisch veilig opgeslagen

## Wat kun je doen met LabelCloud?

	<b>Centraal forms en labels beheren</b>	Forms en labelbestanden 100% uniform
	<b>Printproces automatiseren</b>	Complexe data eenvoudig voor gebruikers
	<b>Applicatie-forms bouwen</b>	Gebruiksvriendelijke user-interfaces
	<b>Foutloos labels printen</b>	Iedere gebruiker kan foutloos labels printen



Gevaarlijke stoffen (GHS)



## NiceLabel 10

### De krachtigste tool voor het printen van labels

Met NiceLabel heb je de krachtigste tool in handen om de meest uitdagende labeloplossingen te realiseren. NiceLabel software helpt je om op een professionele manier labels te ontwerpen en een efficiënt printproces op te zetten en te onderhouden.

### Een overzicht van de complete reeks NiceLabel producten



#### NiceLabel 10 Designer Free

Met de ATP-300/600 Pro printers van Altec wordt standaard de gratis NiceLabel Designer Free meegeleverd. Hiermee kun je eenvoudig labels ontwerpen met tekst, 1D-barcodes en afbeeldingen. Door middel van invoervelden is het ook mogelijk om variabele gegevens te printen.



#### NiceLabel 10 Designer Express

Met NiceLabel Designer Express ben je in staat om met behulp van een grafische editor, elk gewenst label-ontwerp te creëren. Je hebt toegang tot vaste tekst, automatische reeksen, alle gangbare 1D- en 2D-barcodes en afbeeldingen. Ook kun je koppelingen maken met verschillende databases om data op labels te zetten.



#### NiceLabel 10 Designer Pro

NiceLabel Designer Pro is het meest geavanceerde labelontwerpprogramma uit de reeks. Maak gebruik van vaste tekst, automatische reeksen, alle gangbare 1D- en 2D-barcodes, variabele afbeeldingen en geavanceerde objectmanipulatie. Om uw data op de labels te zetten, zijn er met NiceLabel Designer Pro uitgebreide databasekoppelingen mogelijk, gaande van .csv en .txt tot ODBC- en SQL-koppelingen. Dit pakket wordt verkocht in combinatie met PowerForms of Automation.



#### NiceLabel 10 PowerForms

De naam PowerForms verwijst direct naar de toepassing van deze tool, namelijk het maken van krachtige user interfaces. Richt een productieomgeving in om zorgeloos en foutloos labels te printen. Deze labels worden opgemaakt met behulp van het NiceLabel Designer Pro (inclusief bij PowerForms).



#### NiceLabel 10 PowerForms Suite

Automatiseer het complete printproces met PowerForms Suite. Dit pakket bevat NiceLabel Designer Pro, een application builder voor user interfaces en NiceLabel Automation Easy. Met laatstgenoemde kun je label-bestanden koppelen aan data uit een eigen omgeving zoals tekstbestanden, seriële poorten, alle gangbare databases en TCP/IP poorten. Door acties toe te kennen aan de binnenkomende data kun je verschillende printers aansturen.



#### NiceLabel 10 LMS

LMS, ook wel Label Management System, is een totaaloplossing voor enterprises om organisatiebreed (volgens industriestandaarden) te labelen. Daarbij behoren labels printen via een browser, centrale labelopslag en versiebeheer tot de mogelijkheden van dit pakket. informeer naar alle mogelijkheden.





## Waarom NiceLabel?

### Eenvoudig in gebruik door de gebruiksvriendelijke interface

De interface is uitermate intuïtief en alle veelgebruikte functies zijn binnen handbereik. Dit stelt jou in staat om zelfs als beginner professionele labels te ontwerpen. Voor de wat gevorderde gebruiker kan eenvoudig overgeschakeld worden naar de geavanceerde modus.

- Plaats barcodes, afbeeldingen of teksten eenvoudig op het label
- Ieder onderdeel is tot in detail te bewerken (bijv. grootte, kleur, rotatie)
- Verschillende functies om objecten op elkaar uit te lijnen



### 1D- en 2D-barcodes printen


Alle gangbare barcodes zijn opgenomen en eenvoudig te plaatsen en printen in NiceLabel. De meest bekende hiervan zijn Code 39, Code 128, DataMatrix (2D barcode) en de QR-code.

- Uitgebreide selectie aan barcodes, zowel 1D als 2D
- Correcte afhandeling d.m.v. check digits en foutcorrectie
- Automatisch het beste formaat o.b.v. printerresolutie
- Op maat in te richten GS1 barcodes m.b.v. een speciale GS1 wizard

### Foutloos labels printen met PowerForms

Met NiceLabel PowerForms maak je eenvoudige printformulieren waarmee de kans op fouten of ongewenste wijzigingen wordt voorkomen. Deze formulieren zijn vrij op te maken met onder andere invoervelden, datumselecties, labelvoorbeelden en databasekoppelingen.

De kennis en ervaring van Altec met het ontwikkelen van NiceLabel PowerForms applicaties is onovertroffen. Met handige printformulieren is het mogelijk om geavanceerde label-applicaties te bouwen. Denk aan beheersystemen voor apparatuur (asset management), gevaarlijke stoffen of sloten en tags (Lockout / Tagout).



### Koppelen met bestaande systemen


Met NiceLabel Automation maak je een koppeling tussen eigen systemen en labelprinters. De software zorgt voor een vertaalslag tussen de data uit het systeem en jouw eigen ontworpen labels.

Deze data kan op verschillende manieren aangeboden worden. Door middel van een export, een directe koppeling met een database uit ERP-systemen, communicatie via TCP/IP of serieel voor machines en apparaten (bijv. weegschalen of scanners).

Dit hele proces gebeurt als service op de achtergrond en is met een eenvoudige interface te beheren. De geavanceerde logfuncties houden nauwkeurig bij wat er geprint is.

### Windows certified printer driver

Ontwikkeld dóór Nicelabel vóór Altec. Dit betekent dat de driver perfect is afgestemd op de software en de ATP-300/600 Pro. Deze Windows-drivers zijn digitaal ondertekend en zijn daarmee 100% compatible met iedere Windows-omgeving.





## DataPrint

### Eenvoudig grote hoeveelheden data printen

Altec heeft DataPrint® ontwikkeld om zo eenvoudig en efficiënt mogelijk data op labels te printen. Het is een simpel en gebruiksvriendelijk labelprogramma dat in het bijzonder toegespitst is op het identificeren van kabels, draden en componenten in de telecom- en elektriciteitssector of paneelbouw. De tekst voor de labels kan handmatig ingevoerd worden of worden geïmporteerd uit eigen lijsten (Excel- en ASCII-bestanden).

## Software voor duidelijke identificatie



### Specifiek afgestemd op Altec TTP- & ATP-labelprinters

Een duidelijke identificatie kan niet gemaakt worden zonder passende software. De duidelijke interface helpt bij het creëren, bewerken en printen van labels.

Alle labelformaten zijn vooraf gedefinieerd in een speciale labeldatabase, zodat je je geen zorgen hoeft te maken over marge- en formaatinstellingen. DataPrint® is afgestemd op de Altec TTP- en ATP-labelprinters om met jouw situatie een perfecte markering te garanderen.

## De kracht van DataPrint

### Wat maakt deze software zo sterk?

-  Zeer eenvoudige gebruikersinterface, toegespitst op de telecom- en elektriciteitssector
-  Complete database met label-bestanden
-  Eenvoudig importeren van data uit externe bronnen
-  Speciaal ontwikkeld voor Altec TTP-labelprinters




## Coderen met DataPrint

### Gemakkelijke grote oplagen labels printen

Altec heeft DataPrint® ontwikkeld om zo eenvoudig en efficiënt mogelijk data op labels te printen. Het is een simpel en gebruiksvriendelijk labelprogramma dat in het bijzonder toegespitst is op het identificeren van kabels, draden en componenten in de telecom- en elektriciteitssector of paneelbouw.

Voer de teksten voor labels handmatig in of importeer data uit eigen lijsten (Excel- en ASCII-bestanden).



## Minimum systeemeisen

<b>OS</b>	Windows XP SP3, Windows 7, 8 en 10 (32- en 64-bit)
<b>Processor</b>	1Ghz Pentium Processor
<b>Geheugen</b>	512MB of meer
<b>Hard Drive</b>	Minimaal 450MB

### Licentievormen

- 1 Gebruiker
- 3 Gebruikers
- 5 Gebruikers
- Site Licentie





# Support

## Telefonisch support

Het Altec helpdeskteam beschikt over jarenlange ervaring. Zij kennen de Altec labels, labelprinters en software van binnen en buiten en kunnen je telefonisch direct weer op weg helpen als er vragen zijn over:

- het aanpassen van bestaande labels of software
- de installatie van software en labelprinter en het instellen van labels
- een technische storing aan jouw labelprinter of software
- uitleg over functionaliteiten van labelprinters en software



SUPPORT

## Online support



Soms is een probleem telefonisch niet of nauwelijks op te lossen. In dat geval kan het op afstand meekijken van de Altec support-medewerker uitkomst bieden. We nemen de computer tijdelijk over om de benodigde aanpassingen direct uit te voeren op jouw eigen computer. Zo verlies je niet meer tijd dan nodig en wordt het printstelsel hersteld.

## Online FAQ

Heb je hulp nodig met je Altec labelprinter en wil je dit graag zelf kunnen oplossen? In onze online FAQ vind je een overzicht aan veelvoorkomende vragen, problemen en oplossingen.



Online FAQ


[www.altec.nl/support/faq](http://www.altec.nl/support/faq)

# Specials - labels op maat

Vind je in deze catalogus niet het label dat geschikt is voor jouw toepassing? Of zoek je naar labels die direct te herkennen zijn aan de huisstijl van jouw bedrijf? Kies dan voor **labels op maat**:


## Vorbedrukt met kleur of logo

We kunnen labels vorbedrukken in een bepaalde kleur of gedeeltelijk in kleur. Daarnaast is het mogelijk om huisstijlelementen zoals een logo voor te bedrukken op labels.




## Specifieke materialen

Bij labels op maat kun je kiezen uit de bestaande labelmaterialen. Is niet één materiaal geschikt voor jouw toepassing? Dan gaan we op zoek naar een specifiek materiaal dat wél voldoet aan de eisen. Bijvoorbeeld een label met een extra hoge kleefkracht.




## Afwijkende afmetingen

Bij het laten maken van labels op maat heb je vrijheid in de afmetingen van het label. Bijvoorbeeld wanneer je met onze standaard afmetingen niet uit de voeten kunt. Hierbij houden we uiteraard rekening met de maximale printbreedte van jouw printer.



## Blanco labels of finished product

Wanneer je zelf labels gaat printen, leveren we de labels blanco aan. Het is ook een optie om voor een finished product te kiezen. Dit houdt in dat je de labels kant-en-klaar en inclusief de variabel geprinte gegevens (bijvoorbeeld serienummers) geleverd krijgt.





## Artikelnummer

91001776



## All-in-one Print Station

- IPS touch screen met hoge resolutie
- Sluit meerdere (typen) labelprinters aan
- Uitbreidbaar met muis, toetsenbord of barcode scanner
- Ideaal voor NiceLabel PowerForms

## NiceLabel PowerForms

### Krachtig op de Altec PrintPad

De Altec PrintPad komt het meest tot zijn recht met PowerForms. Een printapplicatie op maat volgens jouw wensen en eisen.

Met deze software breng je complexe printdata en processen terug tot een eenvoudig printformulier. Je hoeft alleen nog maar de juiste gegevens te selecteren en het benodigd aantal labels op te geven. De labels komen dan perfect uit je labelprinter gerold.

### ⚙️ Specificaties PrintPad

#### Scherm

10.1 inch (1920x1080) IPS touch screen

#### Systeem

Intel Celeron Quad-Core  
6GB RAM • 60GB SSD

#### Besturingssysteem

Windows 10 Home

#### Communicatie

Wi-Fi 802.11b/g/n • Bluetooth 4.0

#### Aansluitingen

1x USB 3.0 + 3x USB 2.0  
Ethernet • HDMI •  
3.5 mm jack

#### Accu

10.000 mAh

#### Afmetingen & gewicht

247 x 162 x 68 mm • 1030 g




# Materialenlijst

Nr.	Materiaal	Kleefstof	Vorm	Finish	Temperatuur	Kleuren	Printers	Inkfolie / Bedrukking	Toepassing	P.
A100	Reflective vinyl	Permanent	Gestanst / Continu	Glanzend	-20 tot +65°C	□	ATP-Series; TTP-Series	AR-01 / AR-10	Reflectorend	36
A103	Magnetic tape	Magneet	Gestanst / Continu	Mat	-20 tot +70°C	□	ATP-Series; TTP-Series	AR-10	Magazijn codering	45
A107	Polyethylene	Verwijderbaar	Gestanst	Glanzend	-10 tot +80°C	□	ATP-Series; TTP-Series	AR-10 / AR-01	Verwijderbare labels	35
A111	Papier	Permanent	Gestanst	Glanzend	-40 tot +50°C	□	ATP-Series; TTP-Series	AWH-10	Verzendlabels	34
A115	HPV vinyl	Permanent	Gestanst	Glanzend	-20 tot +80°C	□	ATP-Series; TTP-Series	AR-01 / AR-10	Verzendlabels	34
A117	Polyester	-	Gestanst	Glanzend	-40 tot +260°C	□	ATP-Series; TTP-Series	AR-10	Tags: hittebestendig	30
A119	Polyethylene	-	Gestanst	Mat	-30 tot +80°C	□	ATP-Series; TTP-Series	AWH-10	Tags: revisie	29
A120	Woven polyester	-	Gestanst	Glanzend	-40 tot +200°C	□	ATP-Series; TTP-Series	AR-10 / AR-01	Tags: scheurbestendig	27
A127	Polyester	Permanent	Gestanst	Glanzend	-40 tot +150°C	□	ATP-Series; TTP-Series	AR-01 / AR-10	Component codering	32
A134	Polyester	Permanent	Gestanst	Glanzend	-40 tot +150°C	□	ATP-Series; TTP-Series	AR-01 / AR-10	Typeplaten	12
A136	Vinyl	Permanent	Gestanst	Mat	-40 tot +80°C	□	ATP-Series; TTP-Series	AWH-10 / AR-10	Kabel codering	18
A139	Vinyl	Permanent	Continu	Glanzend	-30 tot +90°C	□	ATP-Series; TTP-Series	AR-10	Magazijn codering	45
A147	Polyester	Permanent	Gestanst	Mat	-40 tot +100°C	□	ATP-Series; TTP-Series	AR-15	Laboratorium	57
A148	Polyurethane	Permanent	Gestanst	Mat	-40 tot +220°C	□	ATP-Series; TTP-Series	AR-16	Textiel labels	46
A179	Polyolefin	Permanent	A4 vellen	Mat	-40 tot +150°C	□	A4 laserprinters	Toner	A4 laservellen	67
A182	Polyethylene	-	Gestanst	Mat	-40 tot +80°C	□	ATP-Series; TTP-Series	AWH-10 / AR-10	Tags: industrieel / LOTO	26
A190	Polyester	-	A4 vellen	Mat	-40 tot +180°C	□	A4 laserprinters	Toner	A4 laservellen	67
A192	Polyester	Permanent	Continu	Mat	-20 tot +100°C	□	LASSIE2 Plus; ColorCube	Inkjet	Laboratorium: GHS/CLP	58
A204	Polyester	Permanent	Gestanst	Mat	-20 tot +140°C	□	ATP-Series; TTP-Series	AR-10	Laboratorium	48
A205	Polyester	Permanent	Gestanst	Glanzend	-40 tot +200°C	□	ATP-Series; TTP-Series	AR-10	Oppervlaktebehandeling	52
A209	Cast vinyl	Permanent	Gestanst	Glanzend	-60 tot +150°C	□	ATP-Series; TTP-Series	AR-10 / AR-01	Draad codering	25
A215	Aluminium	Permanent	Gestanst	Mat	-40 tot +450°C	□	ATP-Series; TTP-Series	AR-10	Heavy duty	48
A227	Papier	Permanent	Continu	Glanzend	-20 tot +80°C	□	ColorCube; LASSIE2 Plus	Inkjet	Full-color labels	63
A235	Polyether TPU	-	Gestanst	Mat	-25 tot +105°C	□	ATP-Series; TTP-Series	AR-01 / AR-10 / AR-19	Kabel codering	20
A239	PVC	-	Card	Glanzend	-20 tot +90°C	□	ICP-400	ICP-400 Inkfolie	Oppervlaktebehandeling	54
A246	Cast vinyl	Permanent	Gestanst	Glanzend	-60 tot +150°C	□	ATP-Series; TTP-Series	AR-01	Typeplaten	12
A250	PET	Permanent	Gestanst	Mat	+10 tot +35°C	□	ATP-Series; TTP-Series	AR-10	Fraudebestendig	15
A251	PET	Permanent	Gestanst	Mat	+10 tot +35°C	□	ATP-Series; TTP-Series	AR-10	Fraudebestendig	15
A261	Polyester	Ultra-permanent	Gestanst	Glanzend / Mat	-20 tot +120°C	□	ATP-Series; TTP-Series	AR-10 / AR-01	Oppervlaktebehandeling	49
A262	Acetat	Verwijderbaar	Gestanst	Glanzend	tot +120°C	□	ATP-Series; TTP-Series	AR-16	Textiel labels	46
A267	Polyolefin	-	Gestanst	Mat	-40 tot +125°C	□	ATP-Series; TTP-Series	AR-24 / AR-10	Draad codering	22
A269	Destructible PVC	Permanent	Gestanst	Glanzend	-20 tot +85°C	□	ATP-Series; TTP-Series	AR-01 / AR-10	Fraudebestendig	14
A270	Polyolefin	Verwijderbaar	Gestanst	Mat	-10 tot +100°C	□	ATP-Series; TTP-Series	AR-10 / AR-01	Verwijderbare labels	35
A289	Polypropylene	Permanent	Continu	Glanzend	-20 tot +120°C	□	ColorCube; LASSIE2 Plus	Inkjet	Full-color labels	63
A310	Polyester	-	Gestanst	Glanzend	-40 tot +125°C	□	ATP-Series; TTP-Series	AR-10 / AR-01	Draad codering	25
A320	PVC Vinyl	Permanent	Gestanst / Continu	Glanzend	-40 tot +80°C	□	ATP-Series; TTP-Series	AR-01 / AR-10	Industrial vinyl	38
A322	Polyester	-	Card	Glanzend	tot +220°C	□	ICP-400	ICP-400 Inkfolie	Oppervlaktebehandeling	53
A328	Polypropylene	Permanent	Gestanst	Glanzend	-20 tot +70°C	□	ColorCube; LASSIE2 Plus	Inkjet	Full-color labels	13
A332	Polyolefin	-	Gestanst	Mat	-55 tot +135°C	□	ATP-Series; TTP-Series	AR-24 / AR-10	Draad codering	23
A337	PET	Ultra-permanent	Gestanst	Glanzend	tot +60°C	□	ATP-Series; TTP-Series	AR-10 / AR-01	Heavy duty	49
A343	Polymer	-	Gestanst	Glanzend	-40 tot +65°C	□	ATP-Series; TTP-Series	AWH-10	Kabel codering	19
A348	Polyester	Permanent	Continu	Glanzend	-40 tot +150°C	□	ATP-Series; TTP-Series	AR-10 / AR-01	Industrial polyester	37
A350	Polyester	Permanent	Continu	Glanzend	-40 tot +150°C	□	ATP-Series; TTP-Series	AR-10 / AR-01	Industrial polyester	37
A357	Polyester	-	Gestanst	Glanzend	tot +200°C	□	ATP-Series; TTP-Series	AR-10	Metal detectable	31
A358	PVC	Permanent	Continu	Glanzend	-40 tot +80°C	□	-	-	Swaplabels	66
A369	Polypropylene	-	Gestanst	Mat	-30 tot +100°C	□	ColorCube; LASSIE2 Plus	Inkjet	Planbordlabels	64
A375	Polyethylene	-	Gestanst	Mat	-30 tot +100°C	□	ColorCube; LASSIE2 Plus	Inkjet	Full-color labels	62
A376	Polyimide	Permanent	Gestanst	Glanzend	-70 tot +100°C	□	ATP-Series; TTP-Series	AR-01	Component codering	33
A378	Polypropylene	Verwijderbaar	Continu	Mat	-5 tot +60°C	□	ColorCube; LASSIE2 Plus	Inkjet	StickyNotes	65
A383	Papier	Permanent	Gestanst	Mat	-20 tot +80°C	□	ATP-Series; TTP-Series	AWH-13	Verzendlabels	34
A391	Polyester	Permanent	Continu	Mat	-20 tot +100°C	□	ColorCube; LASSIE2 Plus	Inkjet	Full-color labels	63
A393	Papier	Verwijderbaar	Gestanst	Mat	-20 tot +80°C	□	ATP-Series; TTP-Series	AWH-10	Verwijderbare labels	35
A395	Polyether TPU	-	Gestanst	Mat	-25 tot +105°C	□	ATP-Series; TTP-Series	AR-01 / AR-19	Metal detectable	31
A397	Polyester	Permanent	Gestanst	Mat	tot -196°C	□	ATP-Series; TTP-Series	AR-10	Laboratorium	48
A400	Aluminium	Permanent	Gestanst	Mat	-40 tot +450°C	□	ATP-Series; TTP-Series	AR-10	Metal detectable	31
A403	Polyimide	-	Gestanst	Glanzend	-40 tot +600°C	□	ATP-Series; TTP-Series	AR-01	Tags: hittebestendig	30
A404	Aluminium	Permanent	Gestanst	Mat	-20 tot +450°C	□	ATP-Series; TTP-Series	AR-16	Heavy duty	50
A406	Polyester	Permanent	Continu	Mat	-196 tot +100°C	□	ColorCube; LASSIE2 Plus	Inkjet	Cryogenic + GHS/CLP	58
A415	Polypropylene	Permanent	Continu	Mat	-20 to 80 °C	□	ColorCube; LASSIE2 Plus	Inkjet	GHS	49
A429	Cast vinyl	Permanent	Gestanst	Glanzend	-60 tot +150°C	□	ATP-Series; TTP-Series	AR-10 / AR-01	Draad codering	25
B342	Polyolefin	-	Gestanst	Mat	-55 tot +135°C	□	ATP-Series; TTP-Series	AR-09 / AWH-10	Draad codering	24
B417	Translucent vinyl	Permanent	Gestanst	Glanzend	-70 tot +70°C	□	ATP-Series; TTP-Series	AWH-10 / AR-10	Draad codering	18
B425	Polypropylene	Permanent	Gestanst	Glanzend	-40 tot +70°C	□	ATP-Series; TTP-Series	AWH-10	Draad codering	25
B427	Translucent vinyl	Permanent	Gestanst	Glanzend	-40 tot +100°C	□	ATP-Series; TTP-Series	AWH-10 / AR-10	Kabel codering	18
B434	Polyester	Permanent	Gestanst / Continu	Glanzend	-40 tot +90°C	□	ATP-Series; TTP-Series	AR-01 / AR-10	Typeplaten	12
B438	Polyester	Permanent	Gestanst / Continu	Glanzend	-40 tot +40°C	□	ATP-Series; TTP-Series	AR-01 / AR-10	Fraudebestendig	14
B461	Polyester	Permanent	Gestanst	Mat	tot -196°C	□	ATP-Series; TTP-Series	AWH-10	Laboratorium	48
B483	Polyester	Permanent	Gestanst / Continu	Glanzend	-40 tot +120°C	□	ATP-Series; TTP-Series	AR-01 / AR-10	Typeplaten	12
B718	Polyimide	Permanent	Gestanst	Glanzend	-70 tot +350°C	□	ATP-Series; TTP-Series	AR-01	Component codering	33
B7425	Polyethylene	Permanent	Gestanst	Mat	-80 tot +121°C	□	ATP-Series; TTP-Series	AWH-10	Laboratorium	48
B7593	Polyester	Permanent	Gestanst	Glanzend	-40 tot +100°C	□	ATP-Series; TTP-Series	AR-01 / AR-10 / AR-19	Alternatief voor Resopal	16
HotTag	Metaal	-	Gestanst	Mat	tot +1.000°C	□	Labelase 1000; Printservice	Laser	Tags: hittebestendig	50
K100	Plastic	-	-	-	-10 tot +50°C	□	-	-	Bevestigingsmaterialen	71
KettleTag	Metaal	-	-	Mat	tot +538°C	□	Labelase 1000; Printservice	Laser	Oppervlaktebehandeling	55
RVS-316	RVS-316	-	-	Glanzend	-80 tot +539°C	□	Printservice	Ponsen	Kabel codering / Tags	21


# Afmetingenoverzicht

Handige referenties voor de meestgebruikte labelformaten


## > Typeplaten / Fraudebestendig / Industrial vinyl gestanst




## > ResoPrint



## > Print & Protect




## > Wikkellabels







> ADC Kabelmarkers




> Componentlabels



> Keuringslabels



> Reflecterend



> Magneetband / Industrial vinyl continu-rollen / Swaplabel continu-rollen

15MM BREED
23MM BREED
30MM BREED
45MM BREED
55MM BREED
60MM BREED
75MM BREED
80MM BREED
100MM BREED
105MM BREED



# Afmetingenoverzicht

Handige referenties voor de meestgebruikte labelformaten


## > Magneetlabels gestanst




## > Industrial vinyl gestanst



## > Verzendlabels / Verwijderbare labels




## > Laslabels




## > Textiel-labels




> Tags




> ToughSurface



> Laboratorium labels





PRINTERS



LABELS



SOFTWARE



SUPPORT

ALTEC industrial identification B.V.

Nieuwland Parc 90

3351 LJ PAPENDRECHT

Nederland

+31 (0)78 - 615 20 33

info@altec.nl

www.altec.nl

**ALTEC**  
INDUSTRIAL IDENTIFICATION